



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Reg. № 99-432/28.04.2016

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпили запитвания рег. № 99-432/25.04.2016г., и рег. № 99-432/26.04.2016 г, по открита ограничена процедура с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас за приключване на IV цикъл за полигони XVI, XVIII, XX – XXII по обособени позиции“, претиска АОП 01055-2016-0015, Решение №РД-19-16/12.04.2016 г., ID 727584, Обявление ID 727587

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения:


Въпрос № 1

Във връзка с обявената поръчка "Преизмерване на линии от Държавна нивелачна мрежа I клас за приключване на IV цикъл за полигони XVI, XVIII, XX - XXII по обособени позиции" се направи корекция в Раздел II т.8 Обособени позиции и вместо текста "Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции" да се чете "Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции".

В изискването в т.13 на Раздел III от условията за допускане до участие - т.е. участниците трябва разполагат с екип от технически експерти с професионална квалификация и опит, които да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на предмета на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции, а в т.13.3 се изисква необходимото оборудване.

Въпрос: "Ако участника кандидатства за всички 7 бр. обособени позиции то той трябва ли да покаже 7 пъти увеличение на показаните нормативи (изисквания) или общо:

- Най-малко - 5 експерта $X 7 = 35$ бр.
- Прецизни дигитални или оптични нивелири - $7 X 2 = 14$ бр.
- Гравиметри - $7 X 2 = 14$ бр.



- *Автомобили* - 7 X 2 = 14 бр.
- *Геодезически GNSS приемници* - 7 X 2 = 14 бр.

Отговор

Съгласно документацията за участие и Решение за промяна № РД-19-16/19.04.2016 година, заявление се подава за всички обособени позиции.

Т.е.,

Предвиденият от Възложителя финансов ресурс от 28000.00 лева е относим за изпълнение на цялата обществена поръчка - всички обособени позиции общо. С представяне на доказателства за финансов ресурс в размер на 28000.00 лева кандидатът отговаря на минималните изисквания за всяка една от обособените позиции и на всички съвкупно (обособена позиция № 1 - № 7).

Предвиденият минимален екип от 5 експерта е относим за изпълнение на цялата обществена поръчка. С представяне на доказателства за минимум петима експерти, съгласно изискванията на т. 13.2, б. „а“ и б. „б“, и неключови експерти (по преценка на кандидата), кандидатът отговаря на минималните изисквания за всяка една от обособените позиции и на всички съвкупно (обособена позиция № 1 - № 7). Съгласно обявлението (Раздел III., т. 2.3) и т. 13.2 от документацията Ръководителят на екип и техническите експерти на кандидата не могат да бъдат включвани в екипа на друг кандидат в процедурата.

Предвиденото от Възложителя техническо оборудване:

- Прецизни дигитални или оптични нивелири с несгъваеми инварни лати и несгъваеми стативи (триноги) – по 2 броя;

- Гравиметри, осигуряващи точност на измерванията ± 0.2 mGal - 2 броя;

- Автомобили - 2 броя;

- геодезически GNSS приемници - 2 броя;

- Компютър и лицензиран софтуер за обработка на нивелачни измервания - 2 работни места,

е относимо за изпълнение на цялата обществена поръчка, т.е., с представянето на декларация (свободен текст) за наличното минимално оборудване кандидатът отговаря на минималните изисквания, за всяка една от обособените позиции и на всички съвкупно (обособена позиция № 1 - № 7).

Всеки кандидат, по преценка, може да участва с финансов ресурс, екип и оборудване, които надхвърлят миминално заложените изисквания, напр., експертен екип от 35 лица, 14 броя автомобили, компютри и лицензиран софтуер и /или други подобни.

Въпрос № 2

Във връзка с обявената поръчка "Преизмерване на линии от Държавна нивелачна мрежа I клас за приключване на IV цикъл за полигони XVI, XVIII, XX - XXII по обособени позиции" имаме следния въпрос: Дружество-кандидат разполага с четири броя гравиметри и ще участва в процедурата. Допустимо ли е в този случай да отдаваме под наем чрез договор въпросните гравиметри на други участници в процедурата? Ако е допустимо, има ли ограничение в броя на евентуалните бъдещи наематели?

Отговор

Съгласно т. 13.3 от документацията „Кандидатът представя декларация (свободен текст) с описание на техническото оборудване/обезпеченост за изпълнение на поръчката – посочва се собствено и/или ползвано по договор оборудване, офис, софтуер и друга техника, която ще се използва. В случай, че се използват ресурси на други (трети) физически или юридически лица участникът следва да докаже, че ще има на разположение тези ресурси. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях“.

Възложителят не е поставил ограничение относно възможността кандидат да предостави оборудване, с което ще участва в процедурата, на друг/и кандидат/и в същата процедура. Липсва и нормативна забрана в тази насока.

Въпрос № 3

Във връзка с открита ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Преизмерване на линии от Държавна нивелачна мрежа I клас за приключване на IV цикъл за полигони XVI, XVIII, XX - XXII по обособени позиции", бихме искали да Ви помолим да качите Техническата спецификация в сайта си или да ни я изпратите по имейл, за да може да се запознаем с нея.

Отговор

На основание чл. 80 от Закона за обществените поръчки (отм.) и съгласно одобрените от Възложителя правила за провеждане на ограничената процедура, техническите спецификации ще се предоставят на следващ етап от провеждане на процедурата – отправяне на покана за представяне на оферти.

Пълен достъп до техническите спецификации ще се предостави на всички заинтересовани лица, след извършване подбор на кандидатите, подали заявления за участие – техническите спецификации ще се изпратят, по куриер и/или електронна поща, на всеки кандидат и ще се публикуват в профила на купувача.

С уважение,



инж. СВЕТОСЛАВ НАКОВ

Изпълнителен директор на

Агенция по геодезия, картография и кадастър