



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Агенция по геодезия, картография и кадастър		Национален регистрационен номер: ² 130362903	
Пощенски адрес: кв. Павлово, ул. Мусала № 1			
Град: гр. София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Лице за контакт: Десислава Пунева - юрисконсулт в отдел Обществени поръчки и договори		Телефон: +359 28188326	
Електронна поща: acad@cadastre.bg		Факс: +359 29555333	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.cadastre.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.cadastre.bg/public-contracts			
I.2) Съвместно възлагане			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.cadastre.bg/public-contracts/gmmp-odobreni-kkkk-blagoevgrad-gocedelchev-simitli-strumyani-drugi			
<input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL)			
<input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
<input checked="" type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			

<input type="checkbox"/> Общи обществени услуги	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
<input type="checkbox"/> Отбрана	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: геодезия, картография и кадастър
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

„Създаване на ГММП на урб.тер., за които няма одобр.КККР, попад.в земл.на общ.Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмани, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан...“

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство Доставка Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмани, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла. Обхватът на поръчката включва извършване на комплекс от дейности за създаване на ГММП (проучване, проектиране, стабилизиране и описание на нови точки, измервания, обработка и определяне координатите и височините на точките) за планираните урбанизирани територии. Спецификата на дейностите по създаване на ГММП обуславя необходимостта от специализирани геодезически познания и опит в извършването, както на самите измервания, така и на тяхната обработка.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 1021000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да

Не

Оферти могат да бъдат подавани за

всички обособени позиции

максимален брой обособени позиции:

14

само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат изложени на един оферент:

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общ. Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Златоград, области Благоевград и Смолян“

Обособена позиция №: 1
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Територията на РБ - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Златоград, области Благоевград и Смолян.

код NUTS: ¹ BG413

код NUTS: ¹ BG424

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като:
 - 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;
 - 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
 - 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.
2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGCS2005), в съответствие с Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).
4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:
 - 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;
 - 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;
 - 4.3. избор на местата на новите точки.
 Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътята, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.
5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкцията № РД-02-20-25

от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

- 5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;
- 5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;
- 5.3. новопроектирани точки;
- 5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.
6. Изисквания към точките:
- 6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;
- 6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;
- 6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;
- 6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;
- 6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизиращи и определят като точки от ГММП.
- Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.
- Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2^o
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2^o
- Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 111000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Сандански и Петрич, област Благоевград“ Обособена позиция №: 2 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Република България – урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Сандански и Петрич, област Благоевград. код NUTS: ¹ BG413
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като: 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки; 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки; 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП. 2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система – Българска геодезическа система 2005 (BGCS2005), в съответствие с Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини – чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS). 4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва: 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V – VII клас в

района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;

4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;

4.3. избор на местата на новите точки.

Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2^o

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2^o

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 98000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Поморие и Сунгурларе, област Бургас“ Обособена позиция №: 3 ²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Поморие и Сунгурларе, област Бургас. код NUTS: ¹ BG341
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на земище или група съседни земища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като: 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;

- 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
- 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.
2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система – Българска геодезическа система 2005 (БГС2005), в съответствие с Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини – чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).
4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:
 - 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V – VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;
 - 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;
 - 4.3. избор на местата на новите точки.Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките – наличие на пътяща, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.
5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:
 - 5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;
 - 5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V – VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;
 - 5.3. новопроектирани точки;
 - 5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.
6. Изисквания към точките:
 - 6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;
 - 6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;
 - 6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;
 - 6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;
 - 6.5. в плътно застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.
Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу

<input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ² ⁰ <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ² ⁰ <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: ² ¹	
<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 51000 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
<hr/> <hr/> <hr/>	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
П.2.11) Информация относно опциите Опции Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово, област Шумен“ Обособена позиция №: 4 ²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹	71410000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение	
Основно място на изпълнение: Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КKKP, попадащи в землищата на общини Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово, област Шумен. код NUTS: ¹ BG333	
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)	
<p>1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност $2+P/85$ точки, където P е площта на района в ha, като:</p> <p>1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;</p> <p>1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;</p> <p>1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.</p> <p>2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGC2005), в съответствие с Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.</p> <p>3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).</p> <p>4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:</p> <p>4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;</p> <p>4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;</p> <p>4.3. избор на местата на новите точки.</p> <p>Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.</p> <p>5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:</p> <p>5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;</p> <p>5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;</p> <p>5.3. новопроектирани точки;</p> <p>5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.</p> <p>6. Изисквания към точките:</p> <p>6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;</p>	

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;
 6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;
 6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;
 6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизиращи и определят като точки от ГММП.
 Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.
 Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁹
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁹
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 65500 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____
 или
 Начална дата: _____ дд/мм/гггг
 Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
 Описание на подновяванията:

Да Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
 или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____
 Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
 Описание на опциите:

Да Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Идентификация на проекта:

Да Не

П.2.14) Допълнителна информация:

Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Долни Чифлик и Аксаково, област Варна“

Обособена позиция №: 5

²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Долни Чифлик и Аксаково, област Варна.

код NUTS:¹ BG331

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни земища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като:
 - 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;
 - 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
 - 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.
2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).
4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от земища, което включва:
 - 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;
 - 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;
 - 4.3. избор на местата на новите точки.
 Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.
5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на

точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществувачи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 м от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизиращат и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2²

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2²

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 54500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Видин и Ружинци, област Видин“ Обособена позиция №: 6 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Видин и Ружинци, област Видин. код NUTS: ¹ BG311
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като: 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки; 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки; 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП. 2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BГС2005), в съответствие с Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVR5). 4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва: 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в

района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;

4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;

4.3. избор на местата на новите точки.

Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

П.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 61000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничени брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизирани територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Монтана, Вършец, Мездра и Ботевград, области Монтана, Враца и София“ Обособена позиция №: 7 ²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Место на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Монтана, Вършец, Мездра и Ботевград, области Монтана, Враца и София. код NUTS: ¹ BG312 код NUTS: ¹ BG313 код NUTS: ¹ BG411
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на

района в ha, като:

- 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;
- 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
- 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.

2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (БГС2005), в съответствие с Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.

3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).

4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:

4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;

4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;

4.3. избор на местата на новите точки.

Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизируют и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

П.2.5) Критерии за възлагане			
<input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу			
<input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ² ⁰			
<input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ² ⁰			
<input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: ² ¹			
<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка			
П.2.6) Прогнозна стойност			
Стойност, без да се включва ДДС:	92000	Валута:	BGN
<i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>			
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки			
Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____			
или			
Начална дата: _____ дд/мм/гггг			
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
Тази поръчка подлежи на подновяване			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на подновяванията:			
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени			
(с изключение на открити процедури)			
Очакван брой кандидати: _____			
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____			
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:			

П.2.10) Информация относно вариантите			
Ще бъдат приемани варианти			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите			
Опции			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:			
П.2.12) Информация относно електронни каталози			
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог			
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз			
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:			
П.2.14) Допълнителна информация:			
Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.			

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция №: 8

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 71410000Допълнителен CPV код: ^{1 2}**II.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

код NUTS:¹ BG321**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като:
 - 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;
 - 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
 - 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.
2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGCS2005), в съответствие с Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).
4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:
 - 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;
 - 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;
 - 4.3. избор на местата на новите точки.
 Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътята, прелатствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.
5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:
 - 5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;
 - 5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;
 - 5.3. новопроектирани точки;
 - 5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.
6. Изисквания към точките:
 - 6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от

Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 м от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизиращи и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁵
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁵
- Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 111500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

<p>П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево и Трявна, област Габрово“ Обособена позиция №: 9 ²</p>
<p>П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}</p>
<p>П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево и Трявна, област Габрово. код NUTS:¹ BG322</p>
<p>П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки; 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки; 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП. 2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS). 4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа; 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП; 4.3. избор на местата на новите точки. <p>Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътя, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на</p>

видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 м от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътни застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2³

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2³

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

75000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Описание на подновяванията:

Да Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз. Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Нова Загора и Хисаря, области Сливен и Пловдив“

Обособена позиция №: 10

²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на населени места в общини Нова Загора и Хисаря, области Сливен и Пловдив.

код NUTS:¹ BG342

код NUTS:¹ BG421

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като:

1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;

1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;

1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.

2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.

3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).

4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:

4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;

4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;

4.3. избор на местата на новите точки.

Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

П.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2²

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2²

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

77000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	
Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землището на община Генерал Тошево, област Добрич“

Обособена позиция №: 11

²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землището на община Генерал Тошево, област Добрич.

код NUTS: ¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни земища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на

района в ha, като:

1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;

1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;

1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.

2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система – Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.

3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини – чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).

4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:

4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V – VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;

4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;

4.3. избор на местата на новите точки.

Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките – наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V – VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизиращи и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

П.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ 2 ² Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ 2² Цена - Тежест: ²1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**Стойност, без да се включва ДДС: 68000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)**П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **П.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Описание на опциите:

Да Не **П.2.12) Информация относно електронни каталози** Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

Поради ограничени брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Силистра и Бяла, области Силистра и Русе“

Обособена позиция №: 12

2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Територията на Република България – урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Силистра и Бяла, области Силистра и Русе.

код NUTS:¹ BG325

код NUTS:¹ BG323

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като:
 - 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;
 - 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
 - 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.
2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система – Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини – чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).
4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:
 - 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V – VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;
 - 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;
 - 4.3. избор на местата на новите точки.
 Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките – наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.
5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:
 - 5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;
 - 5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V – VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;
 - 5.3. новопроектирани точки;
 - 5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.
6. Изисквания към точките:

<p>6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;</p> <p>6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;</p> <p>6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 м от границите им;</p> <p>6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;</p> <p>6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.</p> <p>Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.</p> <p>Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.</p>	
<p>П.2.5) Критерии за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу</p> <p><input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰</p> <p><input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2¹</p> <p><input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка</p>	
<p>П.2.6) Прогнозна стойност</p> <p>Стойност, без да се включва ДДС: 43000 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</p>	
<p>П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки</p> <p>Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p> <p>Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Описание на подновяванията:</p>	
<p>П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)</p> <p>Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____</p> <p>Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>П.2.10) Информация относно вариантите</p> <p>Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>П.2.11) Информация относно опциите</p> <p>Опции Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Описание на опциите:</p>	
<p>П.2.12) Информация относно електронни каталози</p> <p><input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог</p>	
<p>П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</p> <p>Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със _____ Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	

<p>средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:</p>
<p>П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничени брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.</p>

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

<p>П.2.1) Наименование: ² „Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Исперих и Самуил, област Разград“ Обособена позиция №: 13 ²</p>
<p>П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}</p>
<p>П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Исперих и Самуил, област Разград. код NUTS: ¹ BG324</p>
<p>П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни земи като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като: 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки; 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки; 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП. 2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инструкцията № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS). 4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от земи, което включва: 4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа; 4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП; 4.3. избор на местата на новите точки. Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътя, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на</p>

видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизиращи и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

44500

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничения брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на община Антоново, област Търговище“
Обособена позиция №: 14
²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71410000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Територията на Република България - урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на община Антоново, област Търговище.

код NUTS:¹ BG334

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1. Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават за урбанизираните територии на землище или група съседни землища като пространствени мрежи с плътност 2+P/85 точки, където P е площта на района в ha, като:
 - 1.1. за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;
 - 1.2. за населени места или райони с площ по-малка от 85 ha се определят минимум три точки;
 - 1.3. за населени места или райони с площ по-малка от 15 ha не се определят точки от ГММП.
2. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система - Българска геодезическа система 2005 (BGS2005), в съответствие с Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.
3. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини - чрез геометрична нивелация или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS).
4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване в цялото землище или в групата от землища, което включва:

4.1. съществуващите точки от ДГМ и точките от ГММП V - VII клас в района на ГММП, създадени по-рано, в съответствие с §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа;

4.2. съществуващите нивелачни репери в обхват до 10 km около урбанизираните територии в района на ГММП;

4.3. избор на местата на новите точки.

Проучването се състои в проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до точките - наличие на пътя, препятствия, възможности за достигане с моторно превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие на видимост между съществуващите точки.

5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране мястото на точките, които я съставляват, изходните точки и векторите, които свързват точките, при спазване изискванията на Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г., като в проекта се включват следните видове точки:

5.1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

5.2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VII клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

5.3. новопроектирани точки;

5.4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

6. Изисквания към точките:

6.1. да отговарят на изискванията посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Инstrukция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г.;

6.2. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

6.3. точките, осигуряващи урбанизираните територии и разположени извън тях да са отдалечени на не повече от 600 m от границите им;

6.4. от всяка точка по т. 6.3 на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

6.5. в плътно застроени урбанизираните територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, да се проектират две трайно стабилизиращи точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП.

Поради недостатъчния брой символи, останалите изисквания са посочени подробно в документацията за обществената поръчка.

Срокът за отстраняване на дефекти е 1 (една) година, считано от датата на протокола за окончателно приемане на ГММП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 69000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 2 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: Поради ограничени брой символи в обявлението, подробна информация относно обществената поръчка е налична в документацията за обществена поръчка, качена в профила на купувача.	

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

<p>III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Списък и кратко описание на условията:</p> <p>Участникът следва да е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и да бъде вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, а за чуждестранни лица да е вписан в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.</p> <p>Когато участникът е обединение, то следва всяко от участващите в него юридически лица да е правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, ако същото ще изпълнява дейностите, за които се изисква правоспособност по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР, съобразно разпределението на участието при изпълнение на обществената поръчка, уредено в договора за създаване на обединението.</p> <p>Информацията за годност /правоспособност/ се попълва от участниците в Част IV, буква А, т. 1 от ЕЕДОП.</p> <p>За доказване на съответствието си с минималните изисквания относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност за съответната обособена позиция участниците представят заверени копия на документи, които не са служебно известни на Възложителя. Когато участникът е чуждестранно лице, той представя заверено копие на съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.</p>
--

Комисията, назначена за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, може да извършва проверки по заявените от участниците данни, включително да изиска от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства относно изискването за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност, с изключение на тези, които вече са му били предоставени или са му служебно известни. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следните изисквания за икономическо и финансово състояние и по четиринадесетте обособени позиции:

- участниците да са реализирали минимален общ оборот;
- участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;

За участник - чуждестранно лице общият и специализираният обороти се изчисляват в лева по официалния курс на БНБ за съответната валута към датата на подаване на офертата.

Участниците следва да предоставят информацията за общ оборот в Част IV, Раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП, а за специализиран оборот - в Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП. В случай че липсва информация относно общ или специален оборот за целия 3-годишен период, участниците попълват и Част IV, Раздел Б, т. 3) като посочват датата, на която са създадени или са започнали дейността си.

За доказване на съответствието си с минималните изисквания относно икономическото и финансовото състояние за съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя един или няколко от следните документи:

- удостоверение от банка;
- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато горепосочените документ/и за доказване на съответствието е/са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от съответния компетентен орган на Възложителя по служебен път, участникът посочва необходимата информация за интернет адрес или органа, издаващ документа/предоставящ информацията, в Част IV, Раздел Б, т. 1а) и 2а) от ЕЕДОП.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, издаден от банка, финансова институция или държавен орган, от който е видно съответствието с минималните изисквания за общ и специализиран оборот.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Общ оборот - Участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

- Обособена позиция № 1: 222 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 2: 196 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 3: 102 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 4: 131 000 лв. без ДДС;

- Обособена позиция № 5: 109 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 6: 122 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 7: 184 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 8: 223 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 9: 150 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 10: 154 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 11: 136 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 12: 86 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 13: 89 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 14: 138 000 лв. без ДДС.

Специализиран /конкретен/ оборот - За последните 3 (три) приключили финансови години участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, както следва:

- Обособена позиция № 1: 111 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 2: 98 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 3: 51 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 4: 65 500 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 5: 54 500 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 6: 61 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 7: 92 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 8: 111 500 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 9: 75 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 10: 77 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 11: 68 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 12: 43 000 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 13: 44 500 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 14: 69 000 лв. без ДДС.

Възложителят приема за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, оборот от реализирани дейности и/или услуги в областта на кадастъра и/или геодезията, без ограничение.

Забележка: В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да покрива съвкупно изискванията за реализиран минимален общ и специфичен оборот без ДДС за обособените позиции, за които участва. В случай, че участникът не покрива съвкупно изискванията за реализиран минимален общ и специфичен оборот без ДДС за обособените позиции, за които участва, то той се отстранява от участие в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в процедурата трябва успешно да е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Участниците следва да предоставят информацията в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП.

За доказване на наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, участникът, определен за изпълнител, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя: а) списък на дейностите, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.

2. Участникът следва да разполага като минимум със собствено или наето оборудване необходимо за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.

Участниците следва да предоставят информацията в Част IV, буква В, т. 9) от ЕЕДОП.

За доказване наличието на техническо оборудване участникът представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните изисквания за персонал като посочат в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП информация за предлагания персонал, от която е видно изпълнението на съответните изисквания.

Лицата, чрез които се доказва изискването за персонал, които не са в нормативно регулирано отношение (склучено действащо трудово или приравнено на него правоотношение) с участника по съответната обособена позиция, а когато участник е обединение, което не е юридическо лице – член на обединението, са трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП и по отношение на тях са приложими съответните условия и изисквания, посочени в Раздел 2, т. 4 от документацията.

За доказване спазването на минималните изисквания към екипа за изпълнение, избраният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е изискувано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени данни, доказващи изпълнението на съответните минимални изисквания за професионална компетентност и правоспособност за всяко от лицата.

Изискувано минимално/ни ниво/а: 2

1. Участникът в процедурата трябва успешно да е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка, минимум 1 (една) услуга/действие, която по предмет е идентична или сходна с предмета на поръчката. Услуги (действия) в процес на изпълнение не се приемат.

Под идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират услуги/действия свързани с извършване и обработка на геодезически измервания за определяне координати и височини на геодезически точки.

2. Участникът да разполага като минимум със собствено или наето оборудване необходимо за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка, както следва:

- Геодезически GNSS приемници – 2 броя;
- Дигитални или оптични нивелири за извършване на нивелация IV – по 2 броя;
- Автомобили – 2 броя;
- Компютър и лицензиран софтуер за обработка на GNSS измервания – 2 работни места.

Забележка: Предвид това, че се очаква едновременно стартиране на дейностите по обособените позиции, когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да разполага с горепосоченото оборудване (собствено или наето) за всяка отделна позиция, за която кандидатства.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

1. Ръководител технически екип – 1 (един) брой:

- Да бъде правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР или такова, придобило правоспособност по реда на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон;
- Минимален професионален опит – 5 (пет) години;
- Участие при изпълнение на минимум 3 (три) успешно приключили дейности (проект/договор или др. подобно), сходни с предмета на поръчката.

2. Технически експерти – 4 (четири) броя:

- Правоспособни лица, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР или такива, придобили правоспособност по реда на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон;
 -Минимален професионален опит - 3 (три) години;
 -Участие при изпълнение на минимум 1 (една) успешно приключила дейност (проект/договор или др. подобно), сходна с предмета на поръчката.
 Забележка: По своя преценка участникът може да включи в екипа/екипите си за изпълнение на предмета на обществената поръчка и неключови експерти. Предвид това, че се очаква едновременно стартиране на дейностите по обособените позиции, правоспособните лица и неключовите експерти, включени за изпълнение на дейностите по една обособена позиция не могат да бъдат включвани, респ. ангажирани в дейностите за друга обособена позиция на обществената поръчка.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
 Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора по всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на съответния договор без ДДС. Гаранцията се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на:

- парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на Възложителя, или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
- Ускорена процедура
 Обосновка:
- Ограничена процедура
- Ускорена процедура
 Обосновка:
- Състезателна процедура с договаряне
- Ускорена процедура
 Обосновка:
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- Рамково споразумение с един оператор
- Рамково споразумение с няколко оператора
 Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

<input type="checkbox"/> Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки <input type="checkbox"/> Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:	
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога <input type="checkbox"/> Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти	
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори	
IV.1.6) Информация относно електронния търг <input type="checkbox"/> Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг:	
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предшна публикация относно тази процедура ² Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000 Номер на обявлението в РОП: 00000000 (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)																										
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 04/05/2018 дд/мм/гггг Местно време: 17:30																										
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴ _____ дд/мм/гггг																										
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Английски</td> <td><input type="checkbox"/> Ирландски</td> <td><input type="checkbox"/> Малтийски</td> <td><input type="checkbox"/> Румънски</td> <td><input type="checkbox"/> Френски</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Български</td> <td><input type="checkbox"/> Испански</td> <td><input type="checkbox"/> Немски</td> <td><input type="checkbox"/> Словашки</td> <td><input type="checkbox"/> Хърватски</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Гръцки</td> <td><input type="checkbox"/> Италиански</td> <td><input type="checkbox"/> Нидерландски</td> <td><input type="checkbox"/> Словенски</td> <td><input type="checkbox"/> Чешки</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Датски</td> <td><input type="checkbox"/> Латвийски</td> <td><input type="checkbox"/> Полски</td> <td><input type="checkbox"/> Унгарски</td> <td><input type="checkbox"/> Шведски</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Естонски</td> <td><input type="checkbox"/> Литовски</td> <td><input type="checkbox"/> Португалски</td> <td><input type="checkbox"/> Фински</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски	<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски	<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки	<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски	<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински	
<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски																						
<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски																						
<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки																						
<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски																						
<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински																							
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)																										
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 08/05/2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00 Място: Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощаването трябва да е изрично и пълномощното или негово заверено копие се оставя на комисията.																										

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²	
VI.2) Информация относно електронното възлагане	

- Ще се прилага електронно поръчване
 Ще се използва електронно фактуриране
 Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: 2

Участниците могат да подават оферти по няколко (една или повече) обособени позиции, като максималният брой позиции, по които могат да участват е равен на общия брой обособени позиции - 14.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги и доставки, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Възложителят не поставя изисквания относно правно-организационната форма на участниците, вкл. участници-обединения. При участие на обединение, всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, като не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата.

Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, изрично упълномощени за настоящата процедура, за което се представя изрично нотариално заверено пълномощно - оригинал или нотариално заверено копие.

В случай че участник в процедурата за всяка от обособените позиции е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице: Участникът следва да представи оригинал или копие на документ - учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.

От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т.7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

Други основания за отстраняване: Възложителят отстранява от участие в процедурата:

-Свързани лица, по смисъла на § 2, т. 45 от ДР към ЗОП.

Забележка: Това условие не се отнася до подизпълнители и трети лица.

- Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон.

- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор за съответната обособена позиция или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за Обществената поръчка или в документацията.

- Участник, който не е представил в срок информация и документи съгласно реда по чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП при установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, съответно когато представените от участник документи не отстраняват допуснатата нередовност или не отговарят на предварително обявените условия.

- Участник, чието ценово предложение надвишава определената от Възложителя обща прогнозна стойност за съответната обособена позиция от поръчката.

- Участник, който е представил оферта със срок на валидност по-кратък от 4 месеца или след покана от Възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си.

-Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

•предварително обявените условия на поръчката, в т.ч. Техническата спецификация;

•правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
С оглед ограничения брой символи в образеца за обявление, пълните условия относно настоящата обществена поръчка са оказани в документацията, достъпна в "Профил на купувача" на АГКК.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

srcadmin@src.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.src.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Пощенски адрес:

кв. Павлово, ул. Мусала № 1

Град:

гр. София

Пощенски код:

1618

Държава:

BG

Телефон:

+359 28188383

Електронна поща:

acad@cadastre.bg

Факс:

+359 29555333

Интернет адрес (URL):

www.cadastre.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 23/03/2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи
- ⁴ ако тази информация е известна
- ²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
- ²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва