



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Рег. № 99-402/15-12.2017 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: *Постъпило запитване с № 99-402/12.12.2017 г., по открита процедура с предмет "Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър", открита с Решение № РД-19-23/20.11.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, преписка АОП № 01055-2017-0023*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения:

Въпрос: Трябва ли оборудването, предмет на поръчката, да отговаря на изискванията на Директива на ЕС 2011/65/EU (RoHS) за ограничения в използването на някои опасни вещества в електротехническото и електронното оборудване и да притежава означението RoHS.

Отговор: В предоставената Документацията по открита процедура с предмет "Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър", достъпна в „Профил на купувача“ - <http://www.cadastre.bg/public-contracts/dostavka-na-30-trideset-komplekta-globalni-navigacionni-sputnikovi-sistemi-gnss>, няма заложени изисвания по отношение на Директива на ЕС 2011/65/EU (RoHS) за ограничения в използването на някои опасни вещества в електротехническото и електронното оборудване.

Заличен подпис

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Съгл. чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗДЛ

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

