



ПРОТОКОЛ № 2

От работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-23/03.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за извършване подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: *“Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”*, преписка АОП 01055-2017-0023, Решение за откриване на процедура № РД-19-23/20.11.2017 г., ID № на документа в РОП 816123, Обявление с ID № на документа в РОП 816122, и в изпълнение на Заповед № РД-19-23/03.01.2018 г.

На 19.01.2018 г. в изпълнение на горепосочената заповед и на основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП, комисията в състав:

Председател: инж. Георги Гладков – И.д. директор на дирекция „Геодезия и картография“

Членове:

1. Елка Димитрова – главен специалист в отдел „Финанси, счетоводство и проекти“, дирекция „Финансово-стопанско управление“;
2. Дирухи Топакбашиян – юристконсулт в отдел „Обществени поръчки и договори“, дирекция „Административно-правно обслужване“
3. Симеон Стоянов – Началник на отдел "Геоинформационни системи", дирекция „Информационни системи“;
4. Владимир Пейчев – Главен експерт в отдел "Геоинформационни системи", дирекция „Информационни системи“

пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно указания, дадени от комисията в Протокол № 1 от 11.01.2018 г.

I. Комисията констатира, че до изтичане на предоставения срок от 5 (пет) работни дни (до 17:30 ч. на 18.01.2018 г.) са постъпили следните документи:

1. С рег. № 99-1/12.01.2018 г.г. от „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД;
2. С рег. № 99-7/15.01.2018 г.г. от „ГЕО-Иванов“ ООД;
3. С рег. № 99-6/17.01.2018 г. от „ГЕОВАРА“ ЕООД;
4. С рег. № 99-2/18.01.2018 г. от ДЗЗД „СиЕйчСи България“;

Всички участници, за които са установени непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 39, ал. 2, комисията констатира, че са представили изискуемите с Протокол № 1/11.01.2018 г. документи, като същите отговарят изцяло по обем и съдържание на изискванията на възложителя и комисията допуска участниците до разглеждане на Техническото предложение.

II. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на съответната обособена позиция на участниците по реда на постъпване на офертите, както следва:

1. Оферта с рег. № 99-1/02.01.2018 г. подадена от „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД

След като разгледа подробно техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че то съответства изцяло по обем и съдържание на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Оферта с рег. № 99-2/02.01.2018г. подадена от ДЗЗД „СпЕйчСи България“

След като разгледа подробно техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че то съответства изцяло по обем и съдържание на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3. Оферта с рег. № 99-4/02.01.2018 г. подадена от „Геокад-93“ ЕООД

След като разгледа подробно техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното несъответствие с Техническите спецификации на Възложителя:

Параметри (съгласно техническата спецификация)	Минимални изисквания на възложителя (съгласно техническата спецификация)	Предлагани параметри
1. Геодезически ГНСС приемник		
Тип на ГНСС приемника	предавателно-приемателен радиомодем с мощност над 1.5 W;	-предавателно-приемателен радиомодем с мощност 1W
	вградена памет за запис на сурови данни - минимум 8 GB;	-вградена памет за запис на сурови данни – 4GB + 4GB SDcard
2. Контролер за управление на интегрирания ГНСС приемник		
Захранване	заменяема акумулаторна литиево-йонна батерия	заменяема акумулаторна литиево-йонна батерия – не
3. Аксесоари		
	олекотен щок, състоящ се от две части с обща дължина 2 м;	олекотен щок, състоящ се от две части с обща дължина 2.30м.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага на Възложителя участникът „Геокад-93“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй

4. Оферта с рег. № 99-6/02.01.2018 г. подадена от „ГЕОВАРА“ ЕООД

След като разгледа подробно техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че то съответства изцяло по обем и съдържание на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

5. Оферта с рег. № 99-7/02.01.2018 г. подадена от „ГЕО-Иванов“ ООД

След като разгледа подробно техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че то съответства изцяло по обем и съдържание на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Въз основа на горните констатации и във връзка с чл. 57, ал. 3 от ЗОП, комисията

РЕШИ:

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се проведе на 05.02.2018 г. (понеделник), в 10.00 ч., в сградата на АГКК.

Ценовите предложения ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Настоящият протокол бе изготвен и подписан на 31.01.2018 г. в един екземпляр.

КОМИСИЯ:

Председател:

Заличен подпис

..... Съгл. чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗДЛ

инж. Георги Гладков

Членове:

Заличен подпис

..... Съгл. чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗДЛ

Дирухи Топакбашиян

Заличен подпис

..... Съгл. чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗДЛ

Симеон Стоянов

Заличен подпис

..... Съгл. чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗДЛ

Елка Димитрова

Заличен подпис

..... Съгл. чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗЗДЛ

Владимир Пейчев