



Изх. № 93-175/03.06.15г.

**НА  
ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:**

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“

**Относно:** Регистрирано в деловодството на АГКК запитване с рег. № 99 – 175/03.06.2015г., във връзка с възлагането на обществена поръчка чрез публична покана с рег. № 9042165/26.05.2015г. в регистъра на обществените поръчки, с горепосочения предмет

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по факса на АГКК от 03.06.2015г., съдържащо искане за предоставяне на разяснения относно възлагането на обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения предмет, Ви уведомяваме, че:

Съгласно чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки: „При писмено искане, направено *до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти*, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка“.

Срокът за получаване на оферти по горепосочената публична покана изтича на 05.06.2015г. Законовият текст „три дни“, отнесен към горните факти, води до извода, че запитвания по публичната покана могат да бъдат отправяни най-късно до 02.06.2015г., за да може възложителят да публикува писмените разяснения по него в указания от ЗОП срок.

Анализът на цитираните разпоредби, съотнесен към конкретиката на релевантните за разрешаването на настоящия казус факти и обстоятелства сочи, че срокът за получаване на оферти за участие, както и свързаният с него срок за искане на разяснения, е изтекъл на **02.06.2015г.**, поради което възложителят не може да предостави разяснения по постъпили запитвания, постъпили след указания срок, с оглед спазване на императивните норми на ЗОП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ПАНКОВ

