Класификация на информацията
ниво 0, TLP-WHITE

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

З А П О В Е Д

27.10.2026 г.

№РД-13-121/27.10.2026 г.

Signed by: Silviya Stenografova Nikolova

На основание §3, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл. 11, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), във връзка с чл. 12, т. 5 от ЗКИР и с цел обезпечаване работните процеси на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК, разработени в изпълнение на Договор №ИС-100/30.07.2020 г. между АГКК и „Информационно обслужване“ АД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Одобрявам „Формàт на записа на цифровите карти и регистри и на документите и данните към тях – CAD.5.00“ (Формàт за обмен на кадастрални данни CAD.5.00), неразделна част от настоящата заповед.

2. Одобреният с настоящата заповед Формàт за обмен на кадастрални данни CAD.5.00 **влиза в сила от 01.11.2026 г.** и е задължителен за прилагане от всички административни органи, физически и юридически лица, които създават цифрови карти и регистри в CAD формàт.

3. За период от 6 месеца от влизането в сила на Формàта за обмен на кадастрални данни CAD.5.00 е приложим и Формàт за обмен на кадастрални данни - CAD.4.00, одобрен със Заповед №300-56/ 04.05.2004г., допълнен, променен и изменен със Заповеди №РД-13-334/22.12.2011 г., №РД-13-207/16.06.2015 г. и №РД-13-254/18.07.2016 г., всичките на изпълнителния директор на АГКК.

4. След изтичане на срока по т. 3 се прекратява действието на Заповеди №300-56/04.05.2004 г., №РД-13-334/22.12.2011 г., №РД-13-207/16.06.2015 г. и №РД-13-254/18.07.2016 г., всичките на изпълнителния директор на АГКК.

5. Заповедта да бъде съобщена на директорите на дирекции в АГКК, на началниците на СГКК, и на всички останали служители на АГКК.

6. Заповедта да бъде съобщена на разработчиците на софтуерни продукти в областта на кадастъра и геодезията.

7. Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на АГКК и разгласена по подходящ начин, така че да бъде информиран възможно най-широк кръг от заинтересовани лица.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

27.10.2026 г.

X

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: Georgi Nikolaev Georgiev

Одобрен със заповед №РД-13-121/27.10.2026

ФОРМАТ
ЗА ОБМЕН НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ 5.00

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кадастралните данни се представят в цифров вид като текстови WIN1251 файлове, които съдържат графична и семантична (описателна, буквено-цифрова) информация.

2. Графичната информация се съдържа в графични блокове, описващи различните слоеве:
CADASTER – кадастрални данни
LESO - за лесоустройствени проекти
POCHKATEG - за почвена категория
REGPLAN – за регулационен план
SHEMI - за описание на схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура
MORBRIAG – за охранителните зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
ZTZ – защитени територии и зони
PODZEMNI – подземни проводи и съоръжения
OGRZONI – зони на ограничения

3. Класификаторите за трайно предназначение на територията, за начин на трайно ползване на поземлените имоти и предназначение на сградите и съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелните обекти, и предназначението на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, са съгласно определените в Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.).

4. АГКК не поддържа и не предоставя данни със стари номенклатури и класификатори.

СТРУКТУРА НА ФАЙЛА

5. Цифровият запис за кадастралните данни се представя в текстов файл с разширение .CAD, който има следната структура:
5.1. заглавен блок (задължителен);
5.2. графичен блок или блокове;
5.3. контролен блок за всеки графичен блок (задължително);
5.4. семантичен блок.

6. В структурата на записа:
6.1. мерната единица за разстояние и координати е метър (м);
6.2. мерната единица за площ е квадратен метър ($м^2$);
6.3. мерната единица за ъгъл е гон (gon), ъгълът се смята измерен по посока на хода на часовниковата стрелка спрямо север;
6.4. стойностите на всички координати се представят с три знака след десетичната точка, а площта - с два знака след десетичната точка;
6.5. имената на графичните слоеве и таблици са уникални в рамките на файла.

ЗАГЛАВЕН БЛОК

7. Заглавният блок започва с ред <HEADER>.
Блокът съдържа обща информация за обекта, разположена в последователни редове, както следва:

Ключова дума, последвана от код, име или стойност	Пояснение
VERSION *5.00*	версия на формата
PROGRAM *име*	име на програмната система
DATE *dd.mm.gggg*	дата на създаване на файла
FIRM *име*	име на фирмата-изпълнител
REFERENCE *x y*	начало на редуцирана координатна система; всички координати във файла са относителни спрямо тази точка
WINDOW *x1 y1 x2 y2*	прозорец на графиката в редуцирани координати
COORDTYPE *t,h[,zon]*	тип на използваната геодезическа координатна и височинна система: t=2005 – кадастрална координатна система 2005 г. t=2005 UTM – БГС2005 t=1970 – координатна система 1970 г. t=1950 – координатна система 1950 г. t=1930 – координатна система 1930 г. h=EVRS2007 h=Балтийска zon – зона (34, 35) – задължителна само за БГС2005 zon – зона (K3, K5, K7, K9) – задължителна само за КС1970 zon – зона (8, 9) – задължителна само за КС1930 и КС1950 с ширина 3° zon – зона (4, 5) – задължителна само КС1950 с ширина 6°
CONTENTS t	*Съдържание* на файла – служи за ориетация на софтуера за характера и обема на данните: *t= PRO* проект за изменение на карта *t=PART* част от карта *t=ALLK* пълна карта
COMMENT	Коментар – 128 символа
OUTDOCUMENTNUM	Номер на изходящ документ от АГКК – 50 символа. Изходящият номер на файла от информационната система, следва да остане при предаване на проект за проверка.

Всички посочени параметри без **OUTDOCUMENTNUM** са задължителни.
Блокът завършва с ред ⟨END_HEADER⟩.

ГРАФИЧЕН БЛОК

8. Графичният блок към всеки тематичен слой започва с ред <LAYER s>, където s е името на слоя и съдържа елементи, описани чрез следните графични обекти:

8.1. **P** точка, която служи за описание на елементи от геодезическата мрежа;
8.2. **L** линия, която служи за описание на линейни елементи (линейни условни знаци);
8.3. **C** полигон, който служи за описание на неедносвързани площни обекти с дупки, описани от идентификатори на граници;
8.4. **S** условен знак, който служи за описание на условно изразени обекти - точкови, площни;
8.5. **T** текст, който служи за представяне на пояснителни надписи;
8.6. **M** мултиполигон, който служи за описание на неедносвързани площни обекти с дупки, описан от образуващите го точки.

Идентификаторите на полигоните и номерата на останалите графични обекти са уникални в рамките на слоя, в който се намират.

9. Съгласно Наредба №РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра, кадастралният идентификатор се представя във вида:

EEEEE.RRRRRR{.PPPPPP{.SSSSSS{.OOOOOO }}}, където
Идентификаторът на **полигона на землището е EEEEE.0.0**
EEEEE – пет цифрен код по ЕКАТТЕ на населеното място
RRRRRR - номер на кадастрален район (Напр. 32)
PPPPPP - номер на поземлен имот (Напр. 32.1)
SSSSSS - номер на сграда (Напр. 32.1.1; 51.0.21)
OOOOOO - номер на самостоятелен обект в сграда (Напр. 32.1.1.2; 51.0.21.3)
Полетата са с дължина до 6 символа, без водещи нули, разделени с десетична точка. Когато в последните полета няма номер (т.е. е 0), те не се изписват.

Идентификатор на квартали/парцели от регулацията:
EEEEE.KKKK{.PPPP}, където
EEEEE - код по ЕКАТТЕ на населеното място
KKKK - номер на регулационен квартал (вкл. и букви) (Напр. 32)
PPPP - номер на парцел (вкл. и букви) (Напр. 32.3)

Идентификаторите на полигоните от слой **LESO** и слой **POCHKATEG** са *EEEEE.NNNNN NNNNN*, където
EEEEE - код по ЕКАТТЕ на населеното място
NNNNNNNNN - произволни числа до 10 цифри.

Полигоните от слой MORBRIAG получават номер, който може да бъде до 20-цифрено число. Номерът започва с ЕКАТТЕ на землището, в което попада зоната, следва цифрата 1 – за зона „А“ или цифрата 2 – за зона „Б“ и след това поредния номер на полигона.

Идентификаторите на мултиполигоните от слой **ZTZ** се образуват по следния начин:
<К>.<Т>.<В> - три полета с разделител точка, където
<К> – официален код на контура от МОСВ – до 12 символна буквено-цифрова комбинация
<Т> – тип на полигона от следната номенклатура:
НП – Национален парк
ПП – Природен парк
Р – Резерват
ПР – Поддържан резерват
ПЗ – Природна забележителност
ЗМ – Защитена местност
ЗЗ/м – Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
ЗЗ/пт - Защитена зона за опазване на дивите птици
<В> – версия на полигона – цяло число

Номерата на съществуващите в кадастралната карта мултиполигони от слой **OGRZONI** се образуват по следния начин:

<GMMSSP>/<gmmssp>, където (***<GMMSSP>, <gmmssp>)*** са геодезически географски координати, без разграничители между градуси, минути, секунди и части от секундата, на вътрешна за зоната точка, намалени с 40° за геодезическа географска ширина, 20° за геодезическата географска дължина.

Например: номерът на зона с вътрешна точка с геодезически координати (43°05'59.3", 27°15'07.3) е **305593/715073**.

Временните номера на мултиполигони от слой **OGRZONI** се образуват по следния начин: дясно наклонена черта / <номер>, където <номер> е уникален номер на мултиполигон в слоя, цяло положително число.

10. Информацията за точките от геодезическата мрежа се представя във формат
<P t e n x y h k mx my kh mh mst msg sgn cen ono b d es>, където:
<P> е символ, който предхожда данни за точка;
<t> е тип на точката по класификатора в Приложение №1;
<e> е код по ЕКАТТЕ на населеното място;
<n> е уникален номер на точката;
<x, y, h> са координати и надморска височина на точката;
<k> е клас по положение на точката;
<mx> - точност по x;
<my> - точност по y;
<kh> - клас по височина на точката;
<mh> - точност по h;
<mst> - начин на стабилизиране (номенклатура за начин на стабилизиране);
<msg> - начин на сигнализиране (номенклатура за начин на сигнализиране);
<sgn> - номер на знак;
<cen> - подземен център (0 – няма, 1 – има);
<ono> - стар номер, ограден в кавички, включително и картния лист;
<b> е дата на легалната поява на обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<d> е дата на преустановяване на легалното съществуване обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<es> е код, който указва дали обекта е редактируем или не
0 - за обекта е позволена да се извършва редакция в проект за изменение на КККР
1 - обекта не подлежи на редакция в проект за изменение
3 - за обекта е позволена редакция само на графиката, като съсед на изменение.

11. Информацията за линиите се представя във формат:
<L t e n k b d es {h}>, където:
<L> е символ, който предхожда данни за линия;
<t> е тип на линията по класификатора в т. 1.2 от Приложение №1;
<e> е код по ЕКАТТЕ на населеното място;
<n> е уникален номер на линията;
<k> е тип на линията като граница (със стойности от 0 до 4)
0 - не е граница;
1 - граница с нисък приоритет;
2 - граница с основен приоритет (имот, подотдел, УПИ, почвена категория, охранителни зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие);
3 - граница с висок приоритет (кадастрален район, отдел, квартал);
4 - граница с по-висок приоритет (землищна граница);
<b> е дата на легалната поява на обекта във формат “dd.mm.gggg”; за проект е „0“;
<d> е дата на преустановяване на легалното съществуване обекта; докато обектът съществува стойността на d е „0“. След преминаване на линията в история, автоматично се въвежда датата на изключване от употреба. Линията не се изтрива и се визуализира при поискване на история за обектите;
<es> е код, който указва дали обекта е редактируем или не
0 - за обекта е позволена да се извършва редакция в проект за изменение на КККР
1 - обекта не подлежи на редакция в проект за изменение
3 - за обекта е позволена редакция само на графиката, като съсед на изменение;
<h> е допълнителен параметър - надморска височина на линията, когато се описват линии с еднаква височина или измерена дължина на линията, когато се описва репераж.

11.1. Точките на линията се описват на следващите редове във формат
<nl xl yl tl o1 m2; n2 x2 y2 t2 o2 m2;... ; >, където:
<ni> е уникален номер на точка;
<xi yi> са координати на точката;
<ti> е код за точност на точката съгласно т. 1 от Приложение №2 „Таблица за код на точността на точките“);
<oi> е код на трайно означаване (обр. 0220 към Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.)

(номенклатура за трайно означаване);
<mi> е код за метод на определяне съгласно т. 5 от Приложение №2 „Номенклатура за метод на определяне на подробните точки“;
<;> е разделител между точките.
Ако данните надхвърлят максималния размер на реда, то те продължават на следващия ред. Данни за точка от линия не могат да се разделят между редовете.

11.2. Кодът за точност на точките е задължителен за точките, измерени от изпълнителя, и може да отсъства, когато изпълнителят не гарантира за точността да данните.

11.3. Ако една линия е граница едновременно на няколко полигона, тя приема най-високата стойност за тип граница.

11.4. За типовете линии, които не са симетрични, се предполага, че асиметричните елементи се намират вдясно от линията.

11.5. Ако не е приложимо ЕКАТТЕ за линията се попълва стойност 00000.

11.6. Ако линията е обща граница на два имота с различно ЕКАТТЕ, е допустимо която и да е от двете стойности.

12. Условните знаци се представят във формат <S t e n x y a m b d es>> {r1 r2 …}, където:
<S> е символ, който предхожда данни за условен знак;
<t> е тип на условния знак по класификатора в Приложение №1;
<e> е код по ЕКАТТЕ на населеното място;
<n> е уникален номер на условния знак;
<x, y> са координати на референтната точка на условния знак;
< a > е ъгъл на завъртане на условния знак;
<m> е мащабен коефициент на условния знак;
<b> е дата на легалната поява на обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<d> е дата на преустановяване на легалното съществуване обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<es> е код, който указва дали обекта е редактируем или не
0 - за обекта е позволена да се извършва редакция в проект за изменение на КККР
1 - обекта не подлежи на редакция в проект за изменение
3 - за обекта е позволена редакция само на графиката, като съсед на изменение;
<r1 r2 …> са незадължителни описателни надписи към условния знак, всеки от които е ограден в кавички, и чието значение за конкретния знак се определя в Приложение №1.
Ако не е приложимо ЕКАТТЕ за условният знак се попълва стойност 00000.

13. Полигоните представляват площни обекти и имат следната структура на записа:
<C t n x y b d es>
<P1,P2,....,>,
където:
<C> е символ, който предхожда данни за полигон;
<t> е тип на полигона: сграда, поземлен имот, кадастрален район, землище (използва се класификацията за параметър <k> от дефиницията на линиите т. 11);
<n> е идентификатор на полигона, съгласно т. 9;
<x, y> са координати на точка вътрешна за контура;
<b> е дата на легалната поява на обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<d> е дата на преустановяване на легалното съществуване обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<es> е код, който указва дали обекта е редактируем или не
0 - за обекта е позволена да се извършва редакция в проект за изменение на КККР
1 - обекта не подлежи на редакция в проект за изменение
3 - за обекта е позволена редакция само на графиката, като съсед на изменение;
<Pi> е дефиниция на единичен полигон;
<,> е разделител между дефинициите на единичните полигони.

Дефиницията на единичен полигон Ni има следната структура на записа:
<O{, (H1), (H2), …}>,
където O е дефиниция на включващия контур на Pi, а (Hi) са заградени в кръгли скоби дефиниции на изключените от O контури, разделени със запетаи.
Дефиницията на контур (O или Hi) от Pi има следния вид:
<n1; n2; …; nn>,
където <ni> са разделени със символа <;> уникални номера на линиите, които описват контура. Ако данните надхвърлят максималния размер на реда, то те продължават на следващия ред. Данните за линия не могат да се разделят между редовете.

Полигонът е двумерен площен обект, дефиниран от границите си, които се описват чрез един или няколко единични полигона.
Единичният полигон се описва от един контур, включващ към полигона своята вътрешност и нула или повече контури, изключващи от полигона своята вътрешност. Изключващите контури са вложени във включващия, формиращи по този начин дупки в него.

„Контур“ е свързана последователност от една или повече линии.
Топологично коректният полигон отговаря на следните условия:
1. Всеки контур е затворен (първият и последният възел задължително съвпадат) и не се самопресича. Не може да има съвпадащи точки, освен първата и последната.
2. Два контура могат да имат общи точки, които трябва да са възли и в двата контура. Общите възли не трябва да са съседни в собствените си контури.
3. Трябва да съществува път между всеки две вътрешни точки на всеки контур. Този път не трябва да има обща точка с границата на полигона.

За поземлените имоти не се допуска мултиполигон.

14. Мултиполигоните имат следната структура на записа:
<M n x y b d>
<P1,P2, ...>,
където:
<M> е символ, който предхожда данни за мултиполигон;
<n> е идентификатор на мултиполигона, съгласно т. 9;
<x, y> са координати на вътрешна за мултиполигона точка;
<b> е дата на легалната поява на обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<d> е дата на преустановяване на легалното съществуване обекта във формат “dd.mm.gggg”;
<Pi> е дефиниция на единичен полигон;
<,> е разделител между дефинициите на единичните полигони.

Дефиницията на единичен полигон Pi има следната структура на записа:
<O{, (H1), (H2), …}>,
където O е дефиниция на включващия контур на Pi, а (Hi) са заградени в кръгли скоби дефиниции на изключените от O контури, разделени със запетаи.
Дефиницията на контур (O или Hi) от Pi има следния вид:
<x1 y1; x2 y2; …; xn yn>,
където <xi yi> са разделени със символа <;> координати на възлите на контура. Ако данните надхвърлят максималния размер на реда, то те продължават на следващия ред. Данните за точка не могат да се разделят между редовете.

„Мултиполигон“ е двумерен площен обект, дефиниран от границите си, които се описват чрез един или няколко единични полигона.
Единичният полигон се описва от един контур, включващ към полигона своята вътрешност и нула или повече контури, изключващи от полигона своята вътрешност. Изключващите контури са вложени във включващия, формиращи по този начин дупки в него.
„Контур“ е свързана последователност от 4 или повече възли.

Топологично коректният мултиполигон отговаря на следните условия:

1. Всеки контур е затворен (първият и последният възел задължително съвпадат) и не се самопресича. Не може да има съвпадащи точки, освен първата и последната.

2. Два контура могат да имат общи точки, които трябва да са възли и в двата контура. Общите възли не трябва да са съседни в собствените си контури.

3. Трябва да съществува път между всеки две вътрешни точки на всеки контур. Този път не трябва да има обща точка с границата на мултиполигона.

15. Надписите имат следната структура на записа:

<T t e n x y h b d r j es>,

<*описание на текста*>, където:

<T> е символ, който предхожда данни за текст;

<t> тип на текста по класификатора в Приложение №1;

<e> е код по ЕКАТТЕ на населеното място;

<n> е уникален номер на текста;

<x, y> са координати на текста;

<h> височина на надписа в милиметри на хартията;

<b> е дата на легалната поява на обекта във формат “dd.mm.gggg”;

<d> е дата на преустановяване на легалното съществуване обекта във формат “dd.mm.gggg”;

<r> е ъгъл на завъртане на текста (100 гона за хоризонтален);

<j> двубуквен код за подравняване – първата буква за хоризонтално (L – ляво, C – централно, R - дясно), втората за вертикални (T – горе, C – централно, D – долу);

<es> е код, който указва дали обекта е редактируем или не

0 - за обекта е позволена да се извършва редакция в проект за изменение на КККР

1 - обекта не подлежи на редакция в проект за изменение

3 - за обекта е позволена редакция само на графиката, като съсед на изменение.

Редът <*описание на текста*> има следната структура на записа:

<{ps} {t n p} {ss}>, където:

<ps> е префиксен свободен текст, заграден в кавички;

<ss> е суфиксен свободен текст, заграден в кавички;

<t> е тип на обект <P, L, C, S, A - атрибут>;

<n> е уникален номер на графичен обект/идентификатор на имота/ключ в таблица;

<p> е графичен параметър със следните значения:

AN – административен номер на обект

SI – сигнатура на сграда

NU – номер на обект;

LE – дължина;

XC – x координата;

YC – y координата;

HI – височина;

AR – площ;

LP – номер на точка от линия;

AD – надпис на адрес;

ST – надпис на улица;

IO – данни за собственика/ците на полигон (идентификатор на полигон);

PZ – означение на подземен обект.

Ако не е приложимо ЕКАТТЕ за надписът се попълва стойност 00000.

16. Графичният блок завършва с ред <END_LAYER>.

При описание на по-горе представените структури се прилагат следните правила: <x> е задължително поле; <{x}> е незадължително поле. Скобите "<" и ">" са употребени като разделители и не са част от описаните формати на запис. Полета, за които липсва информация, се оставят празни.

КОНТРОЛЕН БЛОК

17. Контролният блок към всеки тематичен слой служи за формален контрол и проверка на информацията. Ако данните за дадена контрола надхвърлят максималния размер на реда, то те продължават на следващия ред.

18. Контролният блок започва с ред <CONTROL s>, където s е името на тематичния слой. Контролен блок имат всички слоеве без слой **SHEMI**.

18.1. Дефинират се следните видове контроли:
<NUMBER_POINTS n>, където n е общият брой на точките от геодезическата мрежа;
<NUMBER_LINES n>, където n е общият брой на линиите;
<NUMBER_SYMBOLS n>, където n е общият брой на условните знаци;
<NUMBER_TEXTS n>, където n е общият брой на текстовете;
<NUMBER_CONTURS n>, където n е общият брой на полигоните;
<CONTUR_AREA n a >, където n е идентификатор на полигона, а е площ на полигона.

18.2. Контролният блок завършва сред <END_CONTROL>.

СЕМАНТИЧЕН БЛОК

19. Семантичната информация се представя като набор от данни, подредени в таблици, които образуват семантичния блок.

20. Всяка таблица в семантичния блок започва с ред <TABLE n>, където „n“ е името на таблицата.

21. Съдържанието на всяка колона в таблицата се описва със следния оператор: <F name type len dec {flag {table}}>.

22. Символите в оператора по т. 21 имат следните значения:
<F> е символът, предхождащ формат на запис;
<name> е името на полето;
<type> е типът на полето; типовете са:
C - символно поле (загражда се със символа ") за празно не се слага нищо;
N - реално поле;
S - цяло поле с единична точност;
L - цяло поле с двойна точност;
D - дата във формат dd.mm.GGGG;
B - логическо поле със стойност T или F;
T – време във формат dd.mm.GGGG hh:mm.
<1en> е дължина на полето;
<dec> е броят на десетичните знаци след десетичната точка;
<flag> е флаг за вида на полето; флаговете са следните:
празно или 0 - обикновено поле;
1 - ключово поле;
2 - поле за връзка с класификатор, идентичен с името на полето <name>;
3 - поле за връзка с таблица и име на поле <name> за вход в нея.

23. Всеки запис е един ред и полетата са в последователност, описана в заглавния блок, разделени със запетая.

24. В ключово поле към даден момент не може да има дублирани записи. Не се допуска ключово поле да няма стойност.

25. Съдържанието на отделните редове на таблицата има структура <D v1, v2, ...>, където vi е

стойността на полето. Когато за дадено поле няма данни, стойността му се оставя празна. (Не се изписва „0“ или „ …“).

26. В данните специални символи са " и \. Избягването им се извършва с обратна наклонена черта (\) пред съответния символ. За символа " се извършва с \", а за символа \ с \\.

27. Таблицата завършва с ред <END_TABLE>.

28. Класификаторите, които се ползват в таблиците на семантичния блок, са дадени в Приложение №1.

ТАБЛИЦИ КЪМ СЛОЙ КАДАСТЪР (LAYER CADASTER)

29. Слой КАДАСТЪР е свързан със следните таблици:

29.1. таблица с данни за поземлени имоти;
29.2. таблица с данни за собственост и други вещни права;
29.3. таблица с данни за носители на права;
29.4. таблица с данни за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти;
29.5. таблица с данни за самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура;
29.6. таблица с данни за площи по документ на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура с повече от едно ниво;
29.7. таблица с данни за улици, квартали и жилищни комплекси (ж.к.);
29.8. таблица с данни за адреси;
29.9. таблица с данни за местностите;
29.10. таблица с данни за заповедите за одобряване на кадастралния план или карта;
29.11. таблица с данни за издатели на документи;
29.12. таблица с данни за историята на имотите;
29.13. таблица с документи;
29.14. таблица с данни за документи за зоните на ограничения;
29.15. таблица с допълнителни данни за горски имоти.

30. Таблицата с данни за поземлени имоти (29.1.) започва с ред **<TABLE POZEMLIMOTI>** и завършва с ред <END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*Len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	35	0	1		Идентификатор на полигон на имот
F VIDT	S	4	0	2		Вид територия
F VIDTOLD	S	4	0	2		Вид територия (стара номенклатура)
F VIDS	S	4	0	2		Вид собственост
F NTP	S	4	0	2		Начин на трайно ползване
F NTPOLD	S	4	0	2		Начин на трайно ползване (стара номенклатура)
F MESTNOST	L	10	0	3	MESTNOSTI	Код на местност
F CMAREA	L	10	0			Площ по кадастрална карта
F PARTIDA	C	20	0			Номер на партида от Имотен регистър
F ADDRCODE	L	10	0	3	ADDRESS	Адрес на имота
F NOMER1	C	1000	0			Стари номера на имота
F KVARTAL	C	50	0			Номер на квартал от регулационен план
F PARCEL	C	150	0			Номер на парцел от регулационен план с римски цифри
F GODCAD	N	4	0			Година на стария кадастрален план
F GODREG	N	4	0			Година на стария регулационен план

F CODZAP	L	10	0	3	ZAPOVEDI	Код на последната заповед за одобряване
F ZACON	S	4	0	2		Код на закон, по който са установени границите
F KAT	S	4	0			Преобладаваща категория на земята
F NVAST	S	4	0	2		Начин на възстановяване - от класификатора за начините на възстановяване
F VAVOD	B	1	0			Флаг за въвод във владение
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

31. Таблицата с данни за собственост и други вещни права (29.2.) започва с ред **<TABLE PRAVA>** и завършва с:<END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*Table*	**Име на полето**
F IDENT	C	35	0			Идентификатор на поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда
F VIDS	S	4	0	2		Вид собственост
F PERSONCOD	L	10	0	3	PERSONS	Код на субекта, носител на правото. Генерира се от информационната система на АГКК, с цел идентичност при еднакви ЕГН. Не се запазва при предаване на проект за проверка.
F DOCCOD	L	10	0	3	DOCS	Код на документ
F DOCID1	C	40	0			Идеална част: стойност на числителя, -1 при проценти, -2 при площ в кв.м
F DOCID2	C	40	0			Идеална част: знаменател, число на процента или площта в кв.м площ (в зависимост от DOCID1)
F PLDOC	C	20	3			Площ по документ
F PRAVODESC	C	100				Описание на правото - свободен текст
F PTYPE	S	4	0	2		Начин на придобиване
F PRAVOVID	S	4	0	2		Код на вида право
F SROK	D	10	0			Крайна дата на правото, когато правото е срочно
F DOCIDENT	C	30	0			Номер на обекта по документ - свободен текст, например: квартал и парцел, планоснимачен номер и т.н.
F DOP	B	1	0			Флаг за допълнителнителен документ (собственост); T – допълнително, F – основен документ
F DATAORIGIN	S	4	0	2		Източник на данните за собственост
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация на правото
F END_DATE	D	10	0			Дата на прекратяване на правото
F END_TIME	T	5	0			Време(момент) на прекратяване на правото

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ

1. Предоставен от собственик или друго заинтересовано лице
2. Служба по вписванията
3. Регистър на актовете за общинска собственост
4. Регистър на актовете за държавна собственост
5. Регистър към кадастрален план/регулационен план
6. Регистър към картата на възстановената собственост
7. Регистър на органите по приходите към общинските администрации
8. Други

32. Таблицата с данни за носители на права (29.3.) започва с ред **<TABLE PERSONS>** и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*Flag*	*Table*	**Име на полето**
F PERSONCOD	L	10	0	1		Код на собственик
F PERSON	C	30	0			ЕГН(ЛНЧ)/БУЛСТАТ/ЕИК на собственик (не се въвежда буква в кода по БУЛСТАТ)
F SUBTYPE	S	4	0	2		Вид на субекта, код от номенклатура
F NAME	C	250	0			Име/наименование на собственик
F NSTATE	C	2	0	2		Адрес на собственика/седалище на управление - буквен код на страна
F ADDRCODE	L	10	0	3	ADDRESS	Адрес на собственика - код на адрес
F ADDR	C	50	0			Пълен адрес на собственика - коментар
F ADDRET	C	10	0			Адрес на собственика – етаж
F ADDRAP	C	20	0			Адрес на собственика – апартамент
F FLAG	B	1	0			Флаг за починал собственик
F SPERSON	C	10	0			ЕГН на свързано лице (съпруг/съпруга или физическо лице за ЕТ)
F FIRMREG	C	50	0			Данни за съдебна регистрация на фирма
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

33. Таблицата с данни за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти (29.4.) започва с ред <**TABLE SGRADI**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*Table*	**Име на полето**
F IDENT	C	35	0	1		Идентификатор на полигон на сграда/съоръжение
F VIDS	S	4	0	2		Вид собственост
F CONST	S	4	0	2		Конструкция на сградата/съоръжение
F VFUNC	S	4	0	2		Функционално предназначение на сградата/съоръжението
F VFUNCOLD	S	3	0	2		Функционално предназначение на сградата – (стара номенклатура)
F GOD	S	4	0			Година на построяване на сградата/съоръжението
F PARTIDA	C	20	0			Номер на партида от Имотен регистър

F CMAREA	L	10	0			Площ по кадастрална карта
F NOMER1	C	1000	0			Стари номера на сградата/съоръжението
F ET	S	4	0			Брой етажи на сградата/съоръжението
F ET1	S	4	0			Брой допълнителни етажи
F BRPOM	S	6	0			Брой самостоятелни обекти в сграда
F ADDRCODE	L	10	0	3	ADDRESS	Адрес – код
F LEGAL	S	4	0			Флаг за законност: 0 - няма данни, 1 - незаконна, 2 – законна
F LEGALDOC	C	20	0			Описание на документите за законност
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

34. Таблицата данни за самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура (29.5.) започва с ред <**TABLE APARTS**> и завършва с ред <END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	35	0	1		Идентификатор на полигон на самостоятелен обект
						Предишен идентификатор
F REM	C	20	0			Описание на обекта
F PREDN	S	4	0	2		Предназначение на самостоятелен обект
F VIDS	S	4	0	2		Вид собственост
F PARTIDA	C	20	0			Номер на партида от Имотен регистър
F ADDRCODE	L	10	0	3	ADDRESS	Адрес – код
F ADDRET	C	10	0			Адрес – етаж
F ADDRAP	C	20	0			Адрес – апартамент
F PLDOC	N	11	3			Площ по документ в кв. м
F BRET	S	4	0			Брой нива на обекта
F DOPS	C	2500	0			Вид и площ на прилежащите помещения и общите части, които са неразделна част от обекта (свободен текст)
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

35. Таблицата с данни за площи по документ на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура с повече от едно ниво (29.6.) започва с ред <**TABLE APARTSPLDOC**> и завършва с ред <END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	35	0	1		Идентификатор на полигон на самостоятелен обект
F NIVO	C	10	0			Ниво, за което се отнася площта
F PLDOC	N	11	3			Площ на нивото по документ в кв. м (при наличие на документ)

Забележка: площта по нива се попълва само за самостоятелни обекти на повече от едно ниво. Допустимо е да се попълни обща площ в таблица APARTS и площ за всяко едно от нивата в таблица APARTSPLDOC.

36. Таблицата с данни за улици, квартали и ж.к. (29.7.) започва с ред <**TABLE ULIC**> и завършва с ред <END_TABLE> и има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F NULIC	L	10	0	1		Код на улица, квартал, ж.к.
F TYPE	C	4	0			Тип улица, квартал, ж.к.
F NAME	C	60	0			Име на улица, квартал, ж.к.
F EKATTE	C	5	0			ЕКАТТЕ на населено място, където е улицата
F GRAO	C	10	0			Код по ГРАО
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

37. Таблицата данни за адреси (29.8.) започва с ред <**TABLE ADDRESS**> и завършва с ред <END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F ADDRCODE	L	10	0	1		Код на адрес
F PCOD	L	4	0			Пощенски код
F NULIC	L	10	0	3	ULIC	Улица, квартал, ж.к.
F ADDRNUM	C	10	0			Номер
F ADDRSUB	C	10	0			Подномер
F ADDRBLK	C	10	0			Блок
F ADDRWH	C	10	0			Вход
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

38. Таблицата с данни за местностите (29.9.) започва с ред <**TABLE MESTNOSTI**> и завършва с ред <END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F MESTNOST	L	10	0	1		Код на местност
F EKATTE	C	5	0			ЕКАТТЕ на населено място, където е местността
F NAME	C	200	0			Име на местност
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

39. Таблицата с данни за заповедите за одобряване на кадастралния план или карта (29.10.) започва с ред <**TABLE ZAPOVEDI**> и завършва с ред <END_TABLE>, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*Dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F CODZAP	S	4	0	1		Код на заповед
F NOMZAP	C	50	0			Номер на влязлата в сила заповед
F DATAZAP	D	10	0			Дата на заповедта
F IZDATEL	S	4	0	3	IZDATELI	Издател на заповедта
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

40. Таблицата с данни за издатели на документи (29.11), която започва с ред <**TABLE IZDATELI**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F DOCIZD	S	4	0	1		Код на издател
F IME	C	150	0			Име на издател
F FLAG	B	1				Флаг дали издателел издава документа или го вписва
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

41. Таблицата с данни за графична история на имотите (29.12.) започва с ред ⟨**TABLE HISTORY**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT1	C	35	0	3	POZEMLIMOTI	Идентификатор на нов имот
F IDENT2	C	35	0	3	POZEMLIMOTI	Идентификатор на стар имот
F TYPE	S	4	0	2		Начин на получаване
F REGDATE	D	10	0			Дата на регистрация

42. Таблицата с данни за документите (29.13.) започва с ред (**TABLE DOCS**) и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F DOCCOD	L	10	0	1		Код на документа
F DOCVID	S	4	0	2		Вид на документа
F DOCNOM	C	20	0			Номер на документа
F DOCDATE	D	10	0			Дата на документа
F DOCTOM	C	20	0			Том на документа
F DOCREG	C	20	0			Регистрационен номер на документа
F DOCDEL	C	20	0			Дело на документа
F DOCIZD	S	4	0	3	IZDATELI	Издател
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на регистрация на отмяната

43. Таблицата с данни за документи за зоните на ограничения (29.14.) започва с ред (**TABLE OGRDOC**) и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F DOCCOD	L	10	0	1		Код на документа
F DOCVIDCLASS	S	4	0	2		Класификатор на документа*
F DOCVIDOGR	S	4	0	2		Наименование на нормативния документ*
F DOCVIDOTHER	C	250	0			Документ за възникване на зоната на ограничение-попълват се други, извън посочените в класификатора
F DOCNORM	C	250	0			Разпоредба на нормативен акт (член, алинея, параграф)
F DOCNOM	C	20	0			Номер на документа
F DOCDATE	D	10	0			Дата на документа
F DOCTOM	C	20	0			Том на документа
F DOCREG	C	20	0			Регистрационен номер на документа
F DOCDEL	C	20	0			Дело на документа
F DOCIZD	S	4	0	3	IZDATELI	Издател
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на регистрация на отмяната

Забележка: Полето DOCVIDOTHER се попълва задължително, когато в поле DOCVIDOGR е попълнена стойност 99 – Други или в поле DOCVIDCLASS е попълнена стойност 9 - Други.

КЛАСИФИКАТОР ВИД НА ДОКУМЕНТА, ПО СИЛАТА НА КОЙТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗОНА НА ОГРАНИЧЕНИЕ (DOCVIDCLASS)

Код	**Вид на документа**
1	Закон
2	Постановление
3	Правилник
4	Наредба
5	Заповед
6	Решение
7	Договор
8	Споразумение
9	Други

КЛАСИФИКАТОР НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПО СИЛАТА НА КОИТО СЕ УЧРЕДЯВАТ ЗОНИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ (DOCVIDOGR)

Код	**Наименование**
1	Закон за биологичното разнообразие
2	Закон за водите
3	Закон за горите
4	Закон за гражданското въздухоплаване – ограничаване или забраняване на строителство на сгради, съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата
5	Закон за държавната собственост
6	Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
7	Закон за енергетиката
8	Закон за индустриалните паркове
9	Закон за културното наследство - единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство (нкц, вкл. археологически обекти) (nb - когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона-територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях)
10	Закон за лова и опазване на дивеча
11	Закон за общинската собственост
12	Закон за опазване на земеделските земи
13	Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
14	Закон за устройството и застрояването на столичната община
15	Закон за устройство на територията
16	Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
17	Правилник за прилагане на Закона за горите
18	Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
19	Наредба №6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
20	Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
21	Наредба №14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване – зони на летища
22	Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
23	Наредба №20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (ДВ, бр. 101 от 2006 г.) – зони на ограничение около летища при разполагане на препятствия
24	Наредба №55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
25	Наредба №РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания
26	Регламент (ЕС) 2018/1139 на европейския парламент и на съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на агенция за авиационна безопасност на европейския съюз и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на Директиви 2014/30/ес и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета
27	Закон за геодезията и картографията
28	Наредба № РД-02-21-1 от 9 юли 2015 г. за Държавната нивелачна мрежа
29	Наредба № Н-9 от 20 май 2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа
30	Наредба № Н-7 от 20 май 2014 г. за Държавната геодезическа мрежа
31	Наредба № Н-8 от 20 май 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на република България
32	Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

	битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
99	Други

44. Таблицата с допълнителни данни за горските имоти (29.15.) започва с ред ⟨**TABLE GORIMOTI**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	35	0	3	POZEMLIMOTI	Идентификатор на имот
F DL	C	2	0	2		Държавно лесничейство
F OTDEL	S	4	0			Номер на отдел от лесоустройството
F PODOTDEL	C	4	0			Номер на подотдел от лесоустройството
F AREA	N	8	0			Площ на частта на подотдела в имота кв.м
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

ТАБЛИЦИ КЪМ СЛОЙ ГОРИ (LAYER LESO)

45. Таблицата с данни за горските подотдели започва с ред ⟨**TABLE PODOTDELI**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩ като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	20	0	1		Уникален номер на полигон от графичния слой на лесоустройството
F DL	C	2	0	2		Държавно лесничейство
F OTDEL	S	4	0			Номер на отдел от лесоустройството
F PODOTDEL	C	4	0			Номер на подотдел от лесоустройството
F VT	S	4	0	2		Вид територия
F VIDGORA	S	4	0	2		Вид гора
F VIDPOD	S	4	0	2		Вид подотдел
F PROIZHOD	S	4	0	2		Произход
F PREDNA	S	4	0	2		Предназначение
F DVID	S	4	0	2		Дървесен вид
F WASR	N	4	0			Възраст в години
F WISO	N	3	0			Височина в метри
F DIAM	N	3	0			Диаметър в сантиметри
F ZAPAS	N	9	0			Запас в куб. метри
F DOCAREA	N	8	1			Площ по документ в ха..
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

ТАБЛИЦИ КЪМ СЛОЙ РЕГУЛАЦИЯ (LAYER REGPLAN)

46. Таблицата за описание на полигон от регулационния план започва с ред ⟨**TABLE REGCONTURI**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F PIDENT	C	20	0	1		Номер на полигон от регулационен план
F OTR	S	4	0	2		Предназначение на територията
F NZASTR	S	4	0	2		Начин на застрояването
F HZASTR	S	4	0	2		Характер на застрояването
F CODZAP	S	4	0	3	ZAPOVEDI	Код на заповедта за плана или изменението
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

47. Таблицата за придаваемите места започва с ред ⟨**TABLE PRIMESTA**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*Flag*	*Table*	**Име на полето**
F PRIDENT	N	11	0	1		Номер на придаваемото място
F PIDENT	C	20	0			Номер на *УПИ* от регулационния план, към който се придава
F IIDENT	C	20	0	3	POZEMLIMOTI	Номер на имота от кадастралния план, от който се отчуждава
F STATUS	S	4	0	2		Данни за уредени сметки по регулация
F DOCCOD	L	10	0	3	DOCS	Код на документ
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

48. Таблицата за отрежданията започва с ред ⟨**TABLE OTREGDANE**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*Type*	*len*	*dec*	*Flag*	*Table*	**Име на полето**
F PIDENT	C	20	0			Номер на *УПИ* от регулационния план
F IDENT	C	20	0	3	POZEMLIMOTI	Идентификатор на имота от кадастралния план
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

ТАБЛИЦИ КЪМ СЛОЙ ПОЧВЕНИ КАТЕГОРИИ (LAYER POCHKATEG)

49. Таблицата с данни за почвените категории започва с ред ⟨**TABLE KATEGORIA**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F POCHID	S	4	0	1		Номер на полигон на почвена категория
F KATEG	S	4	0			Почвена категория
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

50. Таблицата за проверка на почвените категории започва с ред ⟨**TABLE IMOTKATEG**⟩ и завършва с ред ⟨END_TABLE⟩, като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	20	0	1	POZEMLIMOTI	Идентификатор на имот от кадастралния план
F POCHID	S	4	0	3	KATEGORIA	Номер на полигона на почвена категория
F KATEG	S	2	0			Почвена категория
F PLOSHT	N	12	3			Площ на сечението с тази категория
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

СЛОЙ СХЕМИ (LAYER SHEMI)

51. Слой схеми (LAYER SHEMI) съдържа графична информация, необходима за изобразяване на самостоятелни обекти в сгради. В слоя се описват данните на самостоятелните обекти за всеки етаж в сграда. Всяка схема описва един обект от сградата.
Схемата започва с ред "ET ident etaj ", където:
ident е идентификатор на сграда;
etaj е номер на етаж;
Схемата съдържа графични обекти - линии, условни знаци, текстови надписи и полигони, представени в същия формат, както в графичния блок (L .., S ..., T ..., C ...).
Самостоятелен обект може да се описва с няколко полигона в една схема или в различни схеми.
Полигионите се описват само с линиите с №189 и №190. Линията за граници 190 се използва на ниво 2, а 189 - на ниво 3. За полигони се използва само ниво 2.
Схемата завършва с ред "END_ET".
"LAYER SHEMI" завършва с ред "<END_LAYER >".

ТАБЛИЦА КЪМ СЛОЙ MORBRIAG (LAYER MORBRIAG)

52. Таблицата с данни за охранителните зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие започва с ред <**TABLE ZONI_ZUCK**> и завършва с ред <END_TABLE>, и има следните полета и структура:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F ZONIZUCKID	C	20	0	1		Номер на полигон на охранителна зона по ЗУЧК
F TYPE	S	4	0	2		Охранителна зона по ЗУЧК – от класификатора за ограниченията за ползване
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

ТАБЛИЦА КЪМ СЛОЙ ZTZ (LAYER ZTZ)

53. Таблицата с данни за защитените територии и зони започва с ред <**TABLE ZTZ_PASS**> и завършва с ред <END_TABLE>, и има следните полета и структура:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	30	0	1		Идентификатор на мултиполигона
F NAME	C	100	0			Име на защитената територия или зона
F REMARK	C	100	0			Забележка
F BEG_DATE	D	10	0			Начална дата на действие на зоната (датата на официализиране)
F END_DATE	D	10	0			Крайна дата на действие на зоната (може да бъде създадена нова версия на мултиполигона)

СЛОЙ PODZEMNI (LAYER PODZEMNI)

54. Слой подземни (LAYER PODZEMNI) съдържа данни за подземни проводи и съоръжения. Допустимите графични обекти в слоя са L, S, и T. Подземните проводи се описват с линейни условни знаци (L) с ниво 0 от номенклатурата за линии 1.2. в частта за слой Подземни. Подземните шахти се описват с условни знаци (S) от номенклатурата за точкови условни знаци 1.4 в частта за слой Подземни. Означенията (T) ползват номенклатурата за надписите 1.3. в частта за слой Подземни. Когато типът на обекта в надписа е атрибут PZ, данните за надписа се взимат от полето LABEL, съответно от таблица PODZ_SHAHTI или PODZ_PROVODI, според типа на надписа.

ТАБЛИЦИ КЪМ СЛОЙ ПОДЗЕМНИ (LAYER PODZEMNI)

55. Слой ПОДЗЕМНИ е свързан със следните таблици:
55.1. таблица с данни за паспорти на шахти;
55.2. таблица с данни за паспорти на подземни проводи;
55.3. таблица с данни за паспорти на подземни продуктопроводи;
55.4. таблица с данни за тип на кабелите;
55.5. таблица с данни за паспорти на подземни електропроводи.

56. Таблицата с данни за паспорти на шахти (55.1.) започва с ред <**TABLE PODZ_SHAHTI**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F S_NO	L	10	0	1		Уникален номер на точков условен знак
F NOMER	C	10	0			Номер на шахта
F PODTYPE	S	4	0	2		Вид подземен обект (номенклатура 25 от Прил. №1)
F KOTAKAPAK	N	8	3			Надморска височина на капака
F KOTADUNO	N	8	3			Надморска височина на дъното
F DEPTH	N	8	3			Дълбочина (винаги е отрицателно число в метри)
F SKICANO	C	10	0			Номер на ръчна скица
F KARNO	C	10	0			Номер на карнет
F KARPAGE	C	10	0			Страница на карнет
F PLNO	C	10	0			Номер на планов лист
F BLD_YEAR	S	4	0			Година на построяване
F BLD_FROM	C	13	0	3	PERSONS	Код на строителя
F OWNER	C	13	0	3	PERSONS	Код на собственика
F USER	C	13	0	3	PERSONS	Код на ползвателя
F CONSTR	S	4	0	2		Конструкция на шахтата (номенклатура 26 от Прил. №1)
F WIDTH	S	4	0			Ширина на шахтата (cm)
F LENGTH	S	4	0			Дължина на шахтата (cm)
F DRAINED	B	1	0			Отводнена
F COV_TYPE	S	4	0	2		Тип на капака (номенклатура 27 от Прил. №1)
F COV_SHAPE	S	4	0	2		Форма на капака (номенклатура 28 от Прил. №1)
F COV_WIDTH	S	4	0			Ширина на капака (cm)
F COV_LENGTH	S	4	0			Дължина на капака (cm)
F LABEL	C	20	0			Означение (текст за надписване в картата)
F REMARK	C	40	0			Забележка
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

57. Таблицата с данни за паспорти на подземни проводи (55.2.) започва с ред <**TABLE PODZ_PROVODI**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F L_NO	L	10	0	1		Уникален номер на линия
F NOMER	C	10	0			Номер на провод
F PODTYPE	S	4	0	2		Вид подземен обект (номенклатура 25 от Прил. №1)
F KOTABEG	N	8	3			Надморска височина на първа точка според посоката на потока
F KOTAEND	N	8	3			Надморска височина на последна точка
F DEPTH	N	8	3			Дълбочина (винаги е отрицателно число в метри)
F BLD_YEAR	S	4	0			Година на построяване
F BLD_FROM	C	13	0	3	PERSONS	Код на строителя
F OWNER	C	13	0	3	PERSONS	Код на собственика
F USER	C	13	0	3	PERSONS	Код на ползвателя
F LABEL	C	20	0			Означение (текст за надписване в картата)
F REMARK	C	40	0			Забележка
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

58. Таблицата с данни за паспорти на подземни продуктопроводи (55.3.) започва с ред <**TABLE PRODUKTOPROVODI**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F L_NO	L	10	0	1		Уникален номер на линия
F PRODTYPE	S	4	0	2		Тип на продуктопровода (номенклатура 29 от Прил. №1)
F MATERIAL	S	4	0	2		Материал на продуктопровода (номенклатура 30 от Прил. №1)
F DIAMETER	L	10	0			Диаметър (mm)
F NUMPIPES	S	4	0			Брой тръби
F DIAMETER2	L	10	0			Диаметър на втора тръба (mm)
F DISTANCE	N	8	3			Разстояние между тръбите (m)
F WALLTHICK	N	8	3			Дебелина на стената (mm)
F PRESSURE	N	8	3	0		Налягане на продуктопровода (MPa)
F SHAPE	S	4	0	2		Форма (номенклатура 31 от Прил. №1)
F LAYING	S	4	0	2		Начин на полагане (номенклатура 32 от Прил. №1)
F PURPOSE	S	4	0	2		Предназначение (номенклатура 34 от Прил. №1)
F REMARK	C	40	0			Забележка
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

59. Таблицата с данни за тип на кабелите (55.4.) започва с ред <**TABLE CABLETYPE**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F CABLECODE	L	10	0	1		Уникален номер
F MODEL	C	30	0			Модел (търговско име)
F DESCRIPT	C	30	0			Описание (материал, брой жила и т.н.)
F REMARK	C	40	0			Забележка
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

60. Таблицата с данни за паспорти на подземни електропроводи (55.5.) започва с ред <**TABLE ELPROVODI**> и завършва с ред <END_TABLE> като има следните полета и структура на всяко поле:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F L_NO	L	10	0	1		Уникален номер на линия
F ELTYPE	S	4	0	2		Тип на електропровода (номенклатура 35 от Прил. №1)
F CABLETYPE	L	10	0	3	CABLETYPE	Тип на кабелите
F VOLTAGE	N	8	3			Напрежение на електропровода (kV)
F NUMCABLES	S	4	0			Брой кабели
F NUMTUBES	S	4	0			Брой цеви
F LAYING	S	4	0	2		Начин на полагане (номенклатура 33 от Прил. №1)
F REMARK	C	40	0			Забележка
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация

F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

ТАБЛИЦА КЪМ СЛОЙ OGRZONI (LAYER OGRZONI)

61. Таблицата с данни за защитените територии и зони на ограниченията започва с ред <**TABLE OGRZONI_PASS**> и завършва с ред <END_TABLE>, и има следните полета и структура:

F *name*	*type*	*len*	*dec*	*flag*	*table*	**Име на полето**
F IDENT	C	30	0	1		Номер на мултиполигона
F CADIDENT	C	35				Идентификатор на господстващ имот
F TYPE	S	4	0	2		Тип на ограничението - от класификатора за ограниченията за ползване
F DOCCOD	L	10	0	3	OGRDOC	Код на документ за ограничението
F PERSONCOD	L	10	0	3	PERSONS	Код на субекта, носителел на правото
F SROK	D	10	0			Крайна дата на ограничението
F NAME	C	100	0			Име на зоната
F REMARK	C	100	0			Забележка
F ALTITUDE	N	8	3			Надморска височина на зоната
F BEG_DATE	D	10	0			Дата на регистрация
F END_DATE	D	10	0			Дата на отрегистрация

Приложение №1

1. КЛАСИФИКАТОР НА УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ

В колони 2 и 3 на таблиците в този класификатор са посочени съответно номерата на условните знаци съгласно „Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500“, (МТРС, 1993 г.) и „Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5000 и 1:2000“ (МТРС, 1993 г.).

Условни знаци, за които няма номера в колони 2 и 3, се отнасят за обекти, които не се съдържат в цитираните документи. За тяхното изчертаване са дадени указания в колона 4 (текстовете в скоби).

Условните знаци от подземния кадастър са съгласно „Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения“, издадена от Министерството на строителството и селищното устройство - Главно управление по геодезия, картография и кадастър през 1984 г.

1.1. Геодезическа и снимачна основа

За слой Кадастър

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
1	1		Астрономическа точка
2	1	2	Триангулачна точка на терена
3	1в	4б	Триангулачна точка на църква
4	1г	4в	Триангулачна точка на комин
5	1д		Триангулачна точка на гръмоотвод
6	1е		Триангулачна точка на минаре
7	2		Триангулачна точка с кота, определена с геометрична нивелация
8		3	Триангулачна точка на могила
9	3		Точка от прецизна полигонометрия
10	4а		Полигонова точка, стабилизирана с дървен кол
11	4б		Полигонова точка, стабилизирана с бетонно блокче
12	4в		Полигонова точка, стабилизирана с желязна тръба
13	4г		Полигонова точка, стабилизирана на скала
14		5	Точка от прецизна тригонометрия
15	5		Осова точка
16		6	Гравиметрична точка
17	6		Засечка с теодолит
18		7	Точка от строителна мрежа
19	7		Възлова точка
20		8	Трайно стабилизирана полигонова точка
21	8		Операционна точка
22		9	Нетрайно стабилизирана полигонова точка
23	9		Теренна точка
24		10	Точка от графическа засечка
25	10	11	Нивелачен репер I,II,III и IV клас

26	11		Нивелачен репер I,II,III и IV клас на сграда
27		12	Височинна опорна точка
28			Подробна точка
30			Определяща точка, означена с регламентиран знак
31			Изходна точка за определяне на морската граница

За слой Регулация

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
29			Осова точка от регулационен план (*червено кръгче с диаметър 2 mm и с дебелина на линията 0,2 mm*)

1.2. Линии

За слой Кадастър

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
9			Линия за репераж
10	12		Полигонова линия
11	13		Осова линия
12	14		Операционна линия
13	16		Линия за сгради
14	19	16	Постройка в строеж
15		17	Разрушена сграда
16	21		Линия за открити външни стълби
17	22		Открит вход за подземна част
18	25		Калкан на сграда
19	26		Балкон (веранда) на стълбове
20	28		Илюминатор
21	29		Шахта за изба
22	30		Тераса
23	31		Въздушен проход
24	35		Надземна част на подземна постройка
25	36		Бордюр
26	39		Беседки
27	40		Навес
28	42		Противопожарна стена
29	60		Парници
30	62а		Трамвайна, тролейбусна, автобусна спирка (масивна)
32	62б		Трамвайна, тролейбусна, автобусна спирка (на колони)
33		31	Парник
34		34	Пчелин
36			Проектна ос на трамвайна линия (червени прекъснати линии с 2 точки между тях; линиите са с дължина 3 mm и с дебелина 0,2 mm на разстояние 3 mm една от друга)

40	72		Срутен вход на шахта, шурф
41	74		Табан
42	78	45	Геоложка канавка
43	79		Открити разработки
44	83		Портален и мостов кран
45	85а	54а	Естакада 1
46	85b	54б	Естакада 2
47	91	57	Електропровод на дървени стълбове
48	92	56	Електропровод на железни стълбове
49	93	55	Електропровод на железни ферми
50		58	Подземен електропровод
51	110	60	Тръбопровод, надземен на опори
52	111		Канализация, надземна на опори
53	116	65	Телефонна и телеграфна линия
54	122	68	Железопътна линия
55		69	Железопътна линия, двойна
56	123а	70а	Железопътна линия, електрифицирана
57	123б	70б	Железопътна линия, електрифицирана
58	123в		Железопътен електропровод
59	124	71	Железопътна линия в строеж
60		72	Изоставена железопътна линия
61	125	93	Теснолинейна железопътна линия
62		94	Теснолинейна железопътна линия в строеж
63		95	Теснолинейна железопътна линия, електрифицирана
64	127	97	Трамвайна линия, единична
65	128	98	Трамвайна линия, двойна
66	129		Трамвайна линия в строеж
67	130	96	Въжена линия
68	131а	99	Тролейбусна линия на стълбове
69	131б		Тролейбусна линия на постройки
70		100	Автомагистрала
71	163	101	Шосе
72	164	102	Шосе в строеж
73	167	104	Път (земеустройствен, почвен)
74		105	Полски и горски път
75	168	106	Профилирана туристическа пътека
76	169	107	Пътека
77		108	Изоставен път
78	171	109	Шосе в насип
79	172	110	Шосе в изкоп
80	175	114	Алея в паркове и градини
81	176		Шосе с дървета
82		116а	Прокар с ограда

83		116б	Прокар без ограда
84	177а		Предпазна ограда, каменна
85	177б		Предпазна ограда, метална
90	181а	133	Канал
91	181б	133	Канал
92	181в	133	Канал
93	141а		Канал в строеж
94	141б		Канал в строеж
95	182	135	Води
96	183		Водна линия на пресъхващи реки
97	184	136	Непостоянна водна линия на езера и блата
98	187а	139	Подпорна стена, наклонена, бетонна
99	187б	139а	Подпорна стена, наклонена, каменна
100		139б	Дървена подпорна стена
101	187в		Подпорна стена, отвесна, бетонна, каменна
102	188а		Подпорна стена дървена, наклонена
103	188б		Подпорна стена дървена, отвесна
104	189		Откос, укрепен
105	190		Откос, неукрепен
106	197а	147а	Буна с откос
107	197б	147б	Буна без откос
108	198	148	Каменна или бетонна язовирна стена
109	199	149	Земен бент
110	216	162	Водопровод, надземен
111		163	Подземен тръбен канал с хидранти
112	217а	164а	Дига, изразена немащабно
113	217б	164б	Дига, изразена мащабно
114	220	118	Мост, железен, каменен или стоманобетонен
115	221	120	Мост, дървен
116	222	124	Висящ мост за пешеходци
117	224	126	Брод
118		127	Пристанищна стена
119		128а	Вълнолом
120		128б	Вълнолом
121		146	Водопад
130	225	168	Държавна граница
131	226		Граница на област
132		169	Граница на окръг
133	227	170	Граница на община
134		171	Кметство
135		172	Землище
136		173	Граница на административен район
137		174	Стопанска граница
138		175	Резерват

139	228	176	Граница на растителна покривка
140	229а	177	Масивна ограда
141	229б		Масивна ограда, обща
142	230а		Полумасивна ограда
143	230б		Полумасивна ограда, обща
144	231а	178	Паянтова ограда
145	231б		Паянтова ограда, обща
146	232	174	Граница, нематериализирана
147	233		Граница, спорна
148	252	192	Тесни горски пояси
149		202	Тясна ивица гора
150	254	196	Тясна ивица храсти
151		179	Вал
152	256	199	Просека в гора
153	265	210	Основен хоризонтал
154	266	211	Удебелен хоризонтал
155	267	212	Допълнителен хоризонтал
156	268	213	Спомагателен хоризонтал
157	269	214	Бергщрих
158	270	215	Обрив, почвен
159	271	216	Слог
160	272	217	Изкуствена тераса
161	280		Закрепен свличащ се терен
171			Граница на сервитут (прекъснати линии с дължина 1 mm, с дебелина 0,25 mm, на разстояние 1 mm една от друга)
175			Вътрешна рамка на планов лист (черна, плътна, с дебелина 0,12 mm)
176			Граница на кадастрален район (черна, плътна, с дебелина 0,3 mm)
177			Граница на кадастрален район през улица (черни прекъснати линии с дължина 3 mm, с дебелина 0,3 mm, на разстояние 1 mm една от друга)
178			Граница на улична отсечка (черни точки, дебелина 0,2 mm, на разстояние 1,5 mm една от друга)
188			Подземна или надземна сграда
497			Граница на защитена зона по Натура 2000 без основа
498			Граница на защитена зона по Натура 2000 със основа
499			Граница на защитена територия

За слой Лесо

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
501			ЖП тунел
502			Главна река
503			Първи приток

504			Втори приток
505			Канавка
506			Тръбопровод за газ и нефт
507			Полезащитен горски пояс
508			Канал с дига
509			Бент, язовирна стена
510			Най- високи води
511			Напорен тръбопровод
512			Линия за подробност
513			Граница на населено място
514			Граница на регулация на НМ
515			Линия за изключена подробност
516			Ограда от жив плет
517			Ограда от бодлива тел
518			Редица дървета
519			Дълга просека
520			Къса просека
521			Било
522			Теренни образования - точки
523			Теренни образования - плътна
524			Напречни на народен парк
525			Напречни на двор
526			Напречни на язовирна стена
527			Напречни на яма, овраг, свлачище
528			Напречни на дига
529			Напречни на резерват
530			Напречни на историческо място
531			Напречни на защитена местност
532			Напречни на природна забележителност
533			Напречни на семенна база
534			Напречни на вододайна зона
535			Пунктир за камионен път
536			Пунктир за автомобилен път
537			Граница на защитена територия в ЛУП

За слой Почви

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
170			Контур на почвена категория (*прекъснати линии с дължина 3 mm, с дебелина 0,25 mm, на разстояние 1 mm една от друга*)

За слой Регулация

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание

35			Осова линия от регулационен план (*червени прекъснати линии с точка между тях; линиите са с дължина 3 mm и с дебелина 0,2 mm на разстояние 2 mm една от друга*)
172			Уличнорегулационна линия (*червена, плътна, с дебелина 0,2mm*)
173			Дворищнорегулационна линия (*синя, плътна, с дебелина 0,2mm*)
174			Контур на сграда в застроителен план (*с дебелина 2,0 mm*)
179			Граница на регулационен район (*червена, плътна, с дебелина 0,3 mm*)
180			Граница на регулационен район през улица (*червени прекъснати линии с дължина 3 mm, с дебелина 0,3 mm, на разстояние 1 mm една от друга*)
181			Граница на парцел за обществни мероприятия (*червена, плътна, с дебелина 0,2 mm*)
182			Линия на бордюр в регулационен план (*синя, плътна, с дебелина 0,2 mm*)
183			Граница между улични отсечки в регулационен план (*червени точки, 0,2 mm, на разстояние 1,5 mm една от друга*)
184			Строителна граница на населено място (*червена, плътна, с дебелина 0,3 mm*)
185			Строителна граница през улица (*червени прекъснати линии с дължина 3 mm, с дебелина 0,3 mm, на разстояние 1 mm една от друга*)
186			Улично-регулационна линия в съоръжение (*червени прекъснати линии с дължина 3 mm, с дебелина 0,2 mm, на разстояние 1 mm една от друга*)
187			Бордюрна линия в съоръжение (*сини прекъснати линии с дължина 3 mm, с дебелина 0,2 mm, на разстояние 1 mm една от друга*)

За слой Схеми

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
189			Очертание на вход
190			Очертание на самостоятелен обект

За слой Морски бряг

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
200			Граница на охранителна зона „А“ (*червени прекъснати линии, с дължина 5 mm и дебелина 0,5 mm, на разстояние 2 mm една от друга*)
201			Граница на охранителна зона „Б“ (*червени прекъснати линии, с дължина 5 mm и дебелина 0,3 mm, на разстояние 2 mm една от друга*)

За слой Подземни

№	№ Инструкция	Описание
1001		Неустановена водопроводна мрежа (*прекъсната зелена линия*)
1002	1	Водопроводни тръби за питейна вода (*непрекъсната зелена линия*)
1003	1	Водопроводни тръби за питейна вода с диаметър до 500 мм
1004	2	Водопроводни тръби за питейна вода с диаметър над 500 мм (*усл. знак*)

1005	3	Водопроводни тръби за непитейна вода (*непрекъсната зелена линия*)
1006	3	Водопроводни тръби за непитейна вода с диаметър до 500 мм
1007	4	Водопроводни тръби за непитейна вода с диаметър над 500 мм (*усл. знак*)
1008	5	Предпазен кожух до 2 мм по плана
1009	5	Предпазен кожух над 2 мм по плана (*прекъсната черна линия*)
1010	9	Водоизпразнителни тръби от водоеми (*непрекъсната зелена линия*)
1011	9	Водоизпразнителни тръби от водоеми (*само условен знак*)
1012	9	Водоизпразнителни тръби от водоеми
1013	10,11	Граница на водопроводна шахта (*непрекъсната зелена линия*)
1051		Неустановена канализационна мрежа (*прекъсната кафява линия*)
1052	15	Канализационни тръби от смесена канализация (*непрекъсната кафява линия*)
1053	15а	Кръгли канализационни тръби от смесена канализация с диаметър до 500 мм
1054	15б	Кръгли канализационни тръби от смесена канализация с диаметър над 500 мм (*усл. знак*)
1055	16	Яйцевидни, устообразни, П-образни и други видове канализационни тръби от смесена канализация до 500 мм (*линия с усл. знак*)
1056	16	Яйцевидни, устообразни, П-образни и други видове канализационни тръби от смесена канализация над 500 мм (*усл. знак*)
1057	17	Канализация само за дъждовни води (*непрекъсната кафява линия*)
1058	17а.1	Канализация само за дъждовни води, кръгла с диаметър до 500 мм
1059	17а.2	Канализация само за дъждовни води, кръгла с диаметър над 500 мм (*усл. знак*)
1060	17б	Канализация само за дъждовни води, яйцевидна, устообразна, П-образна и др. до 500 мм (*линия с усл. знак*)
1061	17б	Канализация само за дъждовни води, яйцевидна, устообразна, П-образна и др. над 500 мм (*усл. знак*)
1062	18	Канализация само за битови води (*непрекъсната кафява линия*)
1063	18а.1	Канализация само за битови води, кръгла с диаметър до 500 мм
1064	18а.2	Канализация само за битови води, кръгла с диаметър над 500 мм (*усл. знак*)
1065	18б	Канализация само за битови води, яйцевидна, устообразна, П-образна и др. до 500 мм (*линия с усл. знак*)
1066	18б	Канализация само за битови води, яйцевидна, устообразна, П-образна и др. над 500 мм (*усл. знак*)
1067	19	Канализация за химически води (*непрекъсната кафява линия*)
1068	19а	Канализация за химически води - кръгли, бетонни, химически до 500 мм
1069	19а	Канализация за химически води - кръгли, бетонни, химически над 500 мм (*усл. знак*)
1070	19б	Канализация за химически води - яйцевидни, бетонни, химически до 500 мм (*линия с усл. знак*)
1071	19б	Канализация за химически води - яйцевидни, бетонни, химически над 500 мм (*усл. знак*)
1072	20	Граница на ревизионна шахта
1073	24	Дренаж
1074	22	Граница на дъждопреливник над канализационна тръба
1101		Неустановена топлопроводна мрежа (*прекъсната жълта линия*)
1102	25а	Топлопровод свободно положен в земята
1103	25б	Топлопровод свободно положен в земята с разстояние между тръбите над 50 см (*усл. знак*)
1104	26	Топлопровод в канал-граница
1105	26	Топлопровод в канал-усл. знак
1106	27	Топлопровод в полупроходим и проходим канал (*усл. знак*)
1107	28	Граница на топлофикационна камера (шахта)
1108	31а	Паропровод свободно положен в земята
1109	31б	Паропровод свободно положен в земята с разстояние между тръбите над 50 см (*усл. знак*)
1110	32	Паропровод в канал-граница
1111	32	Паропровод в канал-усл. знак
1112	33	Паропровод в полупроходим и проходим канал (*усл. знак*)
1113	34	Кондензопровод (*непрекъсната жълта линия*)
1114	34	Кондензопровод до 500 мм
1115	34	Кондензопровод над 500 мм (*усл. знак*)
1116	35а	Групова абонатна станция - надземна
1117	35б	Групова абонатна станция - подземна
1118	36	Газопровод или петролопровод с диаметър до 500 мм
1119	37	Газопровод или петролопровод с диаметър над 500 мм (*непрекъсната жълта линия*)
1151		Неустановена слаботокова мрежа (*прекъсната синя линия*)
1152	38	Подземна слаботокова линия (пощенски кабел)
1153	39б	Пощенски кабел в тръби до 0.5 мм по плана

1154	39б	Пощенски кабел в тръби над 0.5 мм по плана (*непрекъсната синя линия*)
1155	39г	Пощенски кабел в бетонен канал - полупроходим и проходим (*усл. знак*)
1156	41	Надземен пощенски кабел по сграда
1163	45	Граница на слаботокова шахта (*непрекъсната синя линия*)
1201		Неустановена силнотокова мрежа (*непрекъсната червена линия*)
1202	47	Силнотокова подземна линия за ниско напрежение (до 1 KV)
1203	48	Силнотокова подземна линия за средно напрежение (от 1 KV до 35)
1204	49	Силнотокова подземна линия за високо напрежение (над 35 KV)
1205	50	Подземен кабел за прав ток за ниско напрежение
1206	51	Подземен кабел за прав ток за средно напрежение
1207	52б	Ел. кабел в тръби до 0.5 мм по плана
1208	52б	Ел. кабел в тръби над 0.5 мм по плана (*непрекъсната червена линия*)
1209	52д	Ел. кабел в бетонен канал - полупроходим и проходим (*усл. знак*)
1210	53	Ел. кабел по фасада
1211	54	Токоизправителна станция
1212	55	Граница на трансформаторен пост
1215	56бв	Граница на контролна шахта (*непрекъсната червена линия*)
1251		Неустановено подземно съоръжение (*непрекъсната черна линия*)
1252	60	Инсталационен колектор
1253	61	Монтажен отвор на инсталационен колектор
1254	63	Подземен проход за пешеходци
1255	64	Подземен гараж

1.3. Надписи

За слой Кадастър

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
1	1a	2a	Номер на триангулачна точка
2	1b	2б	Триангулачна точка - кота
3	9		Кота на теренна точка
4	265	210	Височина на хоризонтал
5	270		Височина на слог
6	272	217	Височина на подпорна стена
7	298		Числен надпис и характеристика на постройка
8	299		Номер на имот
9		248	Окръжен град
10		249	Град
11		250	Село
12		251	Махала, колиба
13		252	Към населено място
14		253	Предградие, квартал
15		254	Обособено държавно стопанство
16		255	Хижа, замък, дворец
17		256	Пояснителен надпис
18		257	Пояснителен надпис на обект
19		258	Номер на граничен знак и горски квартал
20	300		Пояснителен надпис
21	301	259	Улица или площад
22		259a	Улица 2,0

23		259б	Улица 1,7
24		259б	Улица 1,4
25		260а	Местност 5,7
26		260б	Местност 4,5
27		260в	Местност 4,0
28		260г	Местност 3,3
29		260д	Местност 2,8
30		260е	Местност 2,3
31		260ж	Местност 2,0
32	302	261	Море, реки, езера и др.
33		261а	Море 5,7
34		261б	Море 4,0
35		261в	Море 2,8
36		262	Плавателна река
37		263	Неплавателна река
38		264а	Дерета
39		264б	Извор
40		265а	Планина 4,0
41		265б	Планина 3,3
42		265в	Планина 2,5
43		265г	Планина 2,0
44		265д	Планина 1,7
45		265е	Могила
46		266	Съседна държава
47		267	Номенклатура на картен лист
48		268	Мащаб
49		269	Издател
50		270	Координатна система
51		271	Степен на секретност
52		272	Номенклатура на съседни картни листове
60	303		Местност и квартал
66			Надпис на напречен профил (*червени арабски цифри, с височина 2 mm*)
67			Номер на осова точка (*червени арабски цифри, с височина 2mm*)
68			Номер на сграда със самостоятелни обекти
69			Номер на сграда
70			Номер на определяща точка
71			Административен номер
72			Водна площ
73			Наименование на местност
74			Надпис на землищна граница

За слой Лесо

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
501			Подотдел - числител
502			Подотдел - знаменател
503			Отдел - числител
504			Отдел - знаменател
505			Име на съседно лесничейство
506			Име на съседен участък
507			Съседна държава
508			Съседна държава
509			Столица
510			Столица
511			Град - област
512			Град - община
513			Село - община
514			Село - кметство
515			Посока към ...
516			- Манастир
517			- Хижа
518			- Местност
519			Име на Р,ИМ,ПЗ,ЗМ,НП
520			Име на Р,ИМ,ПЗ,ЗМ,НП
521			Име на Р,ИМ,ПЗ,ЗМ,НП
522			Езеро 5мм
523			Язовир 5мм
524			Язовир 3мм
525			микроязовир
526			р. Дунав
527			Река 3.5мм
528			Сухо дере
529			Извор
530			Било
531			Съкращения
532			Надморска височина
533			Име на област
534			Име на община
535			Име на кметство
536			Име на землище
537			Планина 8мм
538			Планина 6мм
539			Море 5.4мм

540			Язовир 5.5мм
541			Име на административна граница
542			Началник отдел
543			скала на мащаба

За слой Регулация

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
61			Отреждане за обществени мероприятия (*червени букви с височина 3 mm*)
62			Номер на квартал (*червени арабски цифри, с височина 5 mm, вписани в червено кръгче с диаметър 12 mm*)
63			Номер на дворищен парцел (*сини римски цифри, с височина3mm*)
64			Номер на обществен парцел (*червени римски цифри, с височина 3 mm*)
65			Отреждане на дворищно-регулационен парцел (*вдясно от римската цифра в subscript, един под друг се вписват със сини арабски цифри, с височина 2 mm планоснимачните номера на имотите, за които се отреждат парцелите*)

За слой Морски бряг

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
75			Надпис на охранителни зона „А“ и зона „Б“ *(литературен прав шрифт, в червен цвят с височина на буквите 1,6 mm и дебелина 0,1 mm)*

За слой Подземни

№	Описание
1001	Пояснителен текст за подземен водопровод (*зелен, 2 mm*)
1002	Пояснителен текст за подземна канализация (*кафяв, 2 mm*)
1003	Пояснителен текст за подземен топлопровод/паропровод (*жълт, 2 mm*)
1004	Пояснителен текст за подземен газопровод (*жълт, 2 mm*)
1005	Пояснителен текст за подземна слаботокова мрежа (*син, 2 mm*)
1006	Пояснителен текст за подземна силнотокова мрежа (*червен, 2 mm*)
1007	Пояснителен текст за подземно съоръжение (*черен, 2 mm*)
1008	Означение на подземна шахта (*черен, 2 mm*)
1009	Означение на подземен провод (*черен, 2 mm*)

1.4. Точкови условни знаци

За слой Кадастър

№	1:500 1:1000	1:2000 1:5000 1:10000	Описание
20		14	Масивна постройка
21		15	Паянтова постройка
22	15a	13	Координатен кръст в оригинал

23	15б		Координатен кръст в копие
24		23	Стълб на балкон
26		27	Колиба
27		29	Оранжерии
28		32	Скривалище
29	33	35	Комин
30		34	Пчелин
31	37а		Афишен стълб, кръгъл
32	37б		Таксиметрова колонка
34	39а		Беседка
35	39б	33б	Беседка, квадратна
36	39в	33б	Беседка, кръгла
37	40		Стълб на навес
38	43		Братска могила
39	44	23	Отделен гроб
40	45	24	Оброчище
42	47	24	Паметник
43	48	25	Скулптурна фигура
44	49		Караулен пост
45	50	19а	Църква *(500/1000: r1-М/П)*
46		19в	Църква с кръст, масивна
47		19г	Църква, паянтова
48		51	Бензинова станция
49	51а	19б	Параклис, масивен
50	51б	19д	Параклис, паянтов
51		19е	Църква с кръст, масивна
52	52а	20а	Джамия, масивна
53		20б	Джамия с полумесец, масивна
54	52б	20в	Джамия, паянтова
55		20б	Джамия с полумесец, паянтова
56	54		Синагога
57		21а	Гробище
58	55а	21б	Гробища, християнски (група знаци)
59	55б	21б	Гробища, християнски
60	56а		Гробища, нехристиянски (група знаци)
61	56б		Гробища, нехристиянски
62	61а	18а	Кула, масивна *(500/1000: r1 – тип на кулата)*
63	61б	18б	Кула, паянтова *(500/1000: r1 – тип на кулата)*
64	64		Помийна яма
65	65	26	Метеорологична станция
66	66		Ветропоказател
67	68	36	Вход на действуваща шахта
68	69	37	Вход на недействуваща шахта
69	70	38	Вход на минна галерия

70	71	39	Вход на проучвателна шахта
71	73а	42	Сондажна дупка, ръчна *(500/1000: r1-кота)*
72	73б		Сондажна дупка, моторна *(r1-кота)*
73		40	Срутен вход на шахта
74		41	Табан
75	75		Нефтен кладенец
76	76	43	Нефтена или газова кула
77	77		Сондажна кула
78		46	Сол
79	80	47	Торфена разработка
80	82	50	Пещ за вар
81	84	53	Повдигателен кулокран
82	86		Стълб, дървен
83	87		Стълб, дървен с подпора
84	88		Стълб, железен или стоманобетонен
85	89		Ферма, желязна или решетъчен стълб
86	90		Ферма, дървена
87	91	57	Дървен стълб
88	92	56	Железен стълб
89	93	55	Желязна ферма
90		59а	Трансформаторен пост а
91	94	59б	Трансформаторен пост б
92	95а		Трансформатор на стълб
93	95б		Трансформатор на стълб
94	96а		Ел. лампа а, лява
95	96б		Ел. лампа б, лява
96	96в		Ел. лампа а, дясна
97	96г		Ел. лампа б, дясна
98	97а		Прожектор, ляв
99	97б		Прожектор, десен
100	98		Светлинен сигнал
101	99		Будка за регулиране на движението
102	100а		Часовник, ляв
103	100б		Часовник, десен
104	101а		Вятърна мелница, масивна
105	101б		Вятърна мелница, паянтова
106	102а		Мелница, водна
107	102б		Мелница с ел. двигател
108	102г		Мелница на пара
109	103		Тепавица
110	104		Дарак
111	105		Дъскорезница
112	107а	44а	Цистерна газ
113		44б	Цистерна газ

114	107б	44в	Цистерна нефт
115		44г	Цистерна нефт
116	112а		Водосточна решетка, правоъгълна
117	112б		Водосточна решетка, кръгла
118	113а	61а	Шахта, правоъгълна
119	113б	61б	Шахта, кръгла
120	114		Пожарен кран
121	115		Бензинова помпа
122	116	62	Радиомачта
123		63	Радиостанция
124		64	Пощенска станция
125	117		Радиовисокоговорител
126	118	65	Стълб от т.т. линия
127	119	66	Контролна шахта на т.т. мрежа
128	120		Разпределителен тел. шкаф
129	121	67	Телефонна будка
130	123а	70	Железен стълб по жп линия
131	123b	70а	Железен стълб по жп линия
132	126		Бремсберги, хаспели по жп линия
133	127		Стълб на трамвайна линия
134	130а		Въжена линия, туристическа
135	130b		Въжена линия, промишлена
136	148		Двойна стрелка 1:9
137	149		Обикновена стрелка 1:10
138		88а	Семафор
139	150а	88б	Семафор, входен
140	150б		Семафор на мост
141	150в		Семафор на конзола
142	151а		Светофар, главен
143	151б	88в	Светофар, предупредителен
144	151в		Светофар на опори, ляв
145	151г		Светофар на опори, десен
146	152		Габаритна рамка
147	153		Предупредителен семафор
148	154		Семафор, маневрен
149	155		Семафор, двукрилен
150	157		Край на релсов път
151	158а		Водосток на жп линия, тръбен
152	158б		Водосток на жп линия, открит
153	158в		Водосток на жп линия, покрит
154	159		Прелез на жп линия
155	160а		Бариера без светлина
156	160б		Бариера със светлина
157	161		Наклонопоказател

158	162		Километричен знак по жп линия *(r1-километър)*
159	165		Километричен камък *(r1-километър)*
160	173а		Водосток на шосе, тръбен
161	173б		Водосток на шосе, открит
162	173в		Водосток на шосе, покрит
163	174а	115а	Табела
164	174б	115б	Пътеуказател
165	175	114	Тревни алеи, паркове
166		117	Автобусна спирка
167	176а		Дърво край път
168	176б		Храст край път
169	178	131	Извор *(r1-кота)*
170	180	145	Посока на течение на канал
171	195	145	Посока на течение на река
172		118	Мост, железен
173		119	Мост, каменен
174		120	Мост за пешеходци
175	201	129	Водочетна лата *(r1-кота)*
176	202	130	Фар
177		153	Километричен знак по река
178	203	154	Кладенец със и без скрипец *(r1-кота, 500/1000: r2-дълбочина)*
179	204	157	Долап
180	205	155	Кладенец с геранило *(500/1000: r1-кота, r2-дълбочина)*
181	206а		Кладенец с ръчна помпа
182	206б		Кладенец с ел. помпа
183	207	156а	Чешма на водопровод
184	208	156а	Чешма в парк
185	209а	156б	Чешма без корита
186	209б	156в	Чешма с корита
187		159	Водохранилище
188		150	Дъждовна яма
189		161	Водна кула
190		163	Хидрант
191	210	158	Фонтан
192	211		Водоснабдителен жп кран
193	214		Каптаж
194	215		Помпена станция
195	234		Знак за общност
196	235		Вход
197	238а		Изоставена нива (група знаци)
198	238б		Изоставена нива
199	239а	182а	Ливада, суха (група знаци)
200	239б	182б	Ливада, суха
201	240а	183а	Ливада, мокра (група знаци)

202	240б	183б	Ливада, мокра
203	241а	181а	Мера и пасище (група знаци)
204	241б	181б	Мера, пасище
205	242а	184а	Зеленчукова градина (група знаци)
206	242б	184б	Зеленчукова градина
207	243а	185а	Оризище (група знаци)
208	243б	185б	Оризище
209		186а	Технически култури (група знаци)
210		186б	Технически култури
211	244а	186а	Хмел (група знаци)
212	244б	186а	Хмел
213	245а	186а	Мента (група знаци) *(r1-име на културата)*
214	245б	186а	Мента *(r1-име на културата)*
215	246а	186а	Роза (група знаци)
216	246б	186а	Роза
217	247а	187а	Овощна градина (група знаци)
218	247б	187б	Овощна градина
219	248а	188а	Плодни храсти (група знаци)
220	248б	188б	Плодни храсти
221	249а	189а	Лозе (група знаци)
222	249б	189б	Лозе
223	250а	190а	Иглолистно дърво *(2000+: r1-кота)*
224	250б	190б	Широколистно дърво *(2000+: r1-кота)*
225	250в	190в	Топола *(2000+: r1-кота)*
226	250г	190в	Кипарис
227		193а	Малка група дървета а
228		193б	Малка група дървета б
229		193в	Малка група дървета в
230		193г	Малка група дървета г
231		193д	Малка група дървета д
232		194	Малка група дървета, нямаща значение на ориентир
233	251	191	Отделно дърво
234	253	195	Храст
235	255а	197а	Гора (група знаци)
236	255б	197б	Гора
237	257а	200а	Рядка гора (група знаци) *(500/1000: r1-вид на гората)*
238	257б	200б	Рядка гора
239	258а	203а	Сечище (група знаци)
240	258б	203б	Сечище
241	259а	204а	Опожарена гора (група знаци)
242	259б	205б	Опожарена гора
243	260а	201а	Храсти (група знаци)
244	260б	201б	Храст
245	261а	205а	Блатна растителност (група знаци)

246	261б	205б	Блатна растителност (група знаци)
247	262а	206а	Блато без растителност (група знаци)
248	262б	206б	Блато
249	262в	206в	Блато с растителност (група знаци)
250	262г	206в	Блато с растителност
251	263а	207г	Пясъци (група знаци)
252	263б	207б	Пясъци
253	264а	208а	Камениста повърхност (група знаци)
254	264б	208б	Камениста повърхност
255	287	230	Могила *(2000+: r1 – кота)*
256	289а	209а	Скали (група знаци)
257	289а	209б	Скали
258	290а		Камък
259	290b		Камък, ориентир
260	291		Пещера
261	292	236	Ливада с храсти (група знаци)
262	293	235	Мера с храсти (група знаци)
263	294		Гора, рядка, с ливада (група знаци)
264	295		Гора на камениста повърхност (група знаци)
265	296		Гора, рядка, с храсти (група знаци)
266		237	Лозе с дървета (група знаци)
267		238	Овощна градина с зеленчук (група знаци)
268		239	Овощна градина с дървета (група знаци)
269		240	Овощна градина с храсти (група знаци)
270		241	Сечище с храсти (група знаци)
271		242	Пасище с храсти на пясък (група знаци)
272		243	Опожарена гора с пасище (група знаци)
273		244	Пасище на камениста повърхност
274		245	Чакълище с храсти (група знаци)
275		246	Гора на пясъчна повърхност (група знаци)
280			Посока север
281			Група гора иглолистна *(r1 – вид на гората)*
282			Група гора широколистна *(r1 – вид на гората)*
283			Група гора смесена *(r1 – вид на гората ред 1, r2 – вид на гората ред 2)*

За слой Лесо

№	**1:500 1:1000**	**1:2000 1:5000 1:10000**	**Описание**
501			Животинска яма
502			Тунел
503			Силажна яма
504			Оранжерия
505			1/2 знак за общност голям

506			1/2 знак за общност малък
507			Телефонен пост
508			Водопад на една линия
509			Ферибот
510			Бараж
511			Разсадник
512			Точка за двор
513			Ловен дом
514			Телефонна станция
515			Отделен камък
516			Седалище на ДЛ
517			Седалище на ЛУ
518			Горски пункт
519			Граничен стълб
520			Временен склад
521			Нелесопригодна голина
522			Нелесопригодна площ
523			горска култура а
524			горска култура б
525			Хижа
526			Клек
527			Ветровал
528			ГП
529			ПП
530			ППП
531			ИМ
532			Р
533			ПЗ
534			ЗМ
535			СБ
536			НП
537			ВЗ
538			Граница м/у ДЛ
539			Граница м/у ЛУ
540			Граница м/у отдели
541			Граница м/у фондове
542			Знак за общност
543			Висящ мост начало
544			Висящ мост среда
545			Висящ мост край
546			Указателна стрелка
547			Постройка в строеж
548			Морени
549			Скални образования

550			Поддържан резерват
551			Природен парк
552			Географска култура

За слой Подземни

№	№ Инструкция	Описание
1004	2	Водопроводни тръби за питейна вода с диаметър над 500 мм
1007	4	Водопроводни тръби за непитейна вода с диаметър над 500 мм
1008	6	Пресичане на водопроводи без връзка
1009	7	Промяна на диаметъра на водопровода
1010	8	Затапване на водопровод
1011	9	Водоизпразнителни тръби от водоеми
1012	10а	Водопроводна шахта с кръгъл капак (*r1-номер на шахта, r2-кота капак, r3-кота дъно*)
1013	11а	Водопроводна шахта с правоъгълен капак (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1014	12	Противопожарен кран
1015	13	Спирателен кран (водопровод)
1016	14а	Поливен хидрант без шахта
1017	14б	Поливен хидрант в кръгла шахта (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1018	14в	Поливен хидрант в правоъгълна шахта (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1054	15б	Кръгли канализационни тръби от смесена канализация над 500 мм
1056	16	Яйцевидни, устообразни, П-образни и др. канализационни тръби от смесена кананализация над 500 мм
1059	17а	Канализация само за дъждовни води, кръгла над 500мм
1061	17б	Канализация за дъждовни води, яйцевидни, устообразни, П-образни и др. над 500 мм
1064	18а	Канализация само за битови води, кръгла над 500 мм
1066	18б	Канализация за битови води, яйцевидни, устообразни, П-образни и др. над 500 мм
1069	19а	Канализация за химически води - кръгли, бетонни, химически над 500мм
1071	19б	Канализация за химически води - яйцевидни, бетонни, химически над 500мм
1072	20а	Ревизионна шахта (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1073	21	Изтичащ отвор на по-високо ниво от ревизионна шахта
1074	22	Дъждопреливник над канализационна тръба (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1075	23.1	Водосточна решетка - правоъгълна
1076	23.2	Водосточна решетка - кръгла
1103	25б	Топлопровод, свободно положен в земята с разстояние между тръбите над 50 см
1105	26	Топлопровод в канал (*усл. знак*)
1106	27	Топлопровод в полупроходим и проходим канал (*стрелка*)
1107	28	Топлофикационна камера (шахта) (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1109	31б	Паропровод, свободно положен в земята с разстояние между тръбите над 50 см
1111	32	Паропровод в канал (*усл. знак*)
1112	33	Паропровод в полупроходим и проходим канал (*стрелка*)
1115	34	Кондензопровод над 500мм (*усл. знак*)
1116	35	Групова абонатна станция (*r1 - надпис*)
1118	13	Спирателен кран (газопровод - *жълт*)
1119	59	Разпределителна кутия (газопровод – *жълт, r1 - надпис*)
1155	39д	Пощенски кабел в бетонен канал - полупроходим и проходим (*стрелка*)
1156	40а	Излаз-преминаване от подземна в надземна линия - на стълб
1157	40б	Излаз-преминаване от подземна в надземна линия - на сграда без кутия
1158	40в	Излаз-преминаване от подземна в надземна линия - на сграда с кутия
1159	42	Телефонен пост
1160	43	Разпределителен шкаф (*r1 – надпис на РШ, r2 – номер на РШ*)
1161	44	Кабелна муфа - слаботокова
1162	44	Кабелна муфа, заснета при открито състояние - слаботокова (*запълнен*)
1163	45а	Слаботокова шахта с кръгъл капак (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1164	45в	Слаботокова шахта с правоъгълен капак (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1165	46	Радиошкаф (трансформатор)
1209	52д	Ел. кабел в бетонен канал - полупроходим и проходим (*стрелка*)

1211	55	Трансформаторен пост с означение на номера му (*r1-надпис*)
1212	55аб	Трансформаторен пост надземен/подземен (*черен усл. знак*)
1213	55в	Трансформаторен пост в сграда (*червен усл. знак*)
1214	56а	Контролна шахта с размери до 1.5 м на по-голямата ѝ страна или на диаметъра ѝ (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1215	56б	Контролна шахта с размери над 1.5 м с кръгъл капак (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1216	56в	Контролна шахта с размери над 1.5 м с правоъгълен капак (*r1, r2 и r3 – като при знак 1012*)
1217	57	Кабелна муфа - силнотокова
1218	57	Кабелна муфа, заснета при открито състояние - силнотокова (*запълнен*)
1219	58а	Излаз-преминаване от подземна във въздушна линия - на стълб
1220	58б	Излаз-преминаване от подземна във въздушна линия - на сграда
1221	59	Разпределителна касета (*r1 – надпис*)
1252	62.1	Вентилационен отвор на инсталационен колектор - кръгъл
1253	62.2	Вентилационен отвор на инсталационен колектор - правоъгълен
1254	63	Подземен проход за пешеходци-коти (*r1 – кота терен, r2 – кота дъно*)
1255	64	Подземен гараж-коти (*r1 и r2 – като при знак 1254*)

2. КЛАСИФИКАТОР НА ДЪРЖАВИТЕ

Цифр. код	**Име на страна**	
36	Австралия	AU
40	Австрия	AT
31	Азербайджан	AZ
8	Албания	AL
12	Алжир	DZ
16	Американска Самоа	AS
850	Американски Вирджински острови	VI
660	Ангила	AI
24	Ангола	AO
20	Андора	AD
10	Антарктида	AQ
28	Антигуа и Барбуда	AG
32	Аржентина	AR
51	Армения	AM
533	Аруба	AW
4	Афганистан	AF
50	Бангладеш	BD
52	Барбадос	BB
44	Бахамски острови	BS
48	Бахрейн	BH
112	Беларус	BY
56	Белгия	BE
84	Белиз	BZ
204	Бенин	BJ
60	Бермудски острови	BM
68	Боливия	BO
70	Босна и Херцеговина	BA
72	Ботсвана	BW
76	Бразилия	BR
86	Британска индоокеанска територия	IO
92	Британски Вирджински острови	VG
96	Бруней	BN
74	Буве	BV
854	Буркина Фасо	BF
108	Бурунди	BI
64	Бутан	BT
100	България	BG
548	Вануату	VU
336	Ватикан	VA
826	Великобритания	GB
862	Венецуела	VE
704	Виетнам	VN
266	Габон	GA
270	Гамбия	GM
288	Гана	GH
312	Гваделупа	GP
320	Гватемала	GT
328	Гвиана	GY
324	Гвинея	GN
624	Гвинея-Бисау	GW
276	Германия	DE
292	Гибралтар	GI
308	Гренада	GD
304	Гренландия	GL
268	Грузия	GE
316	Гуам	GU
831	Гърнси	GG
300	Гърция	GR
208	Дания	DK
180	Демократична република Конго	CD
262	Джибути	DJ
832	Джърси	JE
212	Доминика	DM
214	Доминиканска република	DO
818	Египет	EG
218	Еквадор	EC
226	Екваториална Гвинея	GQ
232	Еритрея	ER
748	Есватини	SZ
233	Естония	EE
231	Етиопия	ET
894	Замбия	ZM
732	Западна Сахара	EH
716	Зимбабве	ZW
376	Израел	IL
626	Източен Тимор	TL
356	Индия	IN

360	Индонезия	ID
368	Ирак	IQ
364	Иран	IR
372	Ирландия	IE
352	Исландия	IS
724	Испания	ES
380	Италия	IT
887	Йемен	YE
400	Йордания	JO
132	Кабо Верде	CV
398	Казахстан	KZ
136	Кайманови острови	KY
116	Камбоджа	KH
120	Камерун	CM
124	Канада	CA
535	Карибска Нидерландия	BQ
634	Катар	QA
404	Кения	KE
196	Кипър	CY
417	Киргизстан	KG
296	Кирибати	KI
156	Китай	CN
166	Кокосови острови	CC
162	Коледен остров	CX
170	Колумбия	CO
174	Коморски острови	KM
188	Коста Рика	CR
384	Кот д'Ивоар	CI
192	Куба	CU
414	Кувейт	KW
531	Кюрасао	CW
418	Лаос	LA
428	Латвия	LV
426	Лесото	LS
430	Либерия	LR
434	Либия	LY
422	Ливан	LB
440	Литва	LT
438	Лихтенщайн	LI
442	Люксембург	LU
478	Мавритания	MR
480	Маврций	MU
450	Мадагаскар	MG
175	Майот	YT
446	Макао	MO
454	Малави	MW
458	Малайзия	MY
462	Малдиви	MV
466	Мали	ML
581	Малки далечни острови на САЩ	UM
470	Малта	MT
833	Ман	IM
504	Мароко	MA
474	Мартиника	MQ
584	Маршалови острови	MH
484	Мексико	MX
104	Мианмар	MM
583	Микронезия	FM

508	Мозамбик	MZ
498	Молдова	MD
492	Монако	MC
496	Монголия	MN
500	Монсерат	MS
516	Намибия	NA
520	Науру	NR
524	Непал	NP
562	Нигер	NE
566	Нигерия	NG
528	Нидерландия	NL
558	Никарагуа	NI
570	Ниуе	NU
554	Нова Зеландия	NZ
540	Нова Каледония	NC
578	Норвегия	NO
784	ОАЕ	AE
248	Оландски острови	AX
512	Оман	OM
574	Норфолк	NF
184	Острови Кук	CK
334	Острови Хърд и Макдоналд	HM
586	Пакистан	PK
585	Палау	PW
275	Палестинска автономия	PS
591	Панама	PA
598	Папуа Нова Гвинея	PG
600	Парагвай	PY
604	Перу	PE
612	Питкерн	PN
616	Полша	PL
620	Португалия	PT
630	Пуерто Рико	PR
178	Република Конго	CG
638	Реюнион	RE
646	Руанда	RW
642	Румъния	RO
643	Русия	RU
222	Салвадор	SV
882	Самоа	WS
674	Сан Марино	SM
678	Сао Томе и Принсипи	ST
682	Саудитска Арабия	SA
840	САЩ	US
744	Свалбард и Ян Майен	SJ
654	Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня	SH
408	Северна Корея	KP
807	Северна Македония	MK
580	Северни Мариански острови	MP
670	Сейнт Винсент и Гренадини	VC
659	Сейнт Китс и Невис	KN
662	Сейнт Лусия	LC
690	Сейшелски острови	SC
652	Сен Бартелми	BL
663	Сен Мартен	MF
666	Сен Пиер и Микелон	PM
686	Сенегал	SN

694	Сиера Леоне	SL
702	Сингапур	SG
534	Синт Мартен	SX
760	Сирия	SY
703	Словакия	SK
705	Словения	SI
90	Соломонови острови	SB
706	Сомалия	SO
729	Судан	SD
740	Суринам	SR
688	Сърбия	RS
762	Таджикистан	TJ
158	Тайван	TW
764	Тайланд	TH
834	Танзания	TZ
768	Того	TG
772	Токелау	TK
776	Тонга	TO
780	Тринидад и Тобаго	TT
798	Тувалу	TV
788	Тунис	TN
795	Туркменистан	TM
792	Турция	TR
796	Търкс и Кайкос	TC
800	Уганда	UG
860	Узбекистан	UZ
804	Украйна	UA
348	Унгария	HU
876	Уолис и Футуна	WF
858	Уругвай	UY
234	Фарьорски острови	FO
242	Фиджи	FJ
608	Филипини	PH
246	Финландия	FI
238	Фолкландски острови	FK
250	Франция	FR
254	Френска Гвиана	GF
258	Френска Полинезия	PF
260	Френски южни и антарктически територии	TF
332	Хаити	HT
340	Хондурас	HN
344	Хонконг	HK
191	Хърватия	HR
140	Централноафриканска република	CF
148	Чад	TD
499	Черна гора	ME
203	Чехия	CZ
152	Чили	CL
756	Швейцария	CH
752	Швеция	SE
144	Шри Ланка	LK
710	ЮАР	ZA
728	Южен Судан	SS
239	Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови	GS
410	Южна Корея	KR
388	Ямайка	JM
392	Япония	JP

3. КЛАСИФИКАТОР ЗА ВИД СОБСТВЕНОСТ

Код	Наименование
0	Няма данни
1	Държавна публична
2	Държавна частна
3	Общинска публична
4	Общинска частна
5	Частна
6	Кооперативна
7	Обществени организации
8	Чужди физически и юридически лица
9	Международни организации
10	Религиозни организации
11	Съсобственост
12	Изключителна държавна собственост
13	Етажна собственост
97	Стопанисвана от държавата по чл. 14а от ЗВСГЗГФ
98	Държавна собственост по чл. 6 от ЗВСГЗГФ
99	Стопанисвано от общината

4. КЛАСИФИКАТОР НА ВИДА НА СУБЕКТА

Код	Наименование	
0	Няма данни	
1	Физическо лице	
2	Юридическо лице	
3	Държавата	
4	Община	
5	Чуждестранно физическо лице	
6	Чуждестранно юридическо лице	
7	Едноличен търговец	

5. КЛАСИФИКАТОР НА ДОКУМЕНТИТЕ /DOCVID/

Код	Наименование
0	Няма документ за собственост
1	Нотариален акт
2	Протокол за съдебна делба
3	Разпределителен протокол
4	Договор за делба
5	Нотариално удостоверение чрез завещание
6	Договор за отстъпено право на строеж
7	Други
8	Акт за общинска собственост
9	Липсва информация
10	Акт за изключителна държавна собственост
11	Решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници
12	Решение на ПК по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне
13	Констативен нотариален акт, издаден въз основа на решения на ПК
14	Решение на ПК по чл. 27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ
15	Решение на ПК за оземляване с предимство по чл. 42 от ППЗСПЗЗ
16	Решение на ПК за оземляване чрез търг по чл. 43 от ППЗСПЗЗ
17	Решение на ПК за възстановяване на право на собственост на основание на съдебно решение по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ

18	Решение на ПК въз основа на заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа по чл. 24, ал. 2 от ЗСПЗЗ за определяне на земите на НП и други организации
19	Съдебно решение, постановено по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за възстановяване на право на собственост
20	Нотариален акт за продажба на земеделска земя
21	Нотариален акт за замяна на земеделска земя
22	Нотариален акт за дарение на земеделска земя
23	Нотариален акт за прехвърляне на земеделска земя срещу задължение за издръжка и гледане
24	Съдебно решение, заместващо акт за продажба на земеделска земя
25	Съдебно решение, заместващо акт за замяна на земеделска земя
26	Съдебно решение, заместващо акт за дарение на земеделска земя
27	Съдебно решение, заместващо акт за прехвърляне на земеделска земя срещу задължение за издръжка и гледане
28	Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи
29	Съдебно-разделителен протокол относно земеделски земи
30	Констативен нотариален акт,издаден въз основа на договор за делба на земеделски земи - чл. 483, ал. 1 от ГПК
31	Спогодба по спор относно акт за отказ от собственост върху земеделски земи по чл. 100 от ЗС
32	Договор за продажба на наследство, включващо земеделска земя
33	Отказ от право на собственост върху земеделска земя по чл. 100 от ЗС с нотариално заверен подпис
34	Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за продажба на земеделска земя
35	Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за замяна на земеделска земя
36	Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за дарение на земеделска земя
37	Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане
38	Съдебно решение, констатиращо съществуването на договор за делба
39	Съдебно решение, констатиращо съществуването на съдебно-разделителен протокол
40	Съдебно решение, констатиращо съществуването на спогодба по спор относно акт за отказ от собственост
41	Съдебно решение, констатиращо съществуването на договор за продажба на наследство
42	Съдебно решение, констатиращо съществуването на акт за отказ от наследство върху земеделска земя
43	Договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и юридически лица - чл. 36 от ППЗСПЗЗ
44	Договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със земи на граждани и юридически лица - чл.36 от ППЗСПЗЗ
45	Договор за продажба на земеделска земя от ДПФ на граждани и юридически лица
46	Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица
47	Решение на общинския съвет за замяна
48	Заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа за замяна на земи от ДПФ със земи на граждани и юридически лица - чл. 36 от ППЗСПЗЗ
49	Заповед, отменяща или изменяща заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа за определяне земи на държавни организации по чл. 24, ал. 2 от ЗСПЗЗ
50	Извлечение от дружествени договори за внасяне на право на собственост върху земеделска земя в търговско дружество - чл. 73 от ТЗ
51	Декларация за внасяне право на собственост върху земеделска земя в акционерно дружество
52	Договор за прехвърляне на предприятие, в което има право на собственост върху земеделска земя - чл. 16, ал. 2 от ТЗ
53	Акт за внасяне на земеделска земя в кооперация - чл. 73 от ТЗ
54	Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство
55	Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по завещание
56	Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност
57	Договор за продажба на държавата на земеделска земя по чл. 9 от ЗСПЗЗ
58	Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ
59	Молба по чл. 15, ал.2 от Наредба №33 на МЗХП и МТРС

60	Договор за продажба на земеделски земи по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ
61	Съдебно решение със скица по чл. 17, ал. 9 от ЗСПЗЗ
62	Решение на ПК по чл. 14, ал. 6 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници
63	Решение на ПК по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници
64	Съдебно решение по чл.14, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници
65	Решение на ПК въз основа на съдебно решение, постановено по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ
66	Съдебно решение по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници
67	Решение (протокол) на общинския съвет за предоставяне земя от ОПФ за обезщетяване по чл.19б, ал.2 от ППЗСПЗЗ
68	Протокол на ПК за предоставяне земи за стопанисване от общината по чл.19 от ЗСПЗЗ
69	Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация)
70	Акт за частна държавна собственост
71	Съдебно решение по чл.25, ал.6 от ППЗСПЗЗ със скица
72	Акт за частна общинска собственост
73	Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.)
74	Акт за публична общинска собственост
75	Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ
76	Решение по чл.14, ал.6 от ЗВСГЗГФ
77	Решение по чл.6 от ЗВСГЗГФ
78	Решение по чл.7, ал.4 от ЗВСГЗГФ
79	Решение по чл.7, ал.9 от ЗВСГЗГФ
80	Решение по чл.13, ал.2 от ЗВСГЗГФ
81	Съдебно решение по чл.13, ал.8 от ЗВСГЗГФ
82	Решение по чл.13, ал.9 от ЗВСГЗГФ
83	Решение по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ
84	Решение по чл.13, ал.15 от ЗВСГЗГФ
85	Съдебно решение по чл.13, ал.6 от ЗВСГЗГФ
86	Съдебно решение по чл.13, ал.9 от ЗВСГЗГФ
87	Съдебно решение по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ
88	Съдебно решение по чл.14, ал.8 от ЗВСГЗГФ
89	Констативен нотариален акт по чл.13а, ал.1, т.1 и 2 от ЗВСГЗГФ
90	Договор за продажба на гори и земи от ДГФ срещу ПКБ при условията на чл.7, ал.3 от ЗГ и чл.9, ал.8 от ППЗГ
91	Решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ за причисляване на земеделски земи към ДПФ срещу ПКБ по чл.27б, ал.4 от ППЗСПЗЗ
92	Решение по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване придружено със скица въз основа на решение по чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ
93	Решение по чл.13, ал.6 от ЗВСГЗГФ
94	Договор за продажба по чл.27, ал.1 от ЗОС
95	Договор за продажба по чл.37 от ЗДС
96	Договор за замяна по чл.27, ал.1 от ЗОС
97	Договор за замяна по чл.37 от ЗДС
98	Съдебно решение за отчуждаване по ЗДС
99	Съдебно решение за отчуждаване по ЗОС
100	Протокол за предоставяне на земеделски земи за стопанисване от общината по чл.18д, ал.5 от ППЗСПЗЗ.
101	Нотариален акт за договорна ипотека - чл. 167 от ЗЗД
102	Съгласие за вписване на ипотека - чл. 181, ал.2 от ЗЗД
103	Молба за вписване на законна ипотека в полза на отчуждителя или съделителя по чл. 168 от ЗЗД
104	Молба за вписване на прехвърляне на вземане,обезпечено с ипотека - чл. 99 от ЗЗД
105	Молба за вписване на залагане на вземане, обезпечено с ипотека - чл. 162 от ЗЗД
106	Молба за вписване на встъпване във вземане, обезпечено с ипотека - чл. 101 от ЗЗД
107	Молба за вписване на налагане на запор върху ипотечно вземане
108	Молба за вписване на подновяване на задължение, обезпечено с ипотека - чл. 107 от ЗЗД
109	Молба за вписване на заместване във вземане,обезпечено с ипотека - чл. 102 от ЗЗД
110	Молба за подновяване на вписване на договорна ипотека - чл. 172 от ЗЗД
111	Молба за подновяване на вписване на законна ипотека - чл. 172 от ЗЗД
112	Молба за вписване на заличаване на ипотека след изтичане на 10-годишен срок
113	Съгласие с нотариално заверен подпис на кредитора за заличаване на ипотека - чл. 179 от ЗЗД

114	Съдебен акт за заличаване на ипотека - чл. 179 или чл. 181 от ЗЗД
201	Нотариален акт за учредяване (запазване) право на ползване
202	Нотариален акт за учредяване (запазване) право на строеж (надстрояване, пристрояване)
203	Нотариален акт за прехвърляне право на строеж (надстрояване, пристрояване)
204	Нотариален акт за изменение право на ползване
205	Нотариален акт за изменение право на строеж (надстрояване, пристрояване)
206	Нотариален или друг акт за прекратяване право на ползване
207	Нотариален или друг акт за прекратяване право на строеж (надстрояване, пристрояване)
208	Договор за отстъпване право на ползване върху държавна земя
209	Договор за отстъпване право на ползване върху общинска земя
210	Договор за отстъпване право на строеж (надстрояване,пристрояване) върху държавна земя
211	Договор за отстъпване право на строеж (надстрояване,пристрояване) върху общинска земя
212	Заявление за учредяване право на строеж (надстрояване, пристрояване) по чл. 56, ал. 2 от ЗТСУ
213	Заявление на съсобственици за учредяване право на строеж (надстрояване, пристрояване) по чл. 56, ал. 3 от ЗТСУ
214	Учредяване право на строеж (надстрояване, пристрояване) по чл. 58 от ЗТСУ
215	Отказ от право на ползване
216	Отказ от право на строеж (надстрояване, пристрояване)
217	Съдебно решение за учредяване право на ползване
218	Съдебно решение за учредяване право на строеж (надстрояване, пристрояване)
219	Съдебно решение за прехвърляне право на строеж (надстрояване, пристрояване)
220	Съдебно решение за изменение право на ползване
221	Съдебно решение за изменение право на строеж (надстрояване, пристрояване)
222	Съдебно решение за прекратяване право на ползване
223	Съдебно решение за прекратяване право на строеж (надстрояване, пристрояване)
224	Съдебно решение за отстъпване право на ползване върху държавна земя
225	Съдебно решение за отстъпване право на ползване върху общинска земя
226	Съдебно решение за отстъпване право на строеж (надстрояване, пристрояване) върху държавна земя
227	Съдебно решение за отстъпване право на строеж (надстрояване, пристрояване) върху общинска земя
228	Съдебно решение за учредяване право на строеж (над/при/строяване) в полза на съпруг, низходящи роднини по съребрена линия до II ст.
229	Съдебно решение за учредяване право на строеж (над/при/строяване) в полза на един или повече собственици по чл. 56, ал. 3 от ЗТСУ
230	Съдебно решение за право на строеж (надстрояване, пристрояване) по реда на чл. 58 от ЗТСУ
231	Съдебно решение за отказ от право на ползване
232	Съдебно решение за отказ от право на строеж (надстрояване, пристрояване)
233	Договор за доброволна делба за учредяване право на ползване
234	Договор за доброволна делба за учредяване право на строеж (надстрояване, пристрояване)
235	Извлечение от дружествен договор за внасяне право на ползване в търговско дружество - чл. 73 от ТЗ
236	Извлечение от дружествен договор за внасяне право на строеж (надстрояване, пристрояване) в търговско дружество - чл. 73 от ТЗ
237	Декларация за внасяне на право на ползване върху земеделска земя в акционерно дружество
238	Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл. 16 ал. 2 от ТЗ
239	Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на строеж (надстрояване, пристрояване) - чл. 16, ал. 2 от ТЗ
240	Акт за внасяне на земеделска земя в кооперация - чл. 33, ал. 3 от ЗК
241	Заявление на съсобственици за учредяване право на строеж по чл. 183, ал. 1 от ЗУТ
242	Разпореждане на МС за гори над 100 дка - чл. 16, ал. 1 от ЗГ и за безвъзмездно учредяване на право на ползване по ал. 2
243	Заповед на министъра на ЗГ за гори до 100 дка-чл. 16, ал. 1 от ЗГ
244	Заповед на министъра на ЗГ за научни институти и висши училища по чл. 16, ал. 3 от ЗГ
245	Решение на общинския съвет - чл. 16, ал. 4 от ЗГ
246	Разрешение за строеж по чл. 153 от ЗУТ
247	Договор между съсобственици за учредяване право на строеж по чл. 183 от ЗУТ
248	Съдебно решение за право на строеж (пристрояване, надстрояване) по реда на чл. 183 от ЗУТ
249	Заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ

301	Искова молба за признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване в нотариата - чл. 17 и 26 от ЗЗД и др.
302	Искова молба за унищожаване на подлежащи на вписване актове в нотариата - чл. 32 и 33 от ЗЗД и др.
303	Искова молба за разваляне на подлежащи на вписване актове относно земеделски земи - чл. 88 и 211 от ЗЗД, чл. 37 от ЗН и др.
304	Искова молба по чл. 135 от ЗЗД за обявяване на недействителни сделки със земеделска земя спрямо кредитора
305	Искова молба за постановяване на решения за сключване на окончателен договор по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД
306	Искова молба за отменяне на дарения на земеделски земи по чл. 227 от ЗЗД
307	Искова молба за постановяване на решения, заместващи актове за прехвърляне и учредяване на вещни права върху земеделски земи - чл. 108 от ЗС и др.
308	Решение, постановено по искова молба, ако не са от категорията на решенията по чл. 4, буква "з" от ПВ
309	Молба на кредитори на наследодателя или заветниците за отделяне на недвижими имоти на наследодателя - чл. 67 от ЗН
401	Заповед на съда за налагане на възбрана върху земеделска земя като обезпечаване на иск
402	Писмо от компетентно длъжностно лице или държавен орган за налагане на възбрана върху земеделска земя
403	Искане на съдия-изпълнителя за вписване на възбрана върху земеделски имот, срещу който е обърнато взискането
404	Нотариално заверено съгласие за вписване на гаранция за неотклонение на обвиняем по наказателно дело
405	Нареждане за заличаване на вписани възбрани върху земеделски земи - чл. 31, ал. 1 от Правилника за вписванията (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г., в сила от 16.12.1951 г., изм., бр. 30 от 1955 г., бр. 82 от 1996 г., изм. и доп., бр. 86 от 1997 г.)
406	Заявление за заличаване на възбрани, ако гаранцията или обезпечаването не са послужили - чл. 31, ал. 2 от ПВ
501	Договор за наем на земеделска земя
502	Договор за аренда на земеделска земя
503	Договор за управление на гори и земи от ГФ по чл. 26, ал. 2 от ЗГ
504	Договор за пренаемане на земеделска земя
505	Договор за преарендоване на земеделска земя
506	Договор за наем за оземляване
507	Договор за концесия
508	Допълнително споразумение за продължаване на договор
509	Допълнително споразумение за прекратяване на договор
601	Заповед на кмета за отчуждаване на имот за общински нужди по ЗОС
602	Заповед на областния управител за отчуждаване на имот за държавни нужди по ЗДС
603	Спогодба по чл. 125 от ГПК при извършване на съдебна делба
605	Договор за замяна на гори и земи от ГФ - частна държавна собств., собственост на физически, юрид. лица и общини по чл. 15б от ЗГ
606	Договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 ЗСПЗЗ
607	Съдебно решение на основание чл. 124 от ГПК за признаване на право на собственост
608	Заповед на директора на ОД "Земеделие" по чл. 45в, ал. 7 от ППЗСПЗЗ одобряваща протоколно решение на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ
609	Решение за причисляване на земеделски земи към ДПФ/ОПФ на основание чл. 23, ал. 2 от ЗСПЗЗ
610	Решение за оземляване по чл. 20 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 6 от НОБМГ
611	Договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и юридически лица - чл. 36 от ППЗСПЗЗ и чл. 37д от ЗСПЗЗ
612	Договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със земи на граждани и юридически лица - чл. 36 от ППЗСПЗЗ и чл. 37д от ЗСПЗЗ
613	Договор за продажба на земеделска земя от ДПФ на граждани и юридически лица на основание чл. 37д от ЗСПЗЗ
614	Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица на основание

	чл. 37д от ЗСПЗЗ
615	Договор за продажба на площи от ДГФ, съгласно §123 от ПЗР на ЗГ
616	Договор за замяна по реда на чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
617	Договор за замяна земи от ДПФ за комасирани имоти
618	Договор за замяна по реда на чл. 27, ал. 6, т. 3 от ЗСПЗЗ
619	Договор за замяна по реда на чл. 53 от ППЗООЗ
620	Решение на общинския съвет за замяна земи от ОПФ по реда на чл. 24г, ал. 9 от ЗСПЗЗ
621	Заповед по §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ
901	Решение на ПК
902	Решение на РИОС
903	Констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 1 от ГПК

6. КЛАСИФИКАТОР НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДИТЕ

Код	Наименование
1	Паянтова
2	Полумасивна
3	Масивна с дървен гредоред
4	Масивна с железен гредоред
5	Масивна с частични стоманобетонни елементи
6	Масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции
7	Масивна - панелна
8	Масивна - по метода "Едроплощен кофраж"
9	Масивна - по метода "Пълзящ кофраж"
10	Масивна - скелетни и рамови стоманобетонни конструкции
11	Масивна - по метода "Пакетно повдигани плочи"
12	Масивна - скелетно безгредова
13	Масивна - по метода "Тунел-кофраж"
14	Метална (стоманена)
15	Уникална
16	Специална
17	Друг вид

7. КЛАСИФИКАТОР НА СЕРВИТУТИТЕ

Код	Наименование
0	Няма информация
1	Право на преминаване
2	Право на водопрекарване и водоползване
3	Право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи
4	Сервитут на железопътната инфраструктура
5	Сервитут на пътя
6	Други

8. КЛАСИФИКАТОР НА НАЧИНИТЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Код	Наименование
1	Чрез план за земеразделяне
2	В съществуващи стари реални граници
3	Във възстановими стари реални граници
4	Чрез план за оземляване
5	Обезщетяване
6	Съществуваща собственост преди ЗСПЗЗ
7	По реда на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
8	По чл. 4 при усл. на чл. 7, ал. 5 от ЗВСГЗГФ
9	Възстановяване в ревир

9. КЛАСИФИКАТОР НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Код	Наименование
1	Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.
2	Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "А". Забранява се всякаква дейност, несвързана с експлоатацията на обекта.
3	Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "Б". Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.
4	Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "В". Има ограничителен характер по отношение на селскостопанската дейност.
11	Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
12	Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
13	Електропровод 220 kV. На 25 m от двете страни до крайните проводници или на 30 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
14	Електропровод 400 kV с една тройка. На 30 m от двете страни до крайните проводници или на 41 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
15	Електропровод 400 kV с две тройки. На 30 m от двете страни до крайните проводници или на 50 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
16	Електропровод над 400 kV. На 60 m от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
21	Магистрален газопровод 1000 mm. В охранителната зона на 250 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, на дървета с развита коренова система и на горско-дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни.
22	Магистрален газопровод 700 mm или от 600 до 800 mm. В охранителната зона на 200 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, на дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни.
23	Отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500 mm. В охранителната зона на 150 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10 m от двете му страни.
24	Отклонение от магистрален газопровод до 300 mm. В охранителната зона на 100 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, на дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни.
29	Компресорна станция на газопровод. На 700 m от площадката се забранява засаждането на овощни видове с развита коренова система и горско-дървесни видове.
30	Газоразпределителна станция 175 m. На 175 m от площадката се забранява засаждането на овощни видове с развита коренова система и горско-дървесни видове.
31	Нефтопровод от 500 до 1000 mm. Охранителна зона на 150 m от двете му страни.
32	Нефтопровод от 300 до 500 mm. Охранителна зона на 100 m от двете му страни.
33	Нефтопровод до 300 mm. Охранителна зона на 75 m от двете му страни.
39	Помпени станции на нефтопровод/продуктопровод. Охранителна зона на 200 m от границите на площадката.
40	Компресорни станции на нефтопровод. Охранителна зона на 700 m от границите на площадката.

41	Продуктопровод за леки въглеводороди от 300 до 500 mm с подземно полагане. Охранителна зона 500 m от двете страни.
42	Продуктопровод за леки въглеводороди от 300 до 500 mm с надземно полагане. Охранителна зона 1000 m от двете страни.
43	Продуктопровод за леки въглеводороди от 150 до 300 mm с подземно полагане. Охранителна зона 250 m от двете страни.
44	Продуктопровод за леки въглеводороди от 150 до 300 mm с надземно полагане. Охранителна зона 500 m от двете страни.
45	Продуктопровод за леки въглеводороди до 150 mm с подземно полагане. Охранителна зона 150 m от двете страни.
46	Продуктопровод за леки въглеводороди до 150 mm с надземно полагане. Охранителна зона 300 m от двете страни.
49	Помпена станция за продуктопровод за леки въглеводороди. Охранителна зона 200 m от границите на площадката.
50	Компресорна станция за продуктопровод за леки въглеводороди. Охранителна зона 700 m от границите на площадката.
51	Курортни ресурси - зона "А". Забранява се жилищно и промишлено строителство, геологопроучвателна дейност, изхвърляне на отпадъчни води, употреба на химически вещества за растителна защита.
52	Курортни ресурси - зона "Б". Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти.
53	Курортни ресурси - зона "В". Забраняват се дейности, които въздействуват неблагоприятно върху минералните води.
60	Резерват. Защитена територия съгласно Закона за защитените територии.
61	Национален парк. Защитена територия съгласно Закона за защитените територии.
62	Природна забележителност. Защитена територия съгласно Закона за защитените територии.
63	Поддържан резерват. Защитена територия съгласно Закона за защитените територии.
64	Природен парк. Защитена територия съгласно Закона за защитените територии.
65	Защитена местност. Защитена територия съгласно Закона за защитените територии.
66	Защитена зона за опазване на дивите птици съгласно Закона за биологичното разнообразие.
67	Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно Закона за биологичното разнообразие.
72	Имотът попада в зона със замърсяване BI. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат.
73	Имотът попада в зона със замърсяване BII. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат.
74	Имотът попада в зона със замърсяване BIII. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат.
75	Имотът попада в зона със замърсяване C. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат.
76	Имотът попада в зона със замърсяване. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат.
81	Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
82	Хидромелиоративните съоръжения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок
83	Оризовите полета да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
85	Имотът не подлежи на промяна на предназначението и в него не може да бъде извършвано строителство на основание §3, ал. 1 от ЗГ и списък на МЗХ, обнародван в ДВ, бр. 48 от 2011 г.
86	В срок до 25.12.2026 г. се прилага режима на чл. 19 от ЗСПЗЗ
87	Да се използува съгласно Закона за устройство на територията
88	Да се използува съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагането му.
89	Зона на летище (3 km от центъра му). Забранява се строителство на животновъдни сгради.

90	Зона на летище (500 m от полосата за излитане). Забранява се засаждане на дървета с височина над 5 m. Високата растителност (над 1 m) се окосява.
91	Археологически обект с режим А. Забраняват се благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. Допуска се използването на земята като ливади и пасища.
92	Археологически обект с режим Б. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и други, които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. Допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0,25 m.
93	Археологически обект с режим В. Забраняват се изкопни работи, несвързани със селскостопанските дейности. Допускат се всички селскостопански дейности при условията на чл. 18 от Закон за паметниците на културата и музеите (отм. ДВ, бр. 19 от 2009 г.).
94	Археологически обект с режим Г. Разрешават се всички дейности, като тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с държавните органи, следящи за опазване на културно-историческото наследство (музеи, НИПК, АИМ при БАН) и при условията на чл.18 от ЗПКМ.
96	Да се използва съгласно Закона за биологичното разнообразие и заповедта за обявяване.
97	Буферна зона към резерват за растителни видове. Да се използва съгласно ЗООС.
98	Да се използва съгласно Закона за горите и правилника за неговото прилагане.
99	Да се използва съгласно Закона за териториално и селищно устройство и правилника за неговото прилагане.
100	Надземни сгуропроводи и гуменолентови транспортери от външни обекти към площадката на ТЕЦ. Ивица по трасето с широчина - широчината на сгуропровода или гуменолентовия транспортер плюс по 3,5 m от двете страни.
101	Подземни тръбопроводи и колектори към площадката на ТЕЦ. Ивица по трасето с широчина - разстоянието между тръбите плюс по 3,5 m от двете страни.
102	Електрическа подстанция. Сервитутни ивици около сградата на подстанцията с широчина: 1. Към стена с врати за обслужване на трансформатори - 10 m; 2. Към стена с врати за обслужване на уредбите - 6 m; 3. Към стени без обслужващи врати - по 3 m.
103	Закрита разпределителна уредба (ЗРУ). Сервитутна ивица около външните стени на сградата на ЗРУ с широчина 3 m.
104	Трансформаторен пост (ТП), комплектен трансформаторен пост (КТП), възлова станция и ТП в сграда на ВЕЦ. Около външните стени на сградата на ТП или стените на КТП - сервитутни ивици с широчина:1. към стени с врати за трафокилии - 4,5 m; 2. към стени с врати за уредба СН и НН - 2,5 m; 3. към стени без обслужващи врати - 1,5 m.
105	Мачтов трансформаторен пост (МТП). Площадка с размери 4,5 m x 4,5 m, в която е разположен МТП.
106	Трансформаторен пост в жилищна сграда. Площадка пред стената на жилищната сграда с обслужващи врати за трафокилиите, с широчина 4,5 m и дължина - според броя на трафокилиите.
107	Разпределителна касета, електромерно табло. Около касетата/таблото: 1. по 1 m пред страните без врати, с изключение на страната гръб (към стена на сграда); 2. 1,5 m пред страната с врата.
108	За ВЕ 110 kV при трасе през населени места и селищни образувания - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 8 m, по 4 m от двете страни.
109	За ВЕ 220 kV при трасе през населени места и селищни образувания - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 12 m, по 6 m от двете страни.
110	За ВЕ 400 kV при трасе през населени места и селищни образувания - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 18 m, по 9 m от двете страни.
111	За ВЕ 750 kV при трасе през населени места и селищни образувания - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 120 m, по 60 m от двете страни.
112	За ВЕ от 110 kV до 750 kV при трасе в земеделски земи - хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 6 m, по 3 m от двете страни.

113	За ВЕ от 110 kV до 750 kV при трасе в земи от горския фонд, просеки с широчина в нискостеблени насаждения с височина до 4 m - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни. При големи разстояния между крайните проводници (над 20 m) и при преминаване 1,5 пъти над средните междустълбия в опъвателното поле се осигуряват монтажни просеки с широчина до 4 m под всяка фаза.
114	За ВЕ от 110 kV до 400 kV при трасе в земи от горския фонд в насаждения с височина над 4 m - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4,5 m.
115	За ВЕ до 750 kV при трасе в земи от горския фонд в насаждения с височина над 4 m - хоризонталното разстояние между максимално отклонените крайни проводници до короната на основния масив от дървета, при максимално налягане на вятъра плюс 12 m, по 6 m от двете страни.
116	За ВЕ до 110 kV при трасе в земи от горския фонд в насаждения с височина над 4 m и взаимно съгласуване.
117	За ВЕ до 220 kV при трасе в земи от горския фонд в насаждения с височина над 4 m и взаимно съгласуване.
118	За ВЕ до 440 kV при трасе в земи от горския фонд в насаждения с височина над 4 m и взаимно съгласуване.
119	За ВЕ до 750 kV при трасе в земи от горския фонд в насаждения с височина над 4 m и взаимно съгласуване.
120	За ВЕ до 400 kV при трасе през големи дерета, скатове и оврази - разстоянието между крайните неотклонени проводници плюс 2 m от всяка страна, но общо не повече от 10 m, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до проводниците е по-голямо от 5 m.
121	За ВЕ до 750 kV при трасе през големи дерета, скатове и оврази - разстоянието между крайните неотклонени проводници плюс разстояния от двете страни, равни на (H2 - h2)1/2 [m], където: H е височината на дървото, h-вертикалното разстояние на проводника от земята при максимален провес. При вертикално разстояние между проводниците и короните на дърветата по-голямо от 10 m, допуска се просека от 3 ивици с широчина по 4 m - за разстилане и монтаж на проводника. По време на експлоатация тези просеки могат да се засаждат най-много с храсти.
122	За ВЕ 110 kV при трасе през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс 6 m, по 3 m от двете страни.
123	За ВЕ 220 kV при трасе през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс 8 m, по 4 m от двете страни.
124	За ВЕ 400 kV при трасе през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс 10 m, по 5 m от двете страни.
125	За ВЕ 750 kV при трасе през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс 12 m, по 6 m от двете страни.
126	За ВЕ до 400 kV при трасе на ВЕ през овощни градини и височина на дърветата до 4 m при изграждане: осигуряват се монтажни просеки (за сглобяване и изправяне на стълбовете, разстилане и регулиране на проводниците). При експлоатация: просеки не се правят, а чрез изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените за трасета през ценни насаждения.
127	За ВЕ 750 kV при трасе на ВЕ през овощни градини и височина на дърветата до 4 m - осигурява се вертикален габарит 19 m и напрегнатост на магнитното поле не по-висока от 11 kV/m на височина 4 m над земята.
128	За ВЕ до 750 kV при трасе на ВЕ през овощни градини при височина на дърветата над 4 m: чрез изсичане и подкастряне на единични дървета се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените за трасе на ВЕ през земи от горския фонд и височина на дърветата над 4 m.
129	За ВЕ до 750 kV във/до полезащитни пояси, насаждения край пътищата, жп линии, канали и др. при изграждане се осигуряват монтажни просеки, а при експлоатация се осигурява вертикален габарит от 8 m над короните на дърветата чрез периодично изсичане на единични дървета и клони.

130	За ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни.
131	За ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе през паркове, зелени зони и др. ценни насаждения: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2 m, по 1 m от двете страни.
132	За ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земеделски земи: общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване и 2,5 m от другата страна.
133	За ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земи от горския фонд и едностранно обслужване на ВЕ просеки с широчина общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна.
134	За ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земи от горския фонд и двустранно обслужване на ВЕ просеки с широчина: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни, но общо не повече от 10 m.
135	За ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе през овощни градини: При изграждане се осигуряват монтажни просеки. При експлоатация просеки не се правят, а чрез изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените през паркове, зелени зони и др. ценни насаждения. За трасе през ценни насаждения.
136	За ВЕУП до 20 kV, окачени на стълбове при трасе през населени места и селищни образувания ивица с широчина минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.
137	За ВЕУП до 20 kV, окачени на стълбове при трасе извън населени места ивица с широчина общо 5,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода 4,5 m от едната страна и 1 m от другата страна.
138	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове при трасе през населени места и селищни образувания ивица с широчина хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни.
139	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове при трасе през земеделски земи, паркове, зелени зони и др. ценни насаждения ивица с широчина хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни.
140	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове при трасе в земи от горския фонд, просеки с широчина хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни.
141	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове при преминаване през овощни градини с височина на дърветата до 4 m просеки не се правят. Чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони се осигурява минималното разстояние от 1,25 m.
142	Електрически кабели 110 kV в изкоп. Сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 5 m, по 2,5 m от двете страни.
143	Електрически кабели 20 kV. Сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 4 m, по 2 m от двете страни.
144	Ветрило на ВЕ пред електрически подстанции и възлови станции. Ивици, успоредни на крайните проводници на ветрилото, широки 10m, мерено навън от проекциите на най-крайните проводници.
145	Електрическа мрежа НН. Ивици по трасето на ВЕ с размери: 4,5 m от едната страна и 1,5 m от другата страна - към сгради.
146	Ел. съоръжения в проходими, полупроходими и непроходими колектори и канали: по 2 m от външната страна на стените на съоръжението, но не по - малко от 5 m обща широчина.
147	Ел. съоръжения в проходими, полупроходими и непроходими канални системи:по 2 m от външната страна на стените на шахтите и тръбния масив, но не по-малко от 2,5 m от двете страни на кабела или снопа (няколко кабелни фидера в съседни трасета) от кабели.
148	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Язовири (водохранилища). Ивица откъм сухия откос на стената равна на 2 пъти височината на стената, мерено от петата на откоса, при условие, че не е включена в площта, отредена за язовира/водохранилището.
149	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Изправнители в изкоп - 5 m, мерено от външния ръб на откоса, от двете страни на изправнителя.
150	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Изправнители в насип или контрафорси 5 m, мерено от петата на дигата или контрафорса.

151	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Открити и покрити канали в изкоп и съоръженията им при канали с широчина над 6 m - 3 m, мерено от външния ръб на откоса, от двете страни на канала и до 8 m уширение през 1000 m.
152	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Открити и покрити канали в изкоп и съоръженията им при канали с широчина до 6 m - до 3 m, мерено от външния ръб на откоса, от едната страна на канала и до 8 m уширение през 1000 m.
153	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Открити и покрити канали в насип и съоръженията им-по 3 m, мерено от двете страни на петите на насипа и до 8 m уширение през 1000 m.
154	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Тунели. Открити площадки по 200 m2 пред входа на прозорците и при входа и изхода на тунела, при условие, че не са включени в площта, отредена за тунела.
155	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Открити и засипани НТ с една тръба. Ивица по трасето с широчина диаметъра на тръбопровода плюс 6 m, по 3 m от двете страни.
156	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Открити и засипани НТ с две и повече тръби. Ивица по трасето с широчина разстоянието между външните стени на крайните тръби плюс 6 m,по 3 m от двете страни.
157	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Подземни НТ - 200 m2 открита площадка пред входа на прозорците.
158	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Мост, канали и дюкери. Ивица по трасето с широчина диаметъра на тръбопровода или размера на съоръжението плюс 6 m, по 3 m от двете страни.
159	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Водни кули и апаратни камери. Размерът на съоръжението, увеличен с 3 m от всяка страна.
160	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Водохващания. По 3 m от всяка страна на обекта.
161	Хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ. Ревизионни шахти. По 3 m от всяка страна на шахтата.
162	Енергоносители и изтичала на ВЕЦ. По 5 m от всяка страна на обекта.
163	Сгради на ВЕЦ. Външно въздушно ел.захранване (резервно 20 kV за ВЕЦ за апаратни камери и бързопадащи саваци) - както при ВЕ 6 kV, 20 kV и до 35 kV.
164	Енергийни съоръжения към АЕЦ. Открити технологични канали, разположени извън площадката на АЕЦ-ивици по дължината на канала с широчина по 4 m от двете страни, мерено от петите на насипа и до 8 m уширение през 1000 m.
165	Енергийни съоръжения към АЕЦ. Охладителни кули, езера охладители, разположени извън площадката на АЕЦ - по 5 m от всяка страна на обекта.
200	Газохранилища, резервоари за съхранение и дегазиране на кондензат. Участък с широчина 10 m около външната граница на обекта.
201	Компресорни станции (КС), газоразпределителни (ГРС) и автоматични газоразпределителни станции (АГРС). Участък с широчина 10 m около външната граница на обекта.
202	Обслужваеми (ОУП) и необслужваеми усилвателни пунктове (НУП), станции за катодна защита (СКЗ). Участък с широчина 2 m около външната граница на обекта.
203	Магистрални, транзитни газопроводи и отклонения до Ду (диаметър условен) 1000 mm - ивици с широчина по 15 m от двете страни на оста на газопровода.
204	Магистрални, транзитни газопроводи и отклонения над Ду 1000 mm - ивици с широчина по 17,5m от двете страни на оста на газопровода. Допускат се несиметрични по отношение на широчината ивици спрямо оста при спазване на ограничението.
205	Успоредни газопроводи при диаметър до Ду 400 mm - две външни за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 5 m.
206	Успоредни газопроводи при диаметър до Ду 1000 mm - две външни за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 15 m.
207	Успоредни газопроводи при диаметър над Ду 1000 mm - две външни за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 17 m.
208	При подводно преминаване на газопроводи - участък от водното пространство между водната повърхност и дъното, ограничен от мислени успоредни плоскости на 15 m отстояние от оста на газопровода.
209	Разпределителни газопроводи до Ду 300 mm през земеделски поземлени имоти - ивици с широчина по 5 m от двете страни на газопровода и участък с широчина 1 m около външната граница на надземните съоръжения.

210	Разпределителни газопроводи до Ду 300 mm под полски пътища и в сервитути на пътища от републиканска пътна мрежа - двете страни на газопровода, симетрично на оста му, с широчина представляваща сбор от радиуса на тръбата плюс 1,20 m и участък с широчина 1 m около външната граница на надземните съоръжения.
211	Разпределителни газопроводи над Ду 300 до Ду 700 mm през земеделски поземлени имоти - ивици с широчина по 10 m от двете страни на газопровода и участък с широчина 1 m около външната граница на надземните съоръжения.
212	Разпределителни газопроводи над Ду 300 до Ду 700 mm под полски пътища и в сервитути на пътища от републиканска пътна мрежа - ивици от двете страни на газопровода, симетрично на оста му, с широчина, представляваща сбор от радиуса на тръбата плюс 2 m от двете страни на газопровода и участък с широчина 1 m около външната граница на надземните съоръжения.
213	Разпределителни газопроводи в урбанизирани територии при стоманени газопроводи през незастроени имоти - ивици от двете страни на газопровода, симетрично на оста му, с широчина представляваща сбор от радиуса на тръбата плюс 1,20 m.
214	Разпределителни газопроводи в урбанизирани територии във всички останали случаи - симетрични ивици от двете страни на газопровода с широчина 0,40 m.
300	Охранителна зона „А“. Разрешават се дейности определени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
301	Охранителна зона „Б“. Разрешават се дейности определени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
302	Вятърен генератор: сервитутна ивица с форма на кръг, без площта на фундамента навятърния генератор, с диаметър на кръга, равен на диаметъра на ротора на вятърния генератор плюс 2 m, и център, съвпадащ с центъра на проекцията на фундамента върху земната повърхност.
303	За ВЕ 110 - 400 kV: хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение, плюс 8 m за ВЕ 110 kV, по 4 m от двете страни.
304	За ВЕ 110 - 400 kV: хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение, плюс 12 m за ВЕ 220 kV, по 6 m от двете страни.
305	За ВЕ 110 - 400 kV: хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение, плюс 18 m за ВЕ 400 kV, по 9 m от двете страни.
306	За ВЕ 750 kV: хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 120 m, по 60 m от двете страни.
307	За ВЕ за 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV: по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе в земеделски земи – хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 6 m, по 3 m от двете страни.
308	За ВЕ за 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина в насаждения с височина до 4 m хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни, при големи разстояния между крайните проводници - над 20 m, осигуряват се монтажни просеки с широчина до 4 m под всяка фаза.
309	За ВЕ за 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина в насаждения с височина до 4 m хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни, при преминавания 1,5 пъти над средните междустълбия в опъвателното поле, осигуряват се монтажни просеки с широчина до 4 m под всяка фаза.
310	За ВЕ за 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина в насаждения с височина над 4 m
311	За ВЕ с напрежение до 400 kV – хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата – от двете страни, но не по-малко от по 4,5 m.
313	За ВЕ с напрежение до 750 kV – хоризонталното разстояние между максимално отклонените крайни проводници до короната на основния масив от дървета, при максимално налягане на вятъра, плюс 12 m, по 6 m от двете страни.
314	При взаимно съгласуване между организациите, експлоатиращи ВЕ и горските масиви, се допуска намаляване на широчината на просеката до: разстоянието на крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс следното най-малко разстояние до короните на дърветата: 6 m за ВЕ 110 kV, по 3 m от двете страни.

315	При взаимно съгласуване между организациите, експлоатиращи ВЕ и горските масиви, се допуска намаляване на широчината на просеката до: разстоянието на крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс следното най-малко разстояние до короните на дърветата: 8 m за ВЕ 220 kV, по 4 m от двете страни.
316	При взаимно съгласуване между организациите, експлоатиращи ВЕ и горските масиви, се допуска намаляване на широчината на просеката до: разстоянието на крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс следното най-малко разстояние до короните на дърветата: 10 m за ВЕ 400 kV, по 5 m от двете страни.
317	При взаимно съгласуване между организациите, експлоатиращи ВЕ и горските масиви, се допуска намаляване на широчината на просеката до: разстоянието на крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс следното най-малко разстояние до короните на дърветата: 12 m за ВЕ 750 kV, по 6 m от двете страни.
318	За ВЕ с напрежение до 400 kV – разстоянието между крайните неотклонени проводници плюс 2 m от всяка страна, но общо не повече от 10 m, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до проводниците е по-голямо от 5 m.
319	За ВЕ с напрежение до 750 kV – разстоянието между крайните неотклонени проводници плюс разстояния от двете страни, равни на 2 2 ½ (H - h) [m], където: H е височината на дървото, h - вертикалното разстояние на проводника от земята при максимален провес.
320	Просека от 3 ивици с широчина по 4 m – за разстилане и монтаж на проводника. По време на експлоатация тези просеки могат да се засаждат най-много с храсти.
321	Просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс за ВЕ през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на: 6 m за ВЕ 110 kV, по 3 m от двете страни.
322	Просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс за ВЕ през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на: 8 m за ВЕ 220 kV, по 4 m от двете страни.
323	Просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс за ВЕ през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на: 10 m за ВЕ 400 kV, по 5 m от двете страни.
324	Просеката до хоризонталното разстояние между проводниците при най-голямото им отклонение плюс за ВЕ през паркове, зелени зони и други ценни насаждения - намалена широчина на: 12 m за ВЕ 750 kV, по 6 m от двете страни.
325	За ВЕ за средно напрежение по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни.
326	За ВЕ за средно напрежение по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе през паркове, зелени зони и др. ценни насаждения: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2 m, по 1 m от двете страни.
328	За ВЕ за средно напрежение по трасето на ВЕ, ивица с широчина при трасе в земеделски земи: общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна.
329	Просеки при трасе в поземлени имоти в горски територии в насаждения с височина до 4 m, просеки с широчина при едностранно обслужване на ВЕ - общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна.
330	Просеки при трасе в поземлени имоти в горски територии в насаждения с височина до 4 m, просеки с широчина при двустранно обслужване на ВЕ - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни, но общо не повече от 10 m.
331	Просеки при трасе в поземлени имоти в горски територии в насаждения с височина над 4 m: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4 m.
332	При взаимно съгласуване между организациите, експлоатиращи ВЕ и горските масиви, се допуска намаляване на широчината на просеката до разстоянието на крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс 6 m, по 3 m от двете страни, до короните на дърветата.

333	При трасе на ВЕ през големи дерета, скатове и оврази, по оста на ВЕ: разстоянието между крайните неотклонени проводници плюс 2 m от всяка страна, но общо не повече от 10 m, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до проводниците е по-голямо от 5 m.
334	За ВЕУП до 20 kV, окачени на стълбове по трасето на ВЕУП, ивица с широчина при трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.
335	За ВЕУП до 20 kV, окачени на стълбове по трасето на ВЕУП, ивица с широчина при трасе при трасе извън населени места: общо 5,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 4,5 m от едната страна и 1 m от другата страна.
336	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове по трасето на ВЕИП, ивица с широчина при трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни.
337	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове по трасето на ВЕИП, ивица с широчина при трасе през земеделски земи, паркове, зелени зони и др. ценни насаждения: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни..
338	За ВЕИП до 20 kV, окачени на стълбове по трасето на ВЕИП, ивица с широчина при трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина: в насаждения с височина до 4 m: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни.
339	За ВЕУП до 20 kV, окачени на стълбове по трасето на ВЕУП, ивица с широчина в насаждения с височина над 4 m: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4 m.
340	За електрически кабели за ниско и средно напрежение при трасе през урбанизирани територии: по оста на трасето - 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради.
341	За електрически кабели за ниско и средно напрежение при трасе извън урбанизирани територии: сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 4 m, по 2 m от двете страни.
342	За подход на ВЕ към електрически подстанции и възлови станции - ивици, успоредни на крайните проводници на подхода, широки 10 m, мерено навън от проекцията им.
343	За електрически съоръжения в проходими, полупроходими и непроходими колектори и канални системи - в колекторни канали: по 2 m от външната: при двустранно обслужване: по 2 m от външната страна на стените на съоръжението, но не по-малко от 5 m обща широчина.
344	За електрически съоръжения в проходими, полупроходими и непроходими колектори и канални системи - в колекторни канали: по 2 m от външната: при едностранно обслужване: 2,5 m от едната страна и 1 m от другата страна - към сгради, мерено от външната страна на стените на съоръжението.
345	За електрически съоръжения в проходими, полупроходими и непроходими колектори и канални системи - в канални системи: по 2 m от външната страна на стените на шахтите и тръбния масив, но не по-малко от 2,5 m от двете страни на кабела или снопа (няколко кабелни фидера в съседни трасета) от кабели.
346	За хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ - изравнители в изкоп - минимум 5 m, мерено от външния ръб на откоса, и максимум 8 m по целия периметър на изравнителя.
347	За хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ - изравнители в насип или контрафорси - минимум 5 m, мерено от външния ръб на откоса, и максимум 8 m по целия периметър на изравнителя.
348	За хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ - за открити канали в изкоп и съоръженията им - минимум 3 m и максимум 5 m от външния ръб на стената на канала, от двете страни на канала - при канали с ширина над 6 m.
349	За хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ - за открити канали в изкоп и съоръженията им - минимум 3 m от двете страни на канала или максимум 5 m от външния ръб на стената на канала едностранно - при канали с ширина до 6 m.
350	За хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ - за открити канали в изкоп и съоръженията им - до 8 m уширение през 500 m.
351	За хидроенергийни съоръжения към ВЕЦ – за покрити канали в изкоп и съоръженията им - размерът на сервитута се определя по формула.
352	За открити и засипани НТ - ивица по трасето с широчина: при една тръба: диаметъра на тръбопровода плюс 10 m, по 5 m от двете страни.

353	За открити и засипани НТ - ивица по трасето с широчина: при две и повече тръби: разстоянието между външните стени на крайните тръби плюс 10 m, по 5 m от двете страни.
354	За мост, канали и дюкери - ивица по трасето с широчина диаметъра на тръбопровода или размера на съоръжението плюс 10 m, по 5 m от двете страни.
355	За водни кули и апаратни камери - размерът на съоръжението, увеличен с 5 m от всяка страна.
356	За водохващания - по 5 m от всяка страна на обекта.
357	За ревизионни шахти - по 5 m от всяка страна на шахтата.
358	За магистрални топлопроводи, надземно полагане - опори с височина до 4 m: несиметрична ивица - от едната страна 5.5 m, от другата страна 2 m от най-външната точка на опората. При два успоредни топлопровода надземно полагане и разстояние между осите на двете трасета над 2 m: симетрична ивица - от двете страни, по 5.5 m от най-външната точка на опората.
359	За магистрални топлопроводи, надземно полагане - опори с височина над 4 m: несиметрична ивица - от едната страна 6 m, от другата страна 2 m от най-външната точка на опората. При два успоредни топлопровода надземно полагане и разстояние между осите на двете трасета над 2 m: симетрична ивица - от двете страни, по 6 m от най-външната точка на опората.
360	За преносни (магистрални) и разпределителни топлопроводи - подземно полагане в колектори, проходими, полупроходими и непроходими канали - до 2 Ду 200 mm: несиметрична ивица - от едната страна 2 m, от другата – 4 m от външния край на строителната конструкция на топлопровода.
362	За преносни (магистрални) и разпределителни топлопроводи - подземно полагане в колектори, проходими, полупроходими и непроходими канали - над 2 Ду 200 mm: несиметрична ивица - от едната страна 2 m, от другата - 4.5 m от външния край на строителната конструкция на топлопровода.
363	За магистрални и разпределителни топлопроводи - подземно,безканално полагане с предварително изолирани тръби - при две отделно предварително изолирани тръби, но не по-малко от 2 m до изолацията на първата тръба на топлопровода и 4 m до изолацията на втората тръба, от другата страна на топлопровода.
364	За магистрални и разпределителни топлопроводи - подземно, безканално полагане с предварително изолирани тръби - при две тръби, поставени в обща предварително изолирана тръба: диаметърът на изолацията на тръбата плюс 2 m от едната страна и 4 m от другата страна на тръбата.
365	За топлофикационни камери и шахти към магистрални и разпределителни топлопроводи - сервитутна зона с размерите на сервитутната зона на съответния топлопровод, мерено от външните стени на строителната конструкция около камерата/шахтата.
366	За очистни съоръжения (ОС), линейни кранове (ЛК), кранове на отклонения (КО), охранителни кранове на отклонения (ОКО), дренажни устройства с подземни и надземни цистерни - участък с широчина 5 m около външната граница на обекта.
367	За преносни газопроводи и отклонения - при диаметър до Ду (диаметър условен) 1000 mm: ивици с широчина по 15 m от двете страни на оста на газопровода.
368	За преносни газопроводи и отклонения - при диаметър над Ду 1000 mm: ивици с широчина по 17,5 m от двете страни на оста на газопровода.
369	За сервитутната зона на преносни газопроводи в горски територии е по 10 m от двете страни на оста на газопровода независимо от неговия диаметър.
370	За сервитутната зона на преносни газопроводи в горски територии е по 15 m от двете страни на оста на газопровода независимо от неговия диаметър - само в зони на въздушни преходи в горски територии.
371	За свързващи газопроводи (шлейфи) - при диаметър до Ду 150 mm: ивица с широчина по 6 m от двете страни от оста на газопровода.
372	За разпределителни газопроводи - извън урбанизирани територии: при диаметър до Ду 300 mm през земеделски поземлени имоти: за стоманени газопроводи - ивици с широчина по 4 m от двете страни на газопровода.
373	За разпределителни газопроводи - извън урбанизирани територии: при диаметър до Ду 300 mm през земеделски поземлени имоти: за полиетиленови газопроводи - ивици с широчина по 2 m от двете страни на газопровода. Под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища: ивици с широчина по 1 m от двете страни на газопровода.

374	За разпределителни газопроводи - извън урбанизирани територии: при диаметър от Ду 300 mm до Ду 700 mm: през земеделски поземлени имоти: ивици с широчина по 4 m от двете страни на газопровода. Под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища: ивици с широчина по 2 m от двете страни на газопровода.
375	За разпределителни газопроводи - в урбанизирани територии: при стоманени газопроводи – ивици от двете страни на газопровода, несиметрично на оста му, с широчина, представляваща сбор от радиуса на тръбата + 1,20 m от едната страна и радиуса на тръбата + 4 m от другата страна;
376	За разпределителни газопроводи - в урбанизирани територии: при във всички останали случаи: симетрични ивици от двете страни на газопровода с широчина 0,40 m.
377	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти: Тръбопроводи в земеделски земи - 15 m от двете страни на тръбопровода, мерено по оста на тръбопровода.
378	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти: Арматурата и линейните съоръжения по протежение на тръбопровода - 5 m от границите на площадката във всички посоки.
379	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти.: Станциите за катодна защита - 5 m от границата на площадката.
380	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти.: В горите и поземлените имоти в горски територии тръбопроводът е в просека - по 3 m от двете страни на тръбопровода при насаждения с височина до 4 m, мерено от оста на тръбопровода, в поземлени имоти в горски територии.
381	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти.: В горите и поземлените имоти в горски територии тръбопроводът е в просека - по 5 м от двете страни на тръбопровода при насаждения с височина над 4 м, мерено от оста на тръбопровода, в поземлени имоти в горски територии.
382	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти.: В горите и поземлените имоти в горски територии тръбопроводът е в просека - по 3 m от двете страни на технологичната електронна съобщителна мрежа в поземлени имоти в горски територии.
383	За зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти.: В горите и поземлените имоти в горски територии тръбопроводът е в просека - по 1,5 m от двете страни на тръбопровода, мерено от оста на тръбопровода и от двете страни на технологичната електронна съобщителна мрежа, в поземлени имоти в горски територии.
384	За въздушни електропроводи (ВЕ) за 10 kV, 20 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV - по трасето на ВЕ, ивица с широчина - при трасе през населени места и селищни образувания: - 10 и 20 kV - по 7 m от оста на ВЕ; - 110 kV - по 14 m от оста на ВЕ; - 220 kV - по 26 m от оста на ВЕ; - 400 kV една тройка - по 42 m от оста на ВЕ; - 400 kV две тройки - по 68 m от оста на ВЕ.
385	За въздушни електропроводи (ВЕ) за 10 kV, 20 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV - по трасето на ВЕ, ивица с широчина - при трасе извън населени места и селищни образувания - земеделски земи: - 20 kV - по 10 m от оста на ВЕ; - 110 kV - по 24 m от оста на ВЕ; - 220 kV - по 30 m от оста на ВЕ; - 400 kV за една тройка - по 41 m от оста на ВЕ; - 400 kV две тройки - по 50 m от оста на ВЕ.

386	За въздушни електропроводи (ВЕ) за 10 kV, 20 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV - по трасето на ВЕ, ивица с широчина - при трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина: - за електропроводи 20 kV - по 7 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 110 kV - по 18 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 220 kV с бъчвообразно и триъгълно разположение на фазите - по 20 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка - по 20 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки - по 25 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 400 kV с триъгълно разположение и разположение делта на фазите - по 27 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка - по 26 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки - по 35 m от оста на ВЕ.
387	За въздушни електропроводи (ВЕ) за 10 kV, 20 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV - по трасето на ВЕ, ивица с широчина - при трасе на ВЕ през защитени територии: - за електропроводи 20 kV - по 3,5 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 110 kV - по 9 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 220 kV с бъчвообразно и триъгълно разположение на фазите - по 12 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка - по 12 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки - по 21 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 400 kV с триъгълно разположение и разположение делта на фазите - по 19 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка - по 19 m от оста на ВЕ; - за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки - по 26 m от оста на ВЕ.
388	За кабелни линии за ниско и средно напрежение - при трасе през урбанизирани територии: по оста на трасето - 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради.
389	За кабелни линии за ниско и средно напрежение - при трасе извън урбанизирани територии: сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 4 m, по 2 m от двете страни.
390	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в земеделски територии - до 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина 6 m - симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.
391	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в земеделски територии - до 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина 6 m - несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода при наличие на условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на размера на сервитутната ивица, и спазване на ограничението разстоянието между най-външното очертание на водопровода и границата на сервитутната ивица да е мин. 1,00 m.
392	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в земеделски територии – по-големи от 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина на диаметъра на водопровода плюс 10 m - симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.
393	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в земеделски територии – по-големи от 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина на диаметъра на водопровода плюс 10 m - несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода при наличие на условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на размера на сервитутната ивица, и спазване на ограничението разстоянието между най-външното очертание на водопровода и границата на сервитутната ивица да е мин. 1,00 m.

394	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в горски територии - до 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина 6 m: Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.
395	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в горски територии - до 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина 6 m: Несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода при наличие на условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на общия размер на сервитутната ивица, и спазване ограничението разстоянието между най-външното очертание на водопровода и границата на сервитутната ивица да е мин. 2,00 m.
396	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в горски територии – по-големи от 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина диаметъра на водопровода плюс 10 m: Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.
397	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания – водопроводи в горски територии – по-големи от 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина диаметъра на водопровода плюс 10 m: несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода при наличие на условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на общия размер на сервитутната ивица, и спазване ограничението разстоянието между най-външното очертание на водопровода и границата на сервитутната ивица да е мин. 2,00 m.
398	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - технологична електронна съобщителна мрежа по трасето на водопровода, обслужваща водоснабдителния обект.
399	За сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - ел. проводи, обслужващи водоснабдителния обект.
400	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - открити канали- в изкоп в земеделски и горски територии - широчина до 6 m ивица по трасето с широчина по 6 м от двете страни, мерено от оста на канала. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канала през 500 m по трасето.
401	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - открити канали- в изкоп в земеделски и горски територии - широчина от 6 m до 10 m ивица по трасето с широчина по 10 m от двете страни, мерено от оста на канала. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канала през 500 m по трасето.
402	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - Открити канали - в насип в земеделски и горски територии, независимо от размера - ивица по трасето с широчина по 5 m от двете страни от петите на насипа. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канала през 500 m по трасето.
403	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - канализационни проводи - в земеделски територии до 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина 6 m. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канализационния провод през 500 m по трасето. Допуска се симетрично/несиметрично намаляване на размера на сервитутната ивица, спрямо оста на канализационния провод с до 0,50 m от двете страни на провода/колектора за участъци с дължина до 100 m.
404	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - канализационни проводи - в земеделски територии по-големи от 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина диаметъра на канализационния провод плюс 10 m. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канализационния провод през 500 m по трасето. Допуска се симетрично/несиметрично намаляване на размера на сервитутната ивица, спрямо оста на канализационния провод с до 0,50 m от двете страни на провода/колектора за участъци с дължина до 100 m.
405	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - канализационни проводи - в горски територии до 1500 mm, вкл. ивица по трасето с широчина 6 m. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на канализационния провод. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канализационния провод през 500 m по трасето.

406	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - канализационни проводи - в горски територии по-големи от 1500 mm ивица по трасето с широчина диаметъра на канализационния провод плюс 10 m. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на канализационния провод.
407	При възможност за едностранно обслужване на канализационния провод се допуска несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста му при спазване на ограничението между най-външното очертание на канализационния провод и границата на сервитутната ивица да има мин. 2,00 m. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канализационния провод през 500 m по трасето.
408	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - технологична електронна съобщителна мрежа по трасето на канализационния провод, обслужваща канализационния обект. Допуска се разположение в сервитутната ивица на канализационния провод, като минималното отстояние между канализационния провод и посочения в колона 2 провод е 0,50 m.
409	За сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания - ел. проводи по трасето на канализационния провод, обслужващи канализационния обект. Допуска се разположение в сервитутната ивица на канализационния провод, като минималните отстояния между канализационния провод и посочените в колона 2 ел. проводи са: до 35 kV - 0,50 m; над 35 kV - 1,00 m.
410	Ограничителна строителна линия на железопътната инфраструктура на 60 m от оста на крайния железопътен коловоз или на 100 m от нея - за магистрални железопътни линии, построени за скорост, по-висока от 160 км в час.
411	Сервитутна зона на Векови нивелачен репер (ВНР) - кръг с радиус 2,5 m около проекцията върху терена на подземния централен репер на ВНР. Територията е с ограничителен режим в ползването на поземления имот за строителни, селскостопански, залесителни и други работи, които могат да застрашат физическото състояние на репера.
412	Сервитутна зона на гравиметрична точка от Държавната гравиметрична мрежа – кръг с радиус 2,5 m от надземния център на точката.
413	Сервитутна зона на точка от Държавната геодезическа мрежа – кръг с радиус 2,5 m от надземния център на точката.
414	Сервитутна зона на магнитна станция – кръг с радиус 2,5 m от надземния център на магнитната станция. В територията не се допуска трайно сигнализиране на геодезическите точки от мрежата от магнитни станции с метални конструкции, както и поставяне на изкуствени смутители на земното магнитно поле.
415	Сервитутна ивица за стълбове, мачти, кули и други елементи на физическата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи - ввица около външния ръб на площадката, върху която е поставено съоръжението, с широчина, равняваща се на до една трета от височината му.
416	Сервитутна ивица за разпределителен шкаф, разположен извън сграда - около разпределителния шкаф: по 1 m пред страните без врати, с изключение на страната гръб (към стена на сграда); 1 m пред страната с врата.
417	Сервитутна ивица за физическа инфраструктура за разполагане на въздушни кабелни електронни съобщителни мрежи (ВМ) - По трасето на физическата инфраструктура за разполагане на ВМ ивица с широчина: 1. при трасе през урбанизирани територии: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени кабели плюс 2 m, по 1 m от двете страни; 2. при трасе през земеделски земи: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени кабели плюс 2 m, по 1 m от двете страни; 3. при трасе в земи от горски територии просеки с широчина: хоризонталното разстояние между крайните кабели при най-голямото им отклонение плюс 2 m, по 1 m от двете страни; 4. при преминаване през овощни градини с височина на дърветата до 4 m: просеки не се правят; от двете страни на ВМ се осигурява минимално разстояние 1,25 m чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони.
418	Сервитутна ивица за елементи на физическата инфраструктура за разполагане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи (защитни тръби, сноп защитни тръби, канални системи без шахти и кабели, с подходяща обвивка, предназначени за полагане директно в земята) - ивица по оста на трасето с широчина, равна на хоризонталното разстояние между крайните кабели или защитни тръби плюс 1 m, по 0,5 m от двете страни.

419	Сервитутна ивица за елементи на физическата инфраструктура за разполагане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи (защитни тръби, сноп защитни тръби и канални системи с шахти) - в канали: по 1 m от външната страна на стените на съоръжението; в канални системи: по 1 m от външната страна на стените на шахтите и тръбния масив.
420	Сервитутна ивица за елементи на физическата инфраструктура за разполагане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи (колектори) - по 3,5 m от външната страна на стените на съоръжението.
421	Сервитутна ивица за елементи на физическата инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи (тръби или кабели с подходяща обвивка, предназначени за директно полагане), преминаваща през или под дъното на реките и водните обекти - ивица по оста на трасето с широчина 100 m, по 50 m от двете страни.
422	Сервитутна ивица за елементи на физическата инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи (тръби или кабели с подходяща обвивка, предназначени за директно полагане), преминаваща през или под дъното на морските пространства и вътрешните водни пътища - ивица по оста на трасето с широчина 1000 m, по 500 m от двете страни.
422	Сервитутна ивица за елементи на физическата инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи (тръби или кабели с подходяща обвивка, предназначени за директно полагане), преминаваща през или под дъното на морските пространства и вътрешните водни пътища - ивица по оста на трасето с широчина 1000 m, по 500 m от двете страни.
423	Пояс I на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води
424	Пояс II на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води
425	Пояс III на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води
426	Пояс I на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
427	Пояс II на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
428	Пояс III на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

10. КЛАСИФИКАТОР НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СПОРЕД ПРЕОБЛАДАВАЩОТО ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ

Код	Наименование
0	Няма информация
1	Жилищни
2	Производствено-складови
3	Паркове и зелени площи
4	За спорт и рекреация
5	Обществено обслужване
6	Транспортна инфраструктура
7	Инженерно-техническа инфраструктура и комунално обслужване
8	Културно-историческо наследство
9	Курортни
10	Със специално предназначение
11	С друго предназначение
12	Със смесено предназначение
13	Обществени частни мероприятия

11. КЛАСИФИКАТОР НА НАЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ

Код	Наименование
0	Няма информация
1	Свободно

2	Свързано
3	Комплексно

12. КЛАСИФИКАТОР НА ХАРАКТЕРА НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

Код	Наименование
0	Няма информация
1	Нискоетажно до 10 м
2	Средноетажно до 15 м
3	Високоетажно над 15 м

13. КЛАСИФИКАТОР НА УРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ

Код	Наименование
0	Няма информация
1	Не са уредени
2	Уредени са

14. КЛАСИФИКАТОР НА ПРАВА

Код	Наименование
0	Няма данни
1	Право на собственост
2	Право на ползване
3	Право на строеж
4	Право на пристрояване
5	Право на надстрояване
6	Концесия
7	Аренда
8	Сервитут
9	Право на преминаване
10	Наем
11	Право на ползване - чл. 56 от ЗС
12	Право на строеж - чл. 63 от ЗС
13	Прекратяване право на ползване
14	Прекратяване право на строеж
15	Право на ползване - чл. 16 от ЗГ
16	Право на строеж - чл. 24, ал. 1 ЗСПЗЗ

15. КЛАСИФИКАТОР НА ЗАКОНИТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СА УСТАНОВЕНИ ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ

Код	Наименование
0	Няма данни
1	ЗСПЗЗ
2	ЗВСГЗГФ
3	ЗКИР
4	ЗЕКНРБ
5	ЗТСУ
6	ЗУТ
7	ЗВСОНИ
8	Други

16. КЛАСИФИКАТОР ЗА НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕ И ТИП НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

Код	Наименование
0	По ЗСПЗЗ или ЗВСГЗГФ
1	Делба
2	Покупко-продажба
3	Замяна

4	Прехвърляне
5	Дарение
6	Апорт в дружество
7	Отказ от собственост
8	Наследство
9	По давност
10	Разпореждане с ДПФ
11	Придобиване на земеделски земи по чл. 27б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
12	Придобиване на гори и земи от ДГФ по чл. 7, ал. 3 от ЗГ
13	Отчуждаване за държ. нужди
14	Отчуждаване за общ. нужди
15	Други съдебни решения
16	Причисляване към земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
17	Комасация

17. НОМЕНКЛАТУРА ВИД ГОРА

Код	Наименование
1	Иглолистни
2	Широколистни високостъблени
3	За реконструкция
4	Издънкови за превръщане
5	Издънкови за прерастване
6	Нискостъблени
7	Тополови
8	Смесени

18. НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗХОД

Код	Наименование
1	Семенен естествен
2	Семенен изкуствен
3	Издънков
4	Отрезници
5	Смесен

19. НОМЕНКЛАТУРА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Код	Наименование
1	дървопроизв. и средообр.
2	резерват
3	народен парк
4	защитена местност
5	историческо място
6	природна забележителност
7	зелена зона
8	лесопарк
9	национален парк
10	курортна гора
11	д.з.г. пояс
12	вододайна зона
13	защитна ивица шосе
14	горна гр. на гората
15	тех. пр. борба с ероз.
16	на др. ведомство
17	семенна база
18	200 м край язовир
19	защ. ивица край река
20	1 км край морето

21	защ. ивица ж.п.линия
22	защ. ивица на Дунав
23	нелесопригодна площ
24	ускорено производство
25	издънково стопанство
26	интензивни култури
27	клек
28	скално-урвест терен
29	полезащитен гор. пояс
30	поройни земи
31	буферна зона
32	защ. ивица газопровод
33	ловно стоп.територия
34	ПЛС
35	токовище
36	тех. пр. озелен.магистр.
37	200 м около манастир
38	защитен обект
39	защитна ивица
40	защитни гори
41	вилна зона по 21 ПМС
42	дивечоразв. Станция
43	защитен ландшафт
44	курортен ресурс
45	курорт
46	курортна местност
47	200 м около хижа
48	паметник на културата
49	дендрариум
50	ботаническа градина
51	зоологическа градина
52	плантация
53	рекреационни
54	други
55	водоохранни земи
56	водосборен басейн
57	район на извор
58	противоерозионни земи
59	ерозирани земи
60	мелиоративни земи
61	защ. ивица магистрала
62	поддържан резерват
63	промишлена зона
64	ловен парк
65	хидропарк
66	паркова площ
67	охранителна зона
68	ловностопански земи
69	горски разсадник
70	семепроизв.насаждение
71	семепроизв. градина
72	научно-изсл. гора
73	гора около ц.пром.зам.
74	200 м езеро
75	остров река Дунав
76	10м канал
77	зоопарк
78	крайселищен парк
79	хидроложки стационар

80	природен парк
96	архит. резерват
141	по чл. 10
142	генеративна градина
143	временно семепр. нас.
144	географска култура
150	историко-арх. резерват
151	тополово с-во
152	база за интенз. разв. на дивеч
153	ВОДОДАЙНА ЗОНА ПОЯС I
154	ВОДОДАЙНА ЗОНА ПОЯС II
155	ВОДОДАЙНА ЗОНА ПОЯС III
156	учебно опитна гора

20. НОМЕНКЛАТУРА РЕГИОНАЛНИ УПРАВЛЕНИЯ НА ГОРИТЕ

Код	Наименование
A	Берковица
B	Благоевград
C	Бургас
E	Варна
F	Велико Търново
G	Кърджали
H	Кюстендил
K	Ловеч
L	Пазарджик
M	Пловдив
N	Русе
P	Сливен
Q	Смолян
R	София
S	Стара Загора
T	Шумен
V	
U	Природни паркове
W	Учебни стопанства
X	
Y	Национални паркове
Z	ГС със специален статут

21. НОМЕНКЛАТУРА ВИД ПОДОТДЕЛ

Код	Наименование
1	семенно насаждение
2	издънково насаждение
3	склопена култура
4	несклопена култура
5	изредена култура
6	клек
7	сечище
8	пожарище
9	голина
10	пасище в г.ф.
11	поляна
12	ливада
13	обработваема площ
14	разсадник
15	камионен път
16	шосе
17	дворно място
18	временен склад
19	просека
20	нелесопригодна голина
21	нелесопригодна площ
22	скали
23	блато
24	езеро
25	мочур

26	сипей
27	кариера
28	гьол
29	прокар
30	ровина
31	язовир
32	ж.п. линия
33	река
34	табан
35	постройка
36	дивечова нива
37	изкуствено пасище
38	дивечова ливада
39	културно пасище
40	обр. площ в пас. компл.
41	обраб. дивеч. просека
42	трайни насаждения
43	лозе
44	овощна градина
45	декорат. разсадник
46	горски разсадник
47	поляна с храсти
48	дивечова просека
49	пясъци
50	морени
51	свлачище
52	грохот
53	бряг
54	понор
55	изк. мелес. голина
56	кариера
57	рудник
58	изкоп
59	насип
60	дига
61	сгуроотвал
62	хвостохранилище
63	разливище
64	депо

65	речно корито
66	дере
67	водна площ
68	микроязовир
69	калище
70	канал
71	трансп. съоръжение
72	гара
73	магистрала
74	улица
75	алея
76	площад
77	паркинг
78	парк
79	градина
80	площ за отдих
81	застроена площ
82	волиер
83	каптаж
84	гробища
85	мера
86	високопл. пасище
87	игрище
88	рибарник
89	ски писта
90	сметище
91	паметник
92	затон
93	заемна яма
94	противопожарна просека
95	водопад
96	газопровод
97	нефтопровод
98	дендрариум
99	седалков лифт
100	каменна река
101	кабинков лифт
102	минерализ. Ивица
103	Отбивка

22. НОМЕНКЛАТУРА ДЪРВЕСЕН ВИД

Код	Наименование
1	Бял бор
2	Смърч
3	Черен бор
4	Ела
5	Бяла мура
6	Черна мура
7	Дуглазка ела
8	Лиственица
9	Кедър
10	Други иглолистни
11	Бук
12	Червен дъб
13	Зимен дъб
14	Летен дъб
15	Благун

16	Цер
17	Габър
18	Бряст
19	Ясен
20	Липа
21	Топола
22	Трепетлика
23	Явор
24	Бреза
25	Мъждрян
26	Орех
27	Акация
28	Космат дъб
29	Келяв габър
30	Други широколистни
31	Веймутов бор

32	Елдарски бор
33	Лъчист бор
34	Зелена дуглазка
35	Синя дуглазка
36	Дървовидна хвойна
37	Гръцка ела
38	Испанска ела
39	Конколорка
40	Сребриста ела
41	Атласки кедър
42	Деодарски кедър
43	Ливански кедър
44	Кипарис
45	Аризонски кипарис
46	Блатен кипарис
47	Клек
48	Европ. лиственица
49	Сиб. лиственица
50	Яп. лиственица
51	Лъжекипарис
52	Сребрист смърч
53	Тис
54	Туя
55	Айлант
56	Бадем
57	Мъхната бреза
58	Брекина
59	Бял бряст
60	Дребнолистен бряст
61	Планински бряст
62	Полски бряст
63	Източен бук
64	Вишня
65	Върба
66	Бяла върба
67	Кошничарска върба
68	Миризлива върба
69	Плачуща върба
70	Тритичинкова върба
71	Трошлива върба
72	Черна върба
73	Воден габър
74	Гледичия
75	Джанка
76	Дъб
77	Вардимски дъб
78	Корков дъб
79	Лонгозки дъб
80	Пърнар
81	Странджански дъб
82	Елша
83	Бяла елша
84	Планинска елша
85	Черна елша
86	Ива
87	Кестен
88	Конски кестен
89	Клен
90	Планински клен

91	Полски клен
92	Клокочка
93	Копривка
94	Круша
95	Леска
96	Турска леска
97	Дребнолистна липа
98	Едролистна липа
99	Сребролистна липа
100	Люляк
101	Махалебка
102	Мекиш
103	Мукина
104	Черен орех
105	Офика
106	Ракита
107	Скоруша
108	Софора
109	Череша
110	Черница
111	Бяла черница
112	Черна черница
113	Чинар
114	Западен чинар
115	Източен чинар
116	Шестил
117	Явор дазикарпум
118	Явор негундо
119	Американски ясен
120	Планински ясен
121	Полски ясен
122	тп Bachelieri
123	тп l-154
124	тп l-214
125	тп l-262
126	тп l-37/61
127	тп l-39/61
128	тп l-45/51
129	тп l-455
130	тп Regenerata
131	тп Agathe
132	Бяла топола - 37
133	Бяла топола - 58
134	Бяла топола - 8
135	тп Androscoggin
136	тп Bianeo lomelina
137	тп СВ - 7
138	тп Mellene Carlo
139	тп R - 16 Robusta
140	тп Canesc.Bg ll - 38
141	тп Canesc.Bg ll - 39
142	тп Canescens 127/V
143	тп Canescens 25/VI
144	тп Vernirubens
145	тп Weltheimei
146	Бяла топола
147	Пирамидална топола
148	Сива топола
149	Черна топола

150	Трп XII/7
151	Трп XIX/8
152	Трп XXVI/9
153	Трп XXVII/9
154	Златен дъжд
155	Трп Bg.R1
156	Трп Bg.R2
157	Врб S.Bg-2/64
158	Врб S.I-4/59
159	Врб S.R-202
160	Врб S.R-204
161	Врб S.Si-2/61
162	Врб S.V-160
163	Балзамична тп 282
164	Балзамична тп 194
165	тп Rotchester
166	тп Hybrida 177
167	тп Merilandica
168	Каталпа
169	Метасеквоя
170	Секвоя
171	Киселица
172	Зарзала
173	Морски бор
174	Ябълка
175	Слива
176	Дюла
177	Праскова
178	Мушмула
179	Шипка
180	Трънка
181	Дрян
182	Глог
183	Драка
184	Аморфа
185	Цариградски лешник
186	Тамарикс
187	Корсикански бор
188	Калина
189	Хвойна
190	Смрадлика
191	тп Robusta
192	Див рожков
193	Гинко

194	Птиче грозде
195	Зеленика
196	Джел
197	Филареа медиа
198	Пирен
199	Калуна вулгарис
200	Зановец
201	Планински явор
202	Малина
203	Чашкодрян
204	Къпина
205	Дафне (бясно дърво)
206	Миши уши (рускус)
207	Скрипка
208	Памуклийка
209	Тамянка
210	Бъз
211	тп Guardi
212	тп Luiza Avanzo
213	тп S-235/15
214	Маклен
218	Странджанска боровинка
219	Мукина
220	Понтийско бясно дърво
224	Кавказки джел
226	тп Panonia
227	Шан фъстък
228	Пондероски бор
229	Хималайски бор
230	Арония
231	Западна туя
232	Червена липа
233	Бадемоволистна круша
235	Лечебна лавровишна
236	Залист
237	Червена пираканта
239	Широколистен чашкодрян
277	Врб BG 47
278	Врб BG 50
279	Врб BG 51
280	Дива череша
281	Кавказка ела
282	Пистация

23. НОМЕНКЛАТУРА ДЪРЖАВНИ ЛЕСНИЧЕЙСТВА И ДЪРЖАВНИ ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ

Код	Наименование
AA	Белоградчик
AB	Берковица
AC	Видин
AE	Враца
AF	Говежда
AG	Лом
AH	Мездра
AK	Монтана

AL	Оряхово
AM	Чупрене
AN	Чипровци
AP	Миджур
BA	Белица
BB	Беслет
BC	Благоевград
BE	Гоце Делчев
BF	Дикчан държ.дивечовъд.станция

BG	Добринище
BH	Елешница
BK	Катунци
BL	Кресна
BM	Места
BN	Петрич
BP	Първомай
BQ	Разлог держ. дивечовъд. станция
BR	Сандански
BS	Симитли
BT	Цапарево
BV	Якоруда
CA	Айтос
CB	Бургас
CC	Граматиково держ. дивечовъд. станция
CE	Звездец
CF	Карнобат
CG	Кости
CH	Малко Търново
CK	Несебър держ. дивечовъд. станция
CL	Ново Паничарево
CM	Ропотамо держ. дивечовъд. станция
CN	Средец
CP	Царево
PC	Садово
EA	Балчик держ. дивечовъд. станция
EC	Варна
EE	Генерал-Тошево
EF	Добрич
EG	Провадия
EH	Старо Оряхово
EK	Суворово
EL	Тервел держ. дивечовъд. станция
EM	Цонево
EN	Шерба держ. дивечовъд. станция
FA	Буйновци
FB	Болярка держ. дивечовъд. станция
FC	Габрово
FE	Горна Оряховица
FF	Елена
FG	Плачковци
FH	Росица держ. дивечовъд. станция
FK	Свищов
FL	Севлиево
GA	Ардино
GB	Женда держ. дивечовъд. станция
GC	Ивайловград
GE	Крумовград
GF	Кърджали
GG	Момчилград
GH	Харманли
GK	Хасково
VC	Свиленград
VE	Тополовград держ. дивечовъд. станция

HA	Брезник
HB	Дупница
HC	Земен
HE	Кюстендил
HF	Невестино
HG	Радомир
HH	Рилски манастир
HK	Трън
HL	Осогово держ. дивечовъд. станция
RR	Витошко держ. дивечовъд. станция
KA	Русалка держ. дивечовъд. станция
KB	Борима
KC	Лесидрен
KE	Ловеч
KF	Луковит
KG	Никопол
KH	Плевен
KK	Рибарица
KL	Тетевен
KM	Троян
KN	Черни Вит
KP	Черни Осъм
LA	Батак
LB	Беглика держ. дивечовъд. станция
LC	Белово
LE	Борово держ. дивечовъд. станция
LF	Алабак держ. дивечовъд. станция
LG	Пазарджик
LH	Панагюрище
LK	Пещера
LL	Ракитово держ. дивечовъд. станция
LM	Родопи держ. дивечовъд. станция
LN	Селище
LP	Чехльово
LQ	Чепино держ. дивечовъд. станция
LR	Широка поляна держ.дивечовъд. станция
MA	Асеновград
MB	Клисура
MC	Кричим
ME	Карлово
MF	Пловдив
MG	Първомай
MH	Розино
MK	Чекерица держ. дивечовъд. станция
ML	Хисар
QG	Кормисош держ. дивечовъд. станция
NA	Бяла
NB	Каракуз держ. дивечовъд. станция
NC	Исперих
NE	Разград
NF	Дунав держ. дивечовъд. станция
NG	Сеслав
NH	Силистра
NK	Тутракан

NL	Сеслав
PA	Кипилово
PB	Котел
PE	Сливен
PF	Стара река
PG	Твърдица
PH	Тича
VA	Елхово
VB	Нова Загора
VF	Тунджа держ. дивечовъд. станция
QA	Борино
QB	Девин
QC	Доспат
QE	Златоград
QF	Извора
QH	Михалково
QK	Пампорово
QL	Славейно
QM	Смилян
QN	Смолян
QP	Триград
QQ	Хвойна
QR	Чепеларе
QS	Широка лъка
QT	Мугла
RA	Елин Пелин
RB	Боровец
RC	Ботевград
RE	Витиня держ. дивечовъд. станция
RF	Годеч
RG	Етрополе
RH	Ихтиман
RK	Копривщица
RL	Костенец
RM	Пирдоп
RN	Самоков
RP	Своге

RQ	София
RS	Арамлиец держ. дивечовъд. станция
SA	Гурково
SB	Казанлък
SC	Мъглиж
SE	Сахране
SF	Стара Загора
SG	Чирпан
SH	Мазалат держ. дивечовъд. станция
TA	Вървица
TB	Нови Пазар
TC	Омуртаг
TE	Паламара держ. дивечовъд. станция
TF	Преслав держ. дивечовъд. станция
TG	Смядово
TH	Търговище
TK	Черни Лом держ. дивечовъд. станция
TL	Шумен
WA	Юндола
WC	Петрохан
UA	ПП Витоша
UF	ПП Врачански Балкан
UG	ПП Дъбове /Кобалъка/
UH	ПП Етъра
UK	ПП Златни пясъци
UL	ПП Русенски Лом
UM	ПП Сините камъни
UN	ПП Странджа
UP	ПП Шуменско плато
YB	НП Пирин
YC	НП Централен Балкан
YE	НП Рила
ZA	Воден
ZB	резиденция Кричим
ZC	о-в Персин
ZD	Искър

24. НОМЕНКЛАТУРА ЗА НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИМОТИТЕ

Код	Описание
0	Липсва информация
1	Обединяване
2	Делба
3	Комасация
4	План за обезщетяване
5	План за оземляване
6	План по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
7	План на стопански двор

25. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ВИД НА ПОДЗЕМНИТЕ ОБЕКТИ

Код	Описание
1	Водопровод
2	Канализация
3	Топлопровод
4	Газопровод
5	Слаботоков
6	Силнотоков
7	Кабелни електронни съобщителни мрежи

26. НОМЕНКЛАТУРА ЗА КОНСТРУКЦИЯ НА ШАХТА

Код	Описание
0	Друга/Неизвестна
1	Бетонна
2	Тухлена

27. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ТИП НА КАПАКА НА ШАХТА

Код	Описание
0	Друг/Неизвестен
1	Бетонен
2	Метален

28. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ФОРМА НА КАПАКА НА ШАХТА

Код	Описание
0	Друга/Неизвестна
1	Четириъгълна
2	Кръгла

29. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ТИП ПРОДУКТОПРОВОД

Код	Описание
0	Друг/Неизвестен
11	Водопровод за питейни нужди
12	Водопровод за непитейни нужди
21	Дъждовна канализация
22	Битова канализация
23	Смесена канализация
24	Химическа канализация
31	Топлопровод
32	Паропровод
33	Кондензопровод
41	Газопровод
42	Мазутопровод
43	Нефтопровод
44	Маслопровод
45	Керосинопровод

30. НОМЕНКЛАТУРА ЗА МАТЕРИАЛ НА ПРОДУКТОПРОВОД

Код	Описание
0	Друг/Неизвестен
1	Бетон
2	Стоманобетон
3	Стомана
4	Чугун
5	Поцинкована ламарина
6	Камък
7	Зидария
8	Етернит
9	Полипропилен
10	Полиетилен
11	Полиетилен с висока плътност
12	Поливинилхлорид
13	Стъклопласт

31. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ФОРМА НА ПРОДУКТОПРОВОД

Код	Описание
0	Друга/Неизвестна
1	Кръгла
2	Яйцевидна
3	Устообразна
4	П-образна

32. НОМЕНКЛАТУРА ЗА НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТОПРОВОД

Код	Описание
0	Друг/Неизвестен
1	Свободно
2	Непроходим канал
3	Проходим канал
4	Въздушно

33. НОМЕНКЛАТУРА ЗА НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД

Код	Описание
0	Друг/Неизвестен
1	Подземен
2	В бетонен канал-непроходим
3	В бетонен канал-полупроходим
4	В бетонен канал-проходим
5	В тръба от поливинилхлорид
6	В тръба от полиетилен с висока плътност
7	В метална тръба
8	Смесено
9	Въздушно

34. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТОПРОВОД

Код	Описание
0	Друго/Неизвестно
1	Магистрален
2	Снабдителен
3	Сградно отклонение
4	Улично отклонение

35. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ТИП ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД

Код	Описание
0	Друг/Неизвестен
51	Телефонен
52	Телеграфен
53	Радио
54	Телевизионен
55	Оптичен
61	Силнотоков-ниско напрежение
62	Силнотоков-средно напрежение
63	Силнотоков-високо напрежение
64	Прав ток-ниско напрежение
65	Прав ток-средно напрежение

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1. ТАБЛИЦА ЗА КОД НА ТОЧНОСТТА НА ТОЧКИТЕ

Код	Точност (m)	Код	Точност (m)
0 или липсващ	неопределена	16	0,4
11	0,05	17	0,6
12	0,10	18	0,9
13	0,15	19	1,2
14	0,2	20	1,8
15	0,3	21	над 1,8

2. НОМЕНКЛАТУРА ЗА НАЧИНА НА СИГНАЛИЗИРАНЕ

Код	Описание
0	Няма
1	Метална пирамида
2	Дървена веха

3. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЧНИ ТОЧКИ

Код	Номер по наредба	Описание
0	0	Липсва информация
1	0210	За маркиране на землищни, общински и областни граници
2	0210-1	Железобетонни колове или тръби, поставени в земята
3	0210-2	Железобетонни колове или тръби с бетонова основа
4	0220	За маркиране на граници на поземлени имоти
5	0220-1	Знаци от камък и бетон
6	0220-1-1	Камък от твърда порода
7	0220-1-2	Метален прът с бетонирана горна част
8	0220-1-3	Бетоново блокче с метален прът или тръба
9	0220-1-4	Железобетонен или железен кол
10	0220-2	Знаци от други материали
11	0220-2-1	Тръби от твърда пластмаса
12	0220-2-2	Маркиране с жълта боя ъглите на масивни съоражения
13	0220-2-3	Знак от некорозираща алуминиева сплав
14	0220-2-4	Знак от компресиран полиетилен
15	0220-2-5	Знак от полимерен бетон
16	0220-2-6	Маркиращ болт
17	0220-2-7	Маркиращ пирон
18	0220-3	Маркиращи табели

4. НОМЕНКЛАТУРА ЗА НАЧИН НА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ТОЧКИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОСНОВА

Код	Номер по наредба	Описание
0	0	Липсва информация
1	0310-1	Знаци от камък и бетон
2	0310-1-1	Камък от твърда порода
3	0310-1-2	Метална тръба с бетонирана горна част
4	0310-1-3	Бетоново блокче с метална тръба в центъра
5	0310-2	Знаци от полимерен бетон
6	0310-3	Знаци от полимерен бетон с 'С' образен ствол
7	0310-4	Знаци от други материали
8	0310-5	Знаци за стабилизиране върху трайни настилки
9	0310-5-1	Метална тръба
10	0310-5-2	Маркиращ пирон

5. НОМЕНКЛАТУРА ЗА МЕТОД НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ

Код	Описание
0	Липсва информация
1	Преки геодезически измервания
2	Аналитична фотограметрия
3	Аналогова фотограметрия
4	Дигитализация
5	Проект
6	Точки от КВС
7	Буфер

6. КЛАСИФИКАТОР ЗА НАЧИН НА ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ

Код	Наименование на територията
0	Липсва информация
1	Урбанизирана територия
2	Територия на транспорта
3	Земеделска територия
4	Горска територия
5	Територия, заета от води и водни обекти
6	Защитена територия
7	Нарушена територия
8	Урбанизирана територия - защитена
9	Земеделска територия - защитена
10	Горска територия - защитена

7. КЛАСИФИКАТОР НА ВИДОВЕТЕ ТЕРИТОРИИ - СТАР

Код	Наименование
1	Селско стопанство
2	Горско стопанство
3	Населени места
4	Повърхностни води
5	Добив на полезни изкопаеми

6	Транспорт (жп, държавна пътна мрежа)
7	Естествени и изкуствени ресурси за възстановителни мероприятия
8	Скали и пясъци
9	Промишлени отпадъци

8. КЛАСИФИКАТОР ЗА НАЧИНИТЕ НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ

Код	Наименование	Стар код за съответствие
	1. Поземлени имоти за жилищни нужди	
1000	Ниско застрояване (до 10 m)	3110
1010	Средно застрояване (от 10 до 15 m)	0
1020	Високо застрояване (над 15 m)	0
1030	Комплексно застрояване	3120, 3130
1040	Незастроен имот за жилищни нужди	0
1050	За друг вид застрояване	3100, 3190, 3900, 3999
	2. Поземлени имоти за обществени сгради и комплекси	
1100	За обект комплекс за здравеопазване	0
1110	За обект комплекс за образование	0
1120	За обект комплекс за култура и изкуство	0
1130	За обект комплекс за социални грижи	0
1140	За административна сграда, комплекс	0
1150	За обект за детско заведение	0
1160	За търговски обект, комплекс	0
1170	За обект комплекс за битови услуги	0
1180	За обект комплекс за научна и проектантска дейност	0
1190	За култова, религиозна сграда, комплекс	0
1200	Незастроен имот за обществена сграда, комплекс	0
1210	За друг обществен обект, комплекс	3200
	3. Поземлени имоти за озеленени площи	
1300	Обществен селищен парк, градина	3410, 3411, 3419
1310	Обществен извънселищен парк, горски парк	7130
1320	Дендрариум	0
1330	Ботаническа градина	3433
1340	Зоологическа градина	3434
1350	Гробищен парк	3436
1360	За защитно и изолационно озеленяване	0

1370	За друг вид озеленени площи	3400, 3420, 3421, 3432, 3430, 3435, 3439, 3429, 3490
	4. Поземлени имоти за спортни обекти	
1400	Стадион	7310, 7351, 7360, 7371, 7372, 7373
1410	За спортна зала	7320
1420	Спортно игрище	3431, 7330, 7340
1430	За трасета за вело- и мотоспорт	7370, 7379
1440	Ски писта	7350, 7352, 7353
1450	За съоръжения за зимни спортове	7359
1460	За ловна база и стрелбище	7381
1470	За водна спортна база	7382, 7383, 7384
1480	За плувен басейн	4416
1490	Незастроен имот за спортен обект	0
1500	За други видове спорт	7300, 7380, 7389, 7390
	5. Поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти	
1600	За вилна сграда	7210, 7211
1610	За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)	0
1620	За почивен лагер	7230, 7231, 7232, 7233, 7239
1630	За туристическа база, хижа	7240, 7241, 7242, 7243, 7249
1640	За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум	7250, 7251, 7252, 7256, 7257
1650	За курортен хотел, почивен дом	7253, 7212
1660	За къмпинг, мотел	7220, 7221, 7222
1670	Незастроен имот за курортно-рекреационен обект	0
1680	За друг курортно-рекреационен обект	7200, 7258, 7259, 7254, 7255
1685	Застроен имот в земеделска територия	0
1690	Застроен имот в горска територия	0
	6. Поземлени имоти за производствени и складови обекти	
1700	За електроенергийното производство	3311
1710	За топлоенергийното производство	3312
1720	За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти	3310, 3313, 3319
1730	За черната и цветната металургия	3320, 3321, 3322
1740	За машиностроителната и машинообработващата промишленост	3330, 3331

1750	За химическата и каучуковата промишленост	3332
1760	За дърводобивната и дървообработващата промишленост	3340, 3341
1770	За целулозно-хартиената промишленост	3342
1780	За производството на строителни материали, конструкции и изделия	3350, 3351
1790	За производството на стъкло	3352
1800	За текстилната промишленост	3361
1810	За шивашката промишленост	3362
1820	За кожарската, кожухарската и обувната промишленост	3363
1830	За хранително-вкусовата промишленост	3364
1840	За полиграфическата промишленост	3370
1850	За складова база	1550, 2225, 2340, 3390, 3392, 3399
1860	За база за селскостопанска или горскостопанска техника	1510, 1520, 1560, 2360
1870	За ветеринарна лечебница	1540
1880	За стопански двор	1570
1890	За животновъден комплекс	1610, 1619, 1921
1900	За животновъдна ферма	1611, 1612, 1613, 2224
1910	Незастроен имот за производствен, складов обект	0
1920	За друг вид производствен, складов обект	1500, 1530, 1590, 1600, 2350, 2390, 3300, 3360, 3369, 3380
1930	Незастроен имот	0
	7. Поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство	
2000	За археологически паметник на културата	7260, 7261, 7262, 7263
2010	За архитектурен паметник на културата	7270, 7271, 7272, 7273
2020	За исторически паметник, историческо място	7290, 7291, 7292, 7293, 7294
2030	За паметник на изобразителното и приложното изкуство	7280
2040	За друг имот на културно-историческото наследство	0
	8. Поземлени имоти за движение и транспортни обекти	
2100	За първостепенна улица	3511
2110	За второстепенна улица	3512, 3513
2120	За алея	3514
2130	За кръстовище	3515, 6116
2140	За площад	3516

2150	За паркинг	3517
2160	За вход на пешеходен подлез, метро	3518, 3522
2170	За линии на релсов транспорт	3521, 3523, 6311, 5321
2180	За депо за релсов транспорт	3524, 6313
2190	За автогараж	3525, 3526, 3528, 6150
2200	За автомагистрала	6111
2210	За път от републиканската пътна мрежа	6112, 6113, 6114
2220	За местен път	6115, 6120
2230	За селскостопански, горски, ведомствен път	1700, 1710, 1720, 2222, 2310, 6130
2240	За автогара, автоспирка	6140
2250	За бензиностанция, газостанция, метанстанция	3020
2260	За летище, аерогара	1910, 6211, 6212
2270	За железопътна гара, спирка	6312
2280	За ремонт и поддържане на транспортни средства	3527, 6160, 6170, 6213, 6214, 6314, 6420, 6513
2290	За пристанище	6410, 6411, 6412
2300	За въжена линия	6510, 6511, 6512
2310	За друг поземлен имот за движение и транспорт	3500, 3510, 3519, 3520, 3529, 6100, 6180, 6190, 6200, 6210, 6219, 6300, 6310, 6319, 6400, 6490, 6500, 6519, 6900
2320	За велоалея	0
	9. Поземлени имоти за съоръжения на проводи	
2400	За съоръжение на водопровод	6610
2410	За съоръжение на канализация	6620
2420	За съоръжение на електропровод	6630
2430	За съоръжение на нефтопровод	6641
2440	За съоръжение на газопровод	6642
2450	За съоръжение на топлофикационен провод	6650
2460	За съоръжение на съобщителен провод	6660
2470	За съоръжение на друг вид провод	6600, 6640, 6649, 6690
2471	За съоръжение за превантивна защита	0
2472	За друг вид изкуствен ресурс за превантивна защита	0
	10. Поземлени имоти - ниви	
2500	Нива	1100, 1111, 1152, 2211

2510	Зеленчукова градина	1112
2520	Оризище	1113
2530	Оранжерия с трайна конструкция	1114
2540	Дивечова нива	2215, 2440
2550	Неизползвана нива (угар, орница)	1130, 1132, 1139
2560	Изоставена орна земя	1145, 1146, 1147, 1149
2570	Друг вид нива	1110, 1119, 1120, 1150, 1151
2580	Изоставена нива	1140, 1141
	11. Поземлени имоти - трайни насаждения	
2600	Овощна градина	1211, 1212
2610	Лозе	1213, 1214
2620	Етерично-маслодайна култура	1215, 1216
2630	Хмелници	1221
2640	Разсадник	1222
2650	Изоставено трайно насаждение	1230, 1231, 1234
2660	Друг вид трайно насаждение	1220, 1200, 1210, 1217, 1218, 1223, 1224, 1229, 2213, 2230
	12. Поземлени имоти - ливади	
2700	Ливада	1300, 1310, 2212
2710	Неизползвана ливада	1320, 1322, 1329
2720	Изоставена ливада	1330, 1331, 1335, 1339
2730	Друг вид ливада	1321
	13. Поземлени имоти - пасища, мери	
2800	Пасище	1400, 1401, 1410, 1420, 2260, 2300
2810	Мера	1430
2820	Високопланинско пасище	0
2830	Друг вид земеделска земя	1900, 1920, 1929
2840	Гори и храсти в земеделска земя	1239, 1922
	14. Поземлени имоти - дървопроизводителни гори	
2900	Иглолистна гора	2111
2910	Широколистна гора	2112
2920	Смесена гора	0
2930	Нискостъблена гора	2113
2940	Клек	2114

2950	Друг вид дървопроизводителна гора	2100, 2110
	15. Поземлени имоти - недървопроизводителни горски площи	
3000	Голина	2121, 2410, 2226
3010	Поляна	2221, 2250
3020	Просека	2223, 2320
3030	Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти	2227
3040	Друг вид недървопроизводителна горска площ	2200, 2210, 2220, 2229, 2216, 2217, 2290, 2400, 2120, 2122, 2123, 2420, 2430
3050	Друг вид горски имот	2330, 2900
3060	Горски разсадник	2214, 2240
	16. Поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения	
3100	Водно течение, река	4100, 4110, 4111
3110	Езеро	4211
3120	Блато	4212
3130	Мочурище	8500
3140	Язовир	4411
3150	Водоем	4412
3160	Рибарник	4413
3170	Солница	4414
3180	За басейн с резервна вода за промишлено предприятие	4417
3190	Напоителен канал	4511
3200	Отводнителен канал	4512
3210	Плавателен канал	4513
3220	За извор на прясна вода	4600, 4610, 4611, 4612, 4613
3230	За извор на минерална вода	4700, 4710, 4711, 4712
3240	За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение	4800, 4911
3245	За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите	0
3246	За дамба	0
3250	За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение	3437, 4119, 4210, 4200, 4219, 4415, 4419, 4400, 4410, 4419, 4500, 4510, 4519, 4900, 4910, 4919
3260	Гранична река	4112
3300	Черноморски териториални води	4300

3301	Крайбрежно езеро	0
3302	Лагуна	0
3303	Лиман	0
3304	Влажна зона	0
	17. Поземлени имоти за защитена природна среда	
3400	Резерват	7110
3410	Природна забележителност	4113, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7149
3420	Поддържан резерват	0
3430	Защитена местност	0
3431	Природен парк	0
3432	Национален парк	0
3440	Крайбрежна плажна ивица	7151, 7152, 7159
3441	Морски плаж	7150
3442	Пясъчна дюна	0
3443	Остров	0
3450	За находище на лечебна кал	7160
3460	За друг вид естествен ресурс за превантивна защита	7100, 7120, 7190, 7400
	18. Поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми	
3500	За добив на руди	5211, 5212
3510	За добив на въглища	5213, 5214
3520	За добив на нерудни полезни изкопаеми	5215, 5216
3530	За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика	5217
3540	За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив	5218
3550	Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми	5400
3560	За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми	5100, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5119, 5200, 5219, 5911, 5919, 5900, 5910, 5210
	19. Поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци	
3600	Хвостохранилище	9100
3610	Сгуроотвал	9200
3620	Утаител	9300
3630	Депо за индустриални отпадъци	9400

3640	Депо за вторични суровини	9500
3650	Депо за битови отпадъци (сметище)	9600
3660	Депо за хумус	9700
3670	Насип, насипище	5300, 5310, 5311, 5312, 5319, 5912
3680	За друг вид отпадъци	9900
	20. Поземлени имоти за деградирали земи	
3700	Деградирала орна земя	1131, 1142, 1143, 1144
3710	Деградирало трайно насаждение	1232, 1233
3720	Деградирала ливада	1332, 1333, 1334
3730	Друг вид деградирала земя	0
	21. Поземлени имоти със специално предназначение и ползване	
3800	За склад на държавния резерв	3391
3810	За друг вид имот със специално предназначение и ползване	0
	22. Поземлени имоти без определено стопанско предназначение	
3900	Скали	8100
3910	Пясъци	8200
3920	Сипей	8300
3930	Дере	8410, 8400
3940	Овраг, промойна	8420
3950	Ями	8430
3960	Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение	8600, 8900
4000	Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване	0
4100	Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване	9999

9. КЛАСИФИКАТОР НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – СТАРА НОМЕНКЛАТУРА

(Единен класификатор на кадастъра)

Код	Наименование
1000	**ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО**
1100	НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ)
1110	Посевни площи
1111	Полски култури
1112	Зеленчукови култури
1113	Оризища
1114	Оранжерии с трайни конструкции
1119	Други посевни площи
1120	Цветни градини
1130	Временно неизползвани орни земи
1131	Наводнени орни земи
1132	Орни земи за временни нужди на строителството
1139	Други временни неизползвани орни земи
1140	Изоставени орни земи

1141	Изоставени орни земи поради маломерност
1142	Силно наклонени и ерозирани орни земи
1143	Трайно преовлажнени орни земи
1144	Засолени орни земи
1145	Изоставени орни земи поради изселване
1146	Унищожени орни земи от промишлени предприятия
1147	Изоставени орни земи покрай жп линии, канали
1149	Други изоставени орни земи
1150	Затревени ниви
1151	Затревени ниви
1152	Обработваеми земи в пасищен комплекс
1200	ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
1210	Използвани територии, заети с трайни насаждения
1211	Овощни насаждения (нетерасирани)
1212	Овощни насаждения (терасирани)
1213	Лозови насаждения (нетерасирани)
1214	Лозови насаждения (терасирани)
1215	Етерично-маслодайни култури (нетерасирани)
1216	Етерично-маслодайни култури (терасирани)
1217	Ягодови градини (нетерасирани)
1218	Ягодови градини (терасирани)
1220	Други използвани територии с трайни насаждения
1221	Хмелници
1222	Разсадници
1223	Малинови и касисови градини (нетерасирани)
1224	Малинови и касисови градини (терасирани)
1229	Територии, използвани за други трайни насаждения
1230	Изоставени територии за трайни насаждения
1231	Изоставени територии за трайни насаждения поради маломерност
1232	Изоставени силно наклонени и ерозирани територии на трайни насаждения
1233	Изоставени засолени територии на трайни насаждения
1234	Изоставени трайни насаждения поради изселване
1239	Гори в земеделски земи
1300	ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
1310	Използвани естествени ливади
1320	Временно неизползвани естествени ливади
1321	Наводнени естествени ливади
1322	Естествени ливади за временни нужди на строителството
1329	Временно неизползвани естествени ливади по други причини
1330	Изоставени естествени ливади
1331	Изоставени естествени ливади поради маломерност
1332	Изоставени силно наклонени и ерозирани естествени ливади
1333	Изоставени трайно наводнени естествени ливади
1334	Изоставени засолени естествени ливади
1335	Изоставени естествени ливади поради изселване
1339	Трайно изоставени естествени ливади по други причини
1400	ПАСИЩА, МЕРИ
1401	Пасища с храсти
1410	Пасище върху обработваема земя
1420	Пасище върху необработваема земя
1430	Мери
1500	СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ БАЗИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
1510	Машинно-тракторни станции
1520	Бази за ремонт на селскостопанска техника
1530	Силажовместилища
1540	Ветеринарни лечебници
1550	Складове за обслужване на селското стопанство
1560	Терени, заети от хангари и гаражи на селскостопанска техника
1570	Стопански дворове
1590	Други територии, заети от производствени бази на селското стопанство
1600	ЖИВОТНОВЪДНИ КОМПЛЕКСИ И ФЕРМИ
1610	Животновъдни комплекси и ферми
1611	Кравеферми
1612	Овцеферми
1613	Птицеферми
1619	Други животновъдни комплекси
1700	ПОЛСКИ ПЪТИЩА
1710	Полски пътища
1720	Прокари
1900	ДРУГИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
1910	Селскостопански летища
1920	Други територии, заети от селско стопанство
1921	Изградени торища
1922	Храсти
1929	Други територии, заети от селско стопанство
2000	**ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО**
2100	ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ
2110	Залесени горски територии

2111	Иглолистни дървесни видове
2112	Широколистни дървесни видове
2113	Нискостъблени дървесни видове (акация, гледичия)
2114	Клек
2120	Незалесени горски територии, подлежащи на залесяване
2121	Голини
2122	Пожарища
2123	Сечища
2200	НЕДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ
2210	Обработваеми горски площи
2211	Горски ниви
2212	Горски ливади
2213	Горски трайни насаждения
2214	Горски разсадници
2215	Дивечови ниви
2216	Залесени ниви
2217	Залесени пасища
2220	Други недървопроизводителни горски площи
2221	Поляни
2222	Горски пътища
2223	Просеки
2224	Дворни места на горското стопанство, животновъдни ферми
2225	Складове на горското стопанство
2226	Нелесопригодни голини
2227	Нелесопригодни площи - дървесна, храстовидна растителност
2229	Други недървопроизводителни горски площи
2230	Горски трайни насаждения
2240	Горски разсадници
2250	Поляни
2260	Горски пасища
2290	Други недървопроизводителни горски територии
2300	ГОРСКИ ПАСИЩА
2310	Горски пътища
2320	Просеки
2330	Дворни места на горското стопанство
2340	Складове на горското стопанство
2350	Производствени бази на горското стопанство
2360	Бази за ремонт на горскостопанска техника
2390	Други територии за обслужване на горското стопанство
2400	Незалесени горски територии, подлежащи на залесяване
2410	Голини
2420	Пожарища
2430	Невъзобновени сечища
2440	Дивечови площи
2900	Други територии на горското стопанство
3000	**ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА**
3020	Бензиностанция
3100	ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
3110	Индивидуално застрояване
3120	Комплексно малоетажно застрояване
3130	Комплексно многоетажно застрояване
3190	Други жилищни терени
3200	ТЕРЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ЦЕНТРОВЕ
3300	ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРЕНИ
3310	Производство на енергия и енергетични продукти
3311	Производство на електроенергия
3312	Производство на топлоенергия
3313	Топлопромишлено производство на продукти от въглища, нефт, шисти
3319	Други терени за производство на енергия и енергийни продукти
3320	Преработка на черни и цветни метали
3321	Територии на черна металургия
3322	Територии на цветна металургия
3330	Машиностроителна и машинообработваща промишленост
3331	Машиностроителна и машинообработваща промишленост
3332	Химическа и каучукова промишленост
3340	Дърводобивна, дървообработваща и целулозно-хартиена промишленост
3341	Дърводобивна и дървообработваща промишленост
3342	Целулозно-хартиена промишленост
3350	Производство на строителни материали и стъкло
3351	Производство на строителни материали,конструкции и изделия
3352	Производство на стъкло
3360	Лека промишленост
3361	Текстилна промишленост
3362	Шивашка промишленост
3363	Кожарска,кожухарска и обувна промишленост
3364	Хранително-вкусова промишленост
3369	Територии на друга лека промишленост
3370	Полиграфическа промишленост
3380	Други промишлени територии
3390	Складови терени
3391	Складове на държавни резерви
3392	Базисни складове
3399	Други складови територии
3400	ТЕРИТОРИИ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТ НА ОТКРИТО
3410	Територии - зелени площи за широко обществено ползване
3411	Общоградски, районни или микрорайонни градини, паркове
3419	Друг вид зелени площи с широко обществено ползване
3420	Територии - зелени площи с ограничено обществено ползване

3421	Площи на вътрешно квартално озеленяване
3429	Друг вид зелени площи с ограничено обществено ползване
3430	Зелени площи със специално предназначение
3431	Спортни терени
3432	Зелени околоводни площи
3433	Ботанически градини (паркове)
3434	Зоологически градини (паркове)
3435	Зелени площи с учебна и научно-изследователска цел
3436	Гробища
3437	Аквариуми на открито (делфинариуми)
3439	Друг вид зелени площи със специално предназначение
3490	Територии, заети от други видове зелени площи
3500	ТЕРЕНИ НА ГРАДСКО И КРАЙГРАДСКО ДВИЖЕНИЕ
3510	Територии,заети от улична мрежа
3511	Булеварди
3512	Улици
3513	Улици - алеи
3514	Алеи
3515	Улични кръстовища
3516	Площади
3517	Паркинги
3518	Входове на пешеходни подлези
3519	Други територии на уличната мрежа
3520	Територии на градския транспорт
3521	Линии на метро
3522	Станции на метро
3523	Трамвайни линии
3524	Трамвайни и тролейбусни депа
3525	Автобусни паркове
3526	Таксиметрови паркове
3527	Ремонт на транспортни средства
3528	Автомобилни паркове
3529	Други територии на градския транспорт
3900	ДРУГ ВИД ТЕРЕНИ СЪС СЕЛИЩЕН ХАРАКТЕР
3999	Територии, заети от населени места извън регулация
4000	**ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДНИ ПЛОЩИ И ТЕЧЕНИЯ**
4100	ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ
4110	Водни течения
4111	Вътрешни реки
4112	Гранични реки
4113	Водопади
4119	Други видове водни течения
4200	ЕСТЕСТВЕНИ ВОДНИ ПЛОЩИ
4210	Естествени водни площи
4211	Езера
4212	Блата
4219	Друг вид естествени водни площи
4300	ЧЕРНОМОРСКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ
4400	ИЗКУСТВЕНИ ВОДНИ БАСЕЙНИ
4410	Изкуствени водни басейни
4411	Язовирни езера
4412	Водоеми
4413	Рибарници
4414	Солници
4415	Декоративни езера
4416	Спортни плувни басейни
4417	Басейни с резервна вода (промишлени предприятия и специални терени)
4419	Друг вид изкуствени водни басейни
4500	КАНАЛИ
4510	Канали
4511	Напоителни канали
4512	Отводнителни канали
4513	Плавателни канали
4519	Друг вид канали
4600	НАХОДИЩА НА ПРЕСНИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
4610	Находища на пресни подземни води
4611	Извори, некаптирани
4612	Извори, каптирани
4613	Пулсиращи извори
4700	НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ
4710	Находища на минерални води
4711	Минерални води, некаптирани
4712	Минерални води, каптирани
4800	ТЕРИТОРИИ НА ВОДОСТОПАНСКИ, ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
4900	ДРУГИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ ПЛОЩИ
4910	Други територии, заети от водни течения и водни площи
4911	Отдалечени от водно течение предпазни диги
4919	Други територии, заети от водни течения и водни площи
5000	**ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ**
5100	ТЕРИТОРИИ С УСТАНОВЕНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
5110	Територии с установени полезни изкопаеми
5111	Територии с установени руди
5112	Територии с установени въглища
5113	Територии с установени нерудни изкопаеми
5114	Територии с установени нефт и газ
5115	Територии с установени пясък и чакъл
5116	Територии-суровини за промишлеността и строителството в скали
5117	Територии с установени глини за строителна керамика
5119	Други територии с установени полезни изкопаеми

5200	ТЕРИТОРИИ С РАЗРАБОТЕНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
5210	Територии с разработени полезни изкопаеми
5211	Територии, заети от подземно добиване на руди
5212	Територии, заети от открити рудници за добив на руди
5213	Територии, заети от подземно добиване на въглища
5214	Територии с открити рудници за добив на въглища
5215	Територии с подземно добиване на нерудни полезни изкопаеми
5216	Открити рудници за добив на нерудни полезни изкопаеми
5217	Кариери за пясък, чакъл и глини за строителна керамика
5218	Кариери-суровини за строителството и промишлеността в скален масив
5219	Други територии с разработени полезни изкопаеми
5300	НАСИПИ
5310	Насипи
5311	Табани
5312	Халди
5319	Други насипи
5321	Линии на метро
5400	ТЕРИТОРИИ СЪС СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
5900	ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
5910	Други територии за добив на полезни изкопаеми
5911	Опитни геоложки кариери
5912	Депа със строителни материали
5919	Други територии за добив на полезни изкопаеми
6000	**ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРАНСПОРТА**
6100	МЕЖДУСЕЛИЩНА ПЪТНА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА
6111	Автомагистрали
6112	Пътища I клас
6113	Пътища II клас
6114	Пътища III клас
6115	Пътища IV клас
6116	Пътни кръстовища
6120	Местни пътища
6130	Ведомствени пътища (без полски и горски пътища)
6140	Автогари и автоспирки
6150	Автобусен парк на междуселищен транспорт
6160	Ремонт на междуселищен транспорт
6170	Територии на сгради и съоръжения за поддържане на пътища
6180	Учебни транспортни територии
6190	Други територии на междуселищна пътна транспортна мрежа
6200	ТЕРИТОРИИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ (ЛЕТИЩА)
6210	Територии на въздушния транспорт (летища)
6211	Аерогари
6212	Писти за излитане на самолети и хеликоптери
6213	Хангари
6214	Сгради и съоръжения за ремонт и поддържане на самолети и хеликоптери
6219	Други територии на въздушния транспорт
6300	ТЕРИТОРИИ НА ЖП ТРАНСПОРТА
6310	Територии на жп транспорта
6311	Жп линии
6312	Жп гари и спирки
6313	Жп депа
6314	Ремонт и обслужване на жп транспорта
6319	Други територии на жп транспорта
6400	ТЕРИТОРИИ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (БЕЗ ВОДНИ ПЛОЩИ)
6410	Пристанища
6411	Пътнически пристанища
6412	Пристанища за товари
6420	Ремонт на средства за воден транспорт
6490	Други територии на водния транспорт
6500	ТЕРИТОРИИ НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ
6510	Територии на въжени линии
6511	Пътнически въжени линии
6512	Въжени линии за транспорт на товари
6513	Сгради и съоръжения за обслужване и ремонт на въжени линии
6519	Други територии на въжени линии
6600	ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ПРОВОДИ
6610	Водопроводи и съоръжения към тях
6620	Канализационни проводи и съоръжения към тях
6630	Електропроводи и съоръжения към тях
6640	Продуктопроводи и съоръжения към тях
6641	Нефтопроводи
6642	Газопроводи
6649	Други видове продуктопроводи
6650	Топлофикационни проводи и съоръжения към тях
6660	Съобщителни проводи и съоръжения
6690	Територии, заети от други видове проводи
6900	ДРУГИ ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА
7000	**ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ РЕСУРСИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ**
7100	ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ РЕСУРСИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

7110	Резервати
7120	Природни (народни) паркове
7130	Извънселищни паркове и лесопаркове
7140	Природни забележителности
7141	Скални образувания
7142	Морени
7143	Ждрела
7144	Скали с пещерни образувания, скални прозорци
7145	Пещери
7146	Пясъчни образувания (дюни, пирамиди и др.)
7147	Земни образувания (земни пирамиди, могили, валове)
7149	Друг вид природни забележителности
7150	Плажове
7151	Морски плажове
7152	Речни плажове
7159	Други плажове
7160	Находища на лечебна кал
7190	Други територии, заети от естествени ресурси за възстановителни мероприятия
7200	ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ИЗКУСТВЕНИ РЕСУРСИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
7210	Вилни зони
7211	Вилни зони
7212	Терени за здравни и курортни нужди
7220	Къмпинги, мотели
7221	Къмпинги
7222	Мотели
7230	Лагери
7231	Детски лагери
7232	Средношколски лагери
7233	Младежки лагери
7239	Други лагери
7240	Туристически бази
7241	Туристически хижи
7242	Централни алпийски лагери
7243	Територии на планинска контролно-спасителна служба
7249	Други туристически бази
7250	Възстановителни заведения
7251	Санаториуми
7252	Профилакториуми
7253	Почивни домове
7254	Климатични детски градини
7255	Горски климатични училища
7256	Балнеохотели
7257	Балнеосанаториуми
7258	Пътеки на здравето
7259	Други възстановителни заведения
7260	Недвижими археологически паметници на културата
7261	Градоустройствени археологически паметници на културата
7262	Сгради - археологически паметници на културата
7263	Съоръжения - археологически паметници на културата
7270	Недвижими архитектурно-строителни паметници на културата
7271	Градоустройствени архитектурно-строителни паметници на културата
7272	Сгради - архитектурно-строителни паметници на културата
7273	Съоръжения - архитектурно-строителни паметници на културата
7280	Паметници на изобразителните и приложните изкуства
7290	Исторически паметници и места
7291	Исторически паметници
7292	Исторически местности (места)
7293	Сгради - исторически паметници
7294	Съоръжения - исторически паметници
7300	ТЕРИТОРИИ НА СПОРТА
7310	Територии на лека атлетика и футбол
7320	Територии на спортна и художествена гимнастика, спортни и силови игри
7330	Територии на детски и спортни игри
7340	Територии на профилактични спортни занимания за възрастни
7350	Територии на зимни спортове
7351	Изкуствени заледени пързалки
7352	Ски-писти
7353	Ски-плацове
7359	Други територии на зимни спортове
7360	Територии на конен спорт
7370	Територии на вело- и мотоспорт
7371	друми
7372	Мотописти
7373	Автописти
7379	Други територии за вело- и мотоспорт
7380	Територии на спортни бази
7381	Ловни бази
7382	Риболовни бази
7382	Риболовни бази
7383	Гребни бази
7384	Ветроходни бази
7389	Други видове спортни бази
7390	Територии на други видове спортове
7400	ДРУГИ ТЕРИТОРИИ НА ЕСТЕСТВЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ РЕСУРСИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
8000	**ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ СКАЛИ И ПЯСЪЦИ**
8100	СКАЛИ
8200	ПЯСЪЦИ
8300	СИПЕИ
8400	ДЕРЕТА, ОВРАЗИ, ЯМИ
8410	Дерета
8420	Оврази и промойни
8430	Ями
8500	МОЧУРИЩА
8600	ПУСТЕЕЩИ НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ

8900	ДРУГИ ТЕРЕНИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
9000	**ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННОДОБИВНИ ОТПАДЪЦИ**
9100	ХВОСТОХРАНИЛИЩА
9200	СГУРООТВАЛИ
9300	УТАИТЕЛИ
9400	ДЕПА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЦИ

9500	ДЕПА ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
9600	ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (СМЕТИЩА)
9700	ДЕПА, ХУМУСНИ
9900	ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ДРУГИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ
9999	Недефиниран начин на трайно ползване

10. КЛАСИФИКАТОР ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИТЕ, НА СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ В ТЯХ

Код	Наименование	Стар код за съответствие
	1. Сгради за постоянно и временно обитаване	
100	Жилищна сграда - еднофамилна	112
110	Жилищна сграда - многофамилна	111
120	Сграда със смесено предназначение	0
130	Вилна сграда - еднофамилна	113
140	Вилна сграда - многофамилна	0
150	Общежитие	120, 121, 122, 123
160	Хотел	231, 232
170	Апартаментен хотел	0
180	Постройка на допълващото застрояване	0
190	Друг вид сграда за обитаване	100, 110, 114
	2. Обществени сгради	
200	Сграда за търговия	210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
210	Сграда за обществено хранене	220, 221, 222, 223, 224, 225
220	Сграда за битови услуги	230, 233, 234, 235, 236, 239
230	Сграда за детско заведение	240, 241, 242, 243
240	Сграда за образование	260, 261, 262, 263, 264
250	Здравно заведение	250, 251, 252, 253, 254, 257, 259, 391
260	Заведение за социални грижи	258
270	Сграда за научна и проектантска дейност	270, 271, 272, 273, 274, 275
280	Сграда за култура и изкуство	280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289

290	Спортна сграда, база	268
300	Административна, делова сграда	290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
310	Курортна, туристическа сграда	255, 256, 265, 266, 267
320	Сграда на транспорта	237, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
330	Сграда на съобщенията	500, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
340	Култова, религиозна сграда	238, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816
350	Сграда - паметник на културата	0
360	Друг вид обществена сграда	200
	3. Производствени, складови и инфраструктурни сгради	
400	Промишлена сграда	300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 390, 392, 393, 394, 395, 396
410	Сграда за енергопроизводство	540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560, 561, 562
420	Селскостопанска сграда	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452
430	Горскостопанска сграда	0
440	Сграда за водоснабдяване и/или канализация	530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537
450	Сграда със специално предназначение	820
460	Складова база, склад	600, 610, 611, 612, 613, 614, 620, 621, 622, 623, 624, 630, 631, 632, 633, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 650, 651, 652, 653, 660, 661, 662, 663
470	Хангар, депо	700, 710, 711, 712, 713, 714, 720, 721, 722, 723, 724, 731, 732, 733, 734
475	Гараж	730, 731, 732, 733, 734
480	Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда	740, 741, 742, 800, 900
490	Друг вид сграда със смесено предназначение	0

	4. Самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура	
500	Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение	
510	Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение	
520	Кабинет за творческа дейност (код съгласно Наредба №14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, действал до отмяната ѝ, обнародвана в ДВ, бр. 41 от 13 май 2005 г.)	
521	Апартамент в апартаментен хотел	
530	Гараж	
540	Инфраструктурен обект	
550	За търговска дейност	
560	За обслужваща дейност за битови услуги	
570	За обществено хранене	
580	За детско заведение	
590	За здравни и социални услуги	
600	За културна и обществена дейност	
610	За учебна дейност	
620	За научна и проектантска дейност	
630	За култова и ритуална дейност	
640	За спортна и развлекателна дейност	
650	За делова и административна дейност	
651	За производствена дейност	
660	За офис	
670	За склад	
680	Обекти със специално предназначение	
690	Друг вид самостоятелен обект	
	5. Съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти в тях	
700	Съоръжения на транспортната инфраструктура	
701	Подлез	
702	Надлез	
703	Тунел	
704	Мост	
705	Метростанция	
706	Паркинг	
740	Водоснабдителни, хидромелиоративни и канализационни съоръжения	

780	Съоръжения на електроснабдяването	
781	Електроцентрала	
782	Подстанция	
820	Съоръжение на далекосъобщителни съоръжения	
821	Телевизионна кула	
822	Ретранслатор	
840	Съоръжения за геозащита	
880	Съоръжения за третиране на отпадъци	
920	Съоръжения за газоснабдяване	
940	Съоръжения на топлоснабдяване	
941	Топлоцентрала	

11. КЛАСИФИКАТОР НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИТЕ – СТАР

Код	Наименование
100	**С Г Р А Д И З А О Б И Т А В А Н Е**
110	СГРАДИ ЖИЛИЩНИ
111	Сгради многожилищни
112	Къщи
113	Вили
114	Други жилищни сгради (бараки, летни кухни и др.)
120	СГРАДИ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ
121	Общежития, работнически
122	Общежития, студентски
123	Общежития, ученически
200	СГРАДИ, ОБЩЕСТВЕНИ
210	СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ
211	Магазини, универсални
212	Магазини, специализирани
213	Павилиони
214	Аптеки
215	Бензиностанции
216	Книжарници
217	Други сгради за търговия
220	СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
221	Ресторанти
222	Закусвални
223	Сладкарници
224	Комплекси
225	Столови
230	СГРАДИ ЗА КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
231	Хотели
232	Мотели
233	Перални
234	Бани
235	Комбинати за битови услуги
236	Клозети, обществени
237	Автосервизи

238	Ритуални сгради
239	Други сгради за битови услуги
240	СГРАДИ ЗА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
241	Детски ясли
242	Детски градини
243	Обединени детски заведения
250	СГРАДИ ЗА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
251	Болници
252	Поликлиники
253	Здравни пунктове
254	Диспансери
255	Санаториуми и профилакториуми
256	Сгради за плажове, лечебни
257	Станции за бърза помощ и други
258	Домове за социални грижи
259	Други
260	СГРАДИ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
261	Училища, общообразователни
262	Училища, специални
263	Техникуми
264	ВУЗ
265	Лагери (детски, средношколски и студентски)
266	Почивни станции
267	Хижи, заслони, бунгала
268	Спортни зали и бази
270	СГРАДИ ЗА НАУЧНА,РАЗВОЙНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
271	Научноизследователски институти
272	Научноизследователски и проектантски институти
273	Проектантски институти
274	Центрове и лаборатории към институти
275	Сгради за специални научни изследвания
280	СГРАДИ ЗА КУЛТУРНА,ОБЩЕСТВЕНА И МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ
281	Читалища
282	Клубове
283	Домове, младежки и детски
284	Библиотеки
285	Музеи
286	Галерии
287	Театри
288	Кина
289	Други
290	СГРАДИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
291	Сгради на органи на държавната власт и управление
292	Посолства, легации, резиденции
293	Партийни комитети
294	Народни съвети
295	Обществени организации и съюзи
296	Сгради на правосъдието
297	Банки, ДЗИ, ДСК, митници
298	Издателства и редакции
299	Други административни сгради
300	**С Г Р А Д И , П Р О М И Ш Л Е Н И**
310	СГРАДИ ЗА ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕТАЛУРГИЯ
320	СГРАДИ ЗА МАШИНОСТРОИТЕЛНА И МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
330	СГРАДИ ЗА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
340	СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ
350	СГРАДИ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАЩА И ЦЕЛУЛОЗНА ПРОМИШЛЕНОСТ
360	СГРАДИ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
361	Сгради за текстилна промишленост

362	Сгради за трикотажна промишленост
363	Сгради за шивашка промишленост
364	Сгради за кожообработваща промишленост
365	Сгради за обувна промишленост
366	Сгради за стъкларска промишленост
367	Сгради с друго предназначение
370	СГРАДИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
371	Сгради за производство на хлебни изделия
372	Сгради за производство на захарни изделия
373	Сгради за производство на млечни продукти
374	Сгради за производство на консерви
375	Сгради за производство на безалкохолни напитки
376	Винарски изби
377	Сгради за производство на цигари
378	Сгради за производство на фуражи
379	Сгради с друго предназначение
380	СГРАДИ НА ПОЛИГРАФИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
381	Полиграфични комбинати
382	Печатници
383	Сгради с друго предназначение
390	СГРАДИ, ПРОМИШЛЕНИ - СПОМАГАТЕЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ
391	Сгради за лаборатории
392	Сгради за ремонтни работилници
393	Сгради, административни към промишлени предприятия
394	Сгради, битови към промишлени предприятия
395	Сгради за портиерни
396	Сгради с друго предназначение
400	**С Г Р А Д И , С Е Л С К О С Т О П А Н С К И**
410	СГРАДИ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО
411	Краварници
412	Овчарници
413	Свинарници
414	Конюшни
415	Зайчарници
416	Бубинарници
417	Сгради с друго предназначение
420	СГРАДИ ЗА ПТИЦЕВЪДСТВО
421	Пилчарници
422	Птицекомбинати
423	Люпилни
424	Птицекланици
425	Сгради с друго предназначение
430	СГРАДИ ЗА РАСТЕНИЕВЪДСТВО
431	Оранжерии
432	Сушилни
433	Гъбарници
434	Парници
435	Сгради с друго предназначение
440	СГРАДИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ - СПОМАГАТЕЛНИ
441	Лечебници, ветеринарни
442	Станции, осеменителни
443	Купи, силажни
444	Хангари
445	Ремонтни работилници
446	Сгради, административни към селскостопански предприятия
447	Сгради с друго предназначение
450	СГРАДИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ - ОБСЛУЖВАЩИ
451	Сгради, битови
452	Сгради с друго предназначение

500	**С Г Р А Д И З А К О М У Н И К А Ц И О Н Н А Т А С И С Т Е М А**
510	СГРАДИ ЗА СЪОБЩЕНИЯТА
511	Телеграфо-пощенски станции
512	Автоматични телефонни централи
513	Радиостанции
514	Телевизионни станции
515	Ретранслаторни станции
516	Сгради с друго предназначение
520	СГРАДИ ЗА ТРАНСПОРТА
521	Гарови приемни
522	Приемни за аерогари
523	Автогари
524	Чакални
525	Морски и речни гари
526	Сгради за метростанции
527	Сгради за техническо обслужване и ремонт на автомобили
528	Сгради с друго предназначение
530	СГРАДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
531	Станции, помпени
532	Станции, отводнителни
533	Сгради за пречистване на води
534	Сгради, комбинирани
535	Сгради, стопански
536	Сгради, административни
537	Сгради с друго предназначение
540	СГРАДИ ЗА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
541	ТЕЦ
542	ВЕЦ
543	АЕЦ
544	Трансформаторни постове
545	Подстанции
546	ПАВЕЦ
547	Подземна ВЕЦ
548	Сгради с друго предназначение
550	СГРАДИ ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
551	Сгради, парокотелни
552	Сгради, компресорни
553	Сгради за разпределение на пара
554	Помпени станции за течни горива
555	Сгради с друго предназначение
560	СГРАДИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
561	Сгради за пълнене на газови бутилки
562	Сгради с друго предназначение
600	**С Г Р А Д И , С К Л А Д О В И**
610	СКЛАДОВЕ ЗА ТЪРГОВИЯТА
611	Складове за хранителни стоки
612	Складове за спиртни напитки
613	Складове за книжарски стоки
614	Складове с друго предназначение
620	СКЛАДОВЕ ЗА СНАБДЯВАНЕТО
621	Складове за медикаменти
622	Складове за химически торове и препарати
623	Складове за взривни материали
624	Складове с друго предназначение
630	СКЛАДОВЕ, ПРОМИШЛЕНИ
631	Складове за строителни материали
632	Складове за резервни части
633	Складове с друго предназначение
640	СКЛАДОВЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ

641	Плодохранилище
642	Семехранилище
643	Спиртохранилище
644	Складове за зърнени храни
645	Складове с друго предназначение
650	СКЛАДОВЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
651	Складове за обслужване на съобщенията
652	Складове за обслужване на транспорта
653	Складове с друго предназначение
660	СКЛАДОВЕ, УНИВЕРСАЛНИ
661	Складове, безкранови
662	Складове, кранови
663	Складове с друго предназначение
700	**С Г Р А Д И З А Х А Н Г А Р И И Г А Р А Ж И**
710	СГРАДИ ЗА ХАНГАРИ
711	Хангари за самолети
712	Хангари за вагони и локомотиви
713	Хангари за трамваи
714	Хангари с друго предназначение
720	СГРАДИ ЗА ДЕПА
721	Депа, локомотивни
722	Депа, трамвайни
723	Депа, тролейбусни
724	Депа с друго предназначение
730	СГРАДИ ЗА ГАРАЖИ
731	Гаражи за автомобили, надземни
732	Гаражи за автомобили, подземни
733	Гаражи за мото- и велосипеди
734	Гаражи с друго предназначение
740	СГРАДИ, ОБСЛУЖВАЩИ И СПОМАГАТЕЛНИ
741	Сгради за портиерни
742	Сгради с друго предназначение
800	**С Г Р А Д И С О С О Б Е Н О И С П Е Ц И А Л Н О П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н И Е**
810	СГРАДИ С ОСОБЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
811	Мавзолеи
812	Храм-паметници
813	Манастири
814	Църкви и параклиси
815	Крематориуми
816	Други сгради с особено предназначение
820	СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
900	**С Г Р А Д И С Д Р У Г О П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н И Е**